

KWC

Swiss Water Experience



 **Swiss Made**

Satış Fiyat Listesi
2018/2

KWC **EVE**



KWC **ONO**



KWC **ZOE touch light PRO**



KWC **ZOE**



KWC **SAROS**



KWC **SIN**



KWC **PIANA**



KWC **ONO touch light PRO**



KWC **AVA**





KWC

1897 yılından bu yana
121 yıldır
sadece armatür

İçindekiler

KWC

4/5

TEKNOLOJİLER

6/8

MATRIX TABLO

9

MUTFAK ARMATÜRLERİ

10/33

ZOE

11/13

ZOE TOUCH LIGHT PRO

14

EVE

15/17

ONO

19/22

ONO TOUCH LIGHT PRO

23/24

AVA

25/27

SIN

28/29

SAROS

30/31

PIANA

32/33

YEDEK PARÇALAR

34/35

ÖNEMLİ BİLGİLER

36/38


Tasarımdan paketlemeye kadar her aşamada;

Swiss Made

- Her bir KWC ürününün tüm parçalarının üretimi,
- Parçaların birleştirilmesi,
- Ürünün son kontrol ve testleri,
- Gönderime hazır hale getirilerek paketlenmesi

İsviçre'nin yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilir.






Hassasiyet




İnovasyon



İnovasyon

Nikel gümüş armatür
üretimi



1906

Dünyada ilk
spiral başlıklı
armatür üretimi



1945

Dünyada ilk
Paslanmaz çelik
armatür tasarımı



1999

2000



Dünyada ilk
Düşük seviyeli armatür
üretimi



Dayanıklılık artışı için,
"İki Diskli Seramik"
teknolojisi



Suyu, sodaya
dönüştüren
armatür
üretimi

teknolojileri

Dünyada ilk

HIGHFLEX KWC patentli
su çıkış borusu



COOLFIX Enerji tasarruflu
armatür üretimi



Dünyada ilk

LUMINAQUA çıkarılıp
temizlenebilir spiral
başlıklı LED Teknolojisi



02

2008

2008

2010

2012

2013



Isı derecesini ışık olarak
yansıtan "Elektronik
Kontrol"



Çoklu silikon yapı

KWC

mutfak armatürü teknolojileri



KWC İsviçre üretimi kartuş

KWC'nin kendi üretimi kartuşları, basınç değişikliklerine direnç gösteren yeni bir entegre alt conta ile bütünleşir. KWC güvenlik kontrol kartuşları sıcaklığı sabitleyen ve kola uygulanan yüksek seviyede kuvvetlere karşı dayanıklılık sağlar.



KWC highflex® teknoloji

KWC patentli highflex spiral hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir. Ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile sağlam bir şekilde yerinde kalır.



KWC jetclean teknoloji

Çıkarılabilen perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su akarken koni şekilli delikler genişler ve perlatörün üzerindeki kireç kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik olarak kapanır.



KWC dokunmatik kontrol

Bu teknoloji hafif bir dokunuşa sezgisel bir yanıt verir ve kişisel alışkanlıklarınız ile ihtiyaçlarınıza uygun şekilde kolayca programlanır. Silindirik çalıştırma ünitesi aynı zamanda seçili su sıcaklığını belirten bir ışık halkasına sahiptir, böylece her şeyin kontrolünüz altında olduğundan emin olabilirsiniz!



KWC çıkarılabilir perlatör başlığı

Çevirin, çıkarın ve temizleyin... İş bitti. Çıkarılabilir perlatör başlıklı mutfak armatürlerinin perlatörleri tek bir hareket ile sökülerek kolay ve hızlı temizlenir.



KWC çevir ve kilitle teknoloji

Son derece basit şekilde kullanılan çevir ve kilitle özelliği ile mutfak armatürlerinden akan suyu tam istediğiniz yere yönlendirebilirsiniz.



KWC luminaqua® LED teknoloji

Bu muhteşem teknolojinin armatürlerden akan suyu bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterli. Son derece uzun kullanım ömrü olan LED ler çok az enerji tüketir ve ışıklar 30 ila 45 dakika sonra otomatik olarak söner.



KWC flexguard™ teknoloji

Bu yenilikçi conta KWC armatürlerine uzun süreli sızdırmazlık özelliği sağlar. Temizlik malzemeleri ve kir kalıntılarının kontrol kartuşuna yapışmasını engeller. Metal bir merkezle güçlendirilen kol desteği contaya entegre edilerek kolun yerinden çıkmasını önler.



KWC magnetik fit teknoloji

Spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde oturarak ergonomik kullanım sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran bu magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlüdür.



	Çıkarılıp Temizlenebilir Perlatör	Çevir ve Kilitte	Gizli spiral	Spiral	İki farklı akış özelliği	130° Dönebilen Su Çıkış Borusu	160° Dönebilen Su Çıkış Borusu	180° Dönebilen Su Çıkış Borusu	270° Dönebilen Su Çıkış Borusu	360° Dönebilen Su Çıkış Borusu	Luminaqua led ışık teknolojisi	Highflex	Jetclean	Dokunmatik Kontrol	Flexguard™	Magnetik Fit	Güvenlik Kiti	Sol kumanda alternatifi
Zoe	●		●	●					●		●						●	●
Zoe touch light pro	●		●	●					●		●			●				
Eve			●	●					●		●							●
Ono			●	●	●				●	●		●	●					●
Ono touch light pro										●		●		●				
Ava				●		●	●						●					●
Sin				●			●			●		●						
Saros				●			●			●			●			●		
Piana					●	●	●						●					

KWC

Mutfak Armatürleri



ZOE'yi keşfedin



Çıkarılıp temizlenebilen perlatör

Hijyenik kullanım için ZOE armatürün perlatörü kolayca çıkarılıp temizlenebilir özelliğindedir.



Güvenlik kiti

KWC ZOE özel tasarım kumanda kolunu kendinize dönük açtığınızda soğuk su akar ve böylece mutfağı ziyaret eden her yaştan misafirin sıcak su ısıasına karşı güvenliğini sağlar.



Gövde içinde gizli spiral

Estetik tasarımı ile KWC ZOE armatürde bulunan gövde içindeki gizli spiral tasarımı detaylara taşırken düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış şekli de sunar.




LUMINAQUA LED teknolojisi

luminaqua® teknolojinin armatürünüzden akan suyu harika bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 30 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

KWC ZOE Tasarım Ödülleri



**10.201.102.000FL**


Krom

3.390,00 TL**10.201.102.127FL**

Çelik görünümlü

4.245,00 TL

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör**10.201.122.000FL**


Krom

4.430,00 TL**10.201.122.127FL**

Çelik görünümlü

5.275,00 TL**KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi**


- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi**10.201.102.106FL**

Siyah

4.245,00 TL


- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör**10.201.122.106FL**

Siyah

5.275,00 TL**KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi**

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.


Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi**10.201.102.150FL**

Buzul Beyazı

4.245,00 TL

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı hortumları 3/8"

Temizlenebilir
perlatör



10.201.122.150FL
Buzul Beyazı

5.275,00 TL

KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.


Temizlenebilir
perlatör



LUMINAQUA®
LED-teknolojisi



KWC ZOE • Sıvı Sabunluklar




Z.536.586.000
Krom

1.680,00 TL

Z.536.586.127
Çelik görümlü

2.130,00 TL


Kapasite: 300 ml



Z.536.586.106
Siyah

2.130,00 TL

Kapasite: 300 ml




Z.536.586.150
Buzul beyazı

2.130,00 TL

Kapasite: 300 ml

KWC ZOE • Ankastre Armatür



11.202.033.000
Krom, A 175

3.920,00 TL


11.202.034.000
Krom, A 225

4.110,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)

Zorunlu Parça



39.193.400.931


Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.



Yeni

Dokunmatik kontrol

10.201.242.000FL
Krom

10.200,00 TL


**KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi

Yeni

Dokunmatik kontrol

10.201.242.127FL
Çelik görünümlü

11.225,00 TL

**KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- Çıkarılıp temizlenebilir perlatör
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Temizlenebilir
perlatörLUMINAQUA®
LED-teknolojisi

Dokunmatik kontrol avantajı ve ışık şöleni bir arada



1 kez
dokun
tazele



2 kez
dokun
temizle



3 kez
dokun
hazırla

ZOE touch light pro Tasarım Ödülleri



Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler 37. sayfadadır.



EVE'yi keşfedin



Gövde içinde gizli spiral

KWC EVE armatürde bulunan gövde içindeki gizli spiral tasarımı detaylara taşırken düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış şekli de sunar.




LUMINAQUA LED teknolojisi

luminaqua® teknolojinin armatürünüzden akan suyu harika bir ışık şölenine dönüştürmesi için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Işık 45 dakika sonra otomatik olarak kapanır.



KWC EVE Tasarım Ödülleri





10.121.103.151FL

Siyah

4.980,00 TL


KWC LUMINAQUA® LED teknolojisi

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral başlık
- Spiral uzunluğu: 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

LUMINAQUA®
LED-teknolojisi



KWC EVE • Sıvı Sabunluklar



Z.536.063.000

Krom


1.415,00 TL

Z.536.063.700

Paslanmaz çelik

1.885,00 TL

Kapasite: 300 ml




Z.536.063.150

Buzul Beyazı

1.885,00 TL

Kapasite: 300 ml



Z.536.063.151

Siyah

1.885,00 TL

Kapasite: 300 ml





ONO'yu keşfedin



KWC patentli highflex® teknolojisi

İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.



Zarif ve güçlü kumanda kolu

KWC ONO nun özel tasarımı kumanda kolu medikal teknolojilerde kullanılan dayanıklı paslanmaz çelikten üretilerek zarif bir tasarım ile bütünleşti.



İki farklı akış özelliği

KWC ONO armatür düz ve duşlama şeklindeki iki farklı akış seçeneği ile hassas ve hijyenik yıkama avantajı sunar.



Gizli spiral

Gizli spiraller armatüre estetik bir katkı sağlar. Çekildiğinde 70 cm.'e kadar uzayabilir, bırakıldığında ise sorunsuz ve rahat bir şekilde armatüre geri döner.

KWC ONO Tasarım Ödülleri

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL


DESIGN PLUS

innovation
Architecture and Technik

reddot design award
winner 2008

Designpreis
Architektur
NOMINEE

DESIGNPREIS
2009
NOMINEE

**10.151.023.000FL**


Krom

2.890,00 TL**10.151.023.700FL**

Paslanmaz çelik

3.305,00 TL

- Tek kumandalı
- 270° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.151.113.000FL**


Krom

2.905,00 TL**10.151.113.700FL**

Paslanmaz çelik

3.765,00 TL

- Tek kumandalı
- 105° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.151.033.000FL**

Krom


3.600,00 TL**10.151.033.700FL**

Paslanmaz çelik

4.130,00 TL

- Tek kumandalı
- 105° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Jetclean

**10.152.413.000FL**

Krom

4.025,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

**10.152.322.000FL**

Krom

3.625,00 TL


- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiral
- Spiral uzunluğu: 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

Gizli spiral





		10.151.413.000FL Krom 3.550,00 TL 10.151.413.700FL Paslanmaz çelik 5.030,00 TL
		10.151.102.000FL Krom 3.395,00 TL 10.151.102.700FL Paslanmaz çelik 3.965,00 TL • Tek kumandalı • 360° dönebilen su çıkış borusu • Gizli spiral • Spiral uzunluğu: 700 mm • KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş • Esnek bağlantı boruları 3/8" • Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir. Gizli spiral
		10.151.423.000FL Krom 7.065,00 TL 10.151.423.700FL Paslanmaz çelik 10.055,00 TL KWC patentli Highflex teknolojisi • Tek kumandalı • 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral • KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş • Esnek bağlantı boruları 3/8" • Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir. Highflex

KWC ONO • Sıvı Sabunluk

		Z.536.060.000 Krom	1.410,00 TL
		Z.536.060.700 Paslanmaz çelik	1.885,00 TL
		Kapasite; 300 ml	

KWC ONO • Ankastre Armatür

		11.152.033.000 Krom, A 175 4.085,00 TL 11.152.034.000 Krom, A 225 4.460,00 TL • Tek kumandalı • Sabit gaga • KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir. (39.151.400.931)
Zorunlu parça 		39.151.400.931 Sıva altı ünitesi Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

dünyada ilk **highflex** spiral



KWC patentli highflex® teknolojisi

Inovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.



ONO touch light pro





Dokunmatik kontrol / bas ve çevir

ONO touch light pro armatürde kural, sıra dışı olmaktır. Su sıcaklıklarını ve akış hızlarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sıcaklığı ayarlamak için tek yapmanız gereken hafifçe çevirmektir, akış hızını ayarlamak için ise basıp çevirin.

KWC ONO touch light PRO Tasarım Ödülleri



Ürün kullanımı ile ilgili bilgiler 38. sayfadadır.




10.651.022.000FL
Krom

10.905,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.




10.651.122.000FL
Krom

13.645,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

KWC patentli Highflex teknolojisi

- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.




10.652.012.000FL
Krom

10.455,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.



10.653.112.000FL
Krom



17.590,00 TL

**KWC renkli LED teknolojisi
Dokunmatik Kontrol**

KWC patentli Highflex teknolojisi

- Dokunmatik kontrol
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.





10.651.032.000FL


Krom

10.845,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



10.652.132.000FL

Krom

15.265,00 TL


KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol KWC patentli Highflex teknolojisi

- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (Z.636.183)



Zorunlu parça




Z.636.183

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

KWC ONO touch light PRO • Ankastre Armatür



11.654.003.000

Krom, A 175

10.215,00 TL

11.654.004.000

Krom, A 225


10.200,00 TL

KWC renkli LED teknolojisi Dokunmatik Kontrol

- Sabit gaga
- Elektrik bağlantısı gereklidir.

Zorunlu parça fiyata dahildir. (39.004.500.931)

Zorunlu parça



39.004.500.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.



AVA'yı keşfedin



Yukarı ve aşağı

KWC AWA'nın kumanda kolu minimum bir açıyla maximum su debisine ulaşmayı sağlar. Aynı zamanda bu özel tasarım kumanda kolu her açıyı kapamada armatüre temas ederek kir ve kireç birikmesini engeller ve hijyen sağlar.




jetclean teknolojisi

Esnek çıkarılabilir perlatör armatür temizliğini kolaylaştırır. Su akarken koni şekilli delikler genişler ve çerçevenin üzerindeki kireç kalıntılarının atılmasını sağlar. Su akışı kesildiğinde delikler otomatik olarak kapanır.

KWC AWA Tasarım Ödülleri





10.191.023.000FL

1.570,00 TL


Krom

10.191.023.127FL

2.070,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.113.000FL

1.955,00 TL


Krom

10.191.113.127FL

2.576,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.033.000FL

2.170,00 TL


Krom

10.191.033.127FL

2.860,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 130° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 700 mm
- KWC Jetclean teknolojisi
- İki farklı akış özelliği
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.191.103.000FL

1.955,00 TL

Krom


10.191.103.127FL

2.570,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

• **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**



10.191.003.000FL

2.170,00 TL

Krom

10.191.003.127FL


2.860,00 TL

Çelik görünümlü

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"

• **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**





Z.536.159.000

Krom

1.100,00 TL


Z.536.159.127

Çelik Görünümlü

1.470,00 TL

Kapasite; 300 ml

KWC AVA • Ankastre Armatür



11.192.033.000

Krom, A 175

2.815,00 TL

11.192.034.000


Krom, A 225

3.036,00 TL

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.193.400.931)

Zorunlu parça



39.193.400.931

Sıva altı ünitesi

Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.





SIN'ı keşfedin



KWC patentli highflex® teknolojisi

İnovatif KWC highflex™ spiral hortum mutfağınızı geleceğe taşıyor. Esnek bir şekilde tasarlanan bu hortum istenilen yöne doğru hareket ettirilebilir, ardından otomatik olarak ilk konumuna geri döner ve spiral tutucu olmasa bile kullanılmadığında sağlam bir şekilde yerinde kalır.




Gizli spiral

Gizli spiraller hem zarif hem de kullanımı kolaydır. Çekildiğinde 50 cm.ye kadar açılabilir, bıraktığınızda ise sorunsuz ve rahat bir şekilde armatüre geri döner.

KWC SIN Tasarım Ödülleri

DESIGN PLUS




10.261.102.000FL

Krom

2.380,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Gizli spiralli
- Spiral uzunluğu; 500 mm
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Gizli spiral




10.261.002.000FL

Krom

2.625,00 TL

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 500 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Jetclean



10.261.432.000FL

Krom

3.105,00 TL


KWC patentli Highflex teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu ve highflex spiral
- KWC İsviçre üretimi S 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- **Kumanda kolu sağdadır. Talebe göre sol kumanda temin edilebilir.**

Highflex



KWC SIN • Sıvı Sabunluk



Z.536.332.000

Krom

1.355,00 TL

Kapasite; 300 ml




Magnetik Fit teknolojisi

KWC SAROS serisi spiralli armatürlerde bulunan Magnetik Fit teknolojisi sayesinde çıkarılan spiral kullanım bittikten sonra yerine hızlı ve güvenli şekilde oturarak ergonomik kullanım sunar. Yıkama işlemlerini oldukça kolaylaştıran magnetik spiraller aynı zamanda uzun ömürlüdür.



İki farklı akış özelliği

KWC SAROS armatür ergonomik Magnetik Fit teknolojili spirali ile düz ve duşlama şeklinde iki farklı akış sunar. Hassas ve hijyenik yıkama avantajı sağlar.




10.181.012.000FL

Krom

1.863,00 TL

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **200** mm



10.181.003.000FL

Krom

2.622,00 TL

KWC Magnetik Fit teknolojisi

- Tek kumandalı
- 360° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- KWC İsviçre üretimi S 25 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"
- Armatür gövdesi ile su akış borusu arasındaki uzunluk; **250** mm

Magnetik fit



Jetclean





PIANA'yı keşfedin




El duşu üzerinden su yoğunluk ayarı

KWC PIANA serisi spiralli armatürde bulunan el duşu üzerindeki silikon tuşlar sayesinde düz ve duşlama olmak üzere iki farklı akış sağlanır. Böylece yıkama ihtiyacına göre seçim yapılabilir.



Fonksiyonel su çıkış boruları

KWC PIANA serisi armatürlerde 230 mm. yi bulan su çıkış borusu uzunlukları eviye haznelerinin uzak noktalarına suyu ulaştırarak etkin kullanım avantajı sunar.




10.361.023.000FL

1.345,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 160° dönebilen su çıkış borusu
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"



10.361.033.000FL

1.795,00 TL

Krom

- Tek kumandalı
- 130° dönebilen su çıkış borusu
- Spiralli
- Spiral uzunluğu; 600 mm
- İki farklı akış özelliği
- KWC Jetclean teknolojisi
- El duşu üzerinden su yoğunluk kontrolü
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş
- Esnek bağlantı boruları 3/8"


Su yoğunluk kontrolü



Jetclean



KWC PIANA • Ankastr Armatür



11.362.033.000

2.925,00 TL

Krom, A 175

11.362.034.000


3.080,00 TL

Krom, A 225

- Tek kumandalı
- Sabit gaga
- KWC İsviçre üretimi M 35 kartuş

Zorunlu parça ürünün fiyatına dahildir.
(39.321.400.931)

Zorunlu parça



39.321.400.931

Sıva altı ünitesi






Yedek parça fiyatı kataloğun 34. sayfasındadır.

KWC Yedek Parçalar

KWC • Yedek Parçalar

Ürün kodu

Fiyat

		39.151.400.931 Siva altı ünitesi İki delikli duvara monte, siva altı ünitesi • Bağlantı noktası 1/2" • Bunlar ayrıca sipariş edilir: - Kurulum seti Z.536.828 • Ono serisine uyumludur.
		39.193.400.931 Siva altı ünitesi İki delikli duvara monte, siva altı ünitesi • Bağlantı noktası 1/2" • Bunlar ayrıca sipariş edilir: - Kurulum seti Z.536.828 • Ava serisine uyumludur.
		Z.536.828 Kurulum seti • Şunlar için uygundur: - İki delikli duvara monte, siva altı ünitesi (isteğe bağlı)
		39.321.400.931 Siva altı ünitesi İki delikli duvara monte, siva altı ünitesi • Bağlantı noktası 1/2" • Bunlar ayrıca sipariş edilir: - Kurulum seti Z.536.828 • Piana serisine uyumludur.
		39.004.500.931 İki delikli duvara monte, siva altı ünitesi
		Z.636.183 Plastik dokunmatik ışıklı PRO kontrol ünitesi taslağı

	Z.636.254	20,00 TL
	Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TT, 16 mm, sarı	
	Z.634.729	20,00 TL
	Servis anahtarı Neoperl© Caché©, TJ, 18 mm, yeşil	
	Z.635.215	20,00 TL
	Servis anahtarı Neoperl© Caché©, JR, 21 mm, yeşil	
	Z.635.231	20,00 TL
	Servis anahtarı Neoperl© Caché©, STD, 24 mm, gri	
	Z.635.966	20,00 TL
	Servis anahtarı Neoperl© Caché©, SLIM TT, 18 mm, mavi	
	Z.636.508	105,00 TL
	Evrensel anahtar caché©, koyu gri	

Bilgi

KWC armatürlerde farklı faktörler hafif renk farklılıklarına sebep olabilir.

1. Malzeme bileşimindeki küçük farklar paslanmaz çeliğin ışığı farklı yansıtmasına neden olabilir (daha mavi ya da daha sarı yansımalar oluşabilir). Çelik bileşimlerindeki bu farklılıklar yine de DIN malzeme standartlarını korumaktadır. Üretilen bir çelik partisinde bu tür farklılıklar görülebilir.

2. Farklı renklendirme ya da işleme parametreleri yüzey renginin farklılaşmasına neden olabilir.

3. Üretim süreçlerinin neden olduğu farklı yüzey tutarlılıkları ışığın farklı yansıtmasına ve farklı renklerin görünmesine neden olabilir.

Kullanım Verileri

Minimum kullanım basıncı	1 bar (15 PSI)
İdeal kullanım basıncı	3 bar (45 PSI)
Maksimum kullanım basıncı	5 bar (70 PSI)
Eşit basınçlar tavsiye edilir	
Maksimum sıcak su sıcaklığı	70°C (180°F)

Dikkat:

Kurulum öncesinde boruları iyice yıkayın!

Diğer bilgiler için detaylı kullanım kılavuzumuza başvurun.

Hatalı kullanım sonucunda armatür yüzeyinde oluşabilecek hasarlar imalatçının garanti kapsamının dışındadır!

ZOE touch light pro ile dokunmatik kontrol



1 x tık
tek dokunuş
soğuk su
mavi ışık




2 x tık
iki kez dokunuş
ılık su
turuncu ışık



3 x tık
üç kez dokunuş
sıcak su
kırmızı ışık


1 x - 2 x - 3 x

ZOE touch light pro'nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise ışık kırmızı ve su sıcaktır.








Isı kontrolü

Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.



Su akış debisi kontrolü


Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.



Ayarlarınızı kişiselleştirin


İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide su akışı sabitlenir.

ONO touch light pro ile dokunmatik kontrol




1 x - 2 x - 3 x

ONO touch light pro'nun yuvarlak kontrol ünitesine 1 kez dokunulduğunda çemberdeki ışık mavi ve su akışı soğuktur. 2 kez dokunulduğunda ışık turuncu ve su ılıktır. 3 kez dokunulduğunda ise çemberdeki ışık kırmızı ve su akışı sıcaktır.




Isı kontrolü

Elektronik kontrol ünitesi çevrilerek sıcaklık ayarlanır ve su ısısı ışık olarak yansır.



Su akış debisi kontrolü

Elektronik kontrol ünitesine basılı tutularak çevrildiğinde suyun akış debisi ayarlanır.



Ayarlarınızı kişiselleştirin

İhtiyaç duyulan ısıyı ve su debisini ayarladıktan sonra mor ışık yanana kadar elektronik kontrol ünitesine basılı tutulduğunda belirlenen ısı ve debide su akışı sabitlebilir.

[illegible]

[illegible]



Swiss Water Experience

FRANKE

FRANKE TÜRKİYE

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı
3500. Sokak No. 3503 Gebze / Kocaeli
Tel.: +90 262 644 65 95 - Fax: +90 262 644 65 85

FRANKE INFO CENTER - Kalamış

Fenerbahçe Mh., Ahmet Mithat Efendi Cd.
No.5 Kalamış - Kadıköy / İstanbul
Tel: 0216 386 07 06 - Faks: 0216 386 10 23

www.kwc.com/english/home.html

www.franke.com

info.ftk@franke.com

- Fiyatlar Türk Lirası (TL) olup, KDV dahildir.
- Vergi oranlarında yapılacak değişiklikler ve yeni vergiler fiyatlara aynen yansıtılacaktır.
- Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. ve Tic. AŞ önceden haber vermeksizin ürün özellikleri ve fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.
- Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir.
- Kampanyamız 4822 Sayılı Kanun ile, değişik 4077 sayılı kanuna uygundur.
- Ürünlerimiz stoklarımızla sınırlıdır.
- Katalogda basılı renk tonu ile ürünün orjinal renginin arasında ton farklılığı olabilir.



Franke markası yukarıdaki kredi kartları ile anlaşmalıdır. Belirtilen banka kartlarının avantajları, kartlarla ilgili kampanyamız dahilindeki bayilerimizde geçerlidir.

Bu nedenle bu kartların avantajlarından yararlanmak için konu hakkında bayilerimize danışınız.

Firma Ünvanı : Franke Mutfak ve Banyo Sistemleri San. Tic. A.Ş

İşletme Merkezi : Gebze / Kocaeli

Web Sayfası : www.franke.com.tr

Mersis No. : 0-3880-4527-7200017

Tic. Sicil No. : 7586