

COLLECTIONS

SlimmKer / SlimmKer - Floor

more than good ideas!



SlimmKer - Floor



more than good ideas!



ideas

innovation

creativity

design

solutions

trends

architecture

INALCO te propone nuevas ideas y soluciones nacidas de la innovación continua, soluciones optimistas y reales para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes del mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración.

Como las buenas ideas, la innovación tecnológica de las colecciones Slimmker/Slimmker-Floor te abre un nuevo mundo de posibilidades decorativas en las que sólo tu imaginación es el límite, rompiendo las barreras de colocación.

"Las ideas se encienden unas a otras como las chispas eléctricas"

Johann J. Engel

SlimmKer - Floor



INALCO has come up with new ideas and new solutions, thanks to its constant bid to innovate. Effective, inspiring solutions, designed to meet the needs of the most exacting architectural, design and interior design professionals.

Like all good ideas, the technological innovations of the Slimmker/Slimmker-Floor collections open up a whole new world of design possibilities, pushing back the boundaries in tile laying. Indeed, the only limit is your imagination.

"One idea sparks off another, just like electrical sparks"

Johann J. Engel



SlimmKer - SlimmKer - Floor

Versátiles, decorativas y muchísimo más ligeras, las colecciones Slimmker / Slimmker-Floor se alzan como una de las soluciones más innovadoras para renovar espacios de forma limpia y ágil, sin renunciar a las nuevas tendencias de interiorismo.

Versatile, decorative and lighter in weight, Slimmker and Slimmker-Floor tiles are one of the most innovative ways of revamping living spaces swiftly and cleanly, without having to relinquish new trends in architecture and interior design.



LIGEREZA TOTAL

Con Slimmker-Floor, la ligereza rompe los límites técnicos, multiplicando los usos en cualquier espacio y en cualquier condición.

TOTAL LIGHTNESS

The ultra-lightweight Slimmker-Floor breaks the technical bounds, multiplying its uses in all types of spaces and under any conditions.



DUREZA Y RESISTENCIA SIN LÍMITES

La durabilidad y fortaleza frente a los elementos y el paso del tiempo ya no son una barrera infranqueable, se convierten en un nuevo aliado.

LIMITLESS HARDNESS AND RESISTANCE

Strength and durability and the capacity to withstand the elements and the passing of time are no longer an insurmountable hurdle but a new and valuable ally.



LOS LÍMITES DECORATIVOS YA NO EXISTEN: TECNOLOGÍA DIGITAL IPLUS

Slimmker-Floor, está diseñado con la Tecnología Digital IPLUS, que permite nuevos diseños nunca vistos. El límite decorativo ya no existe.

DECORATIVE LIMITS NO LONGER EXIST: IPLUS DIGITAL TECHNOLOGY

Slimmker-Floor is designed using IPLUS Digital Technology, allowing for unique and original designs.

There's now no end to the number of decoration options.



SlimmKer - Floor

more than good ideas!

**NUEVOS USOS
Y APLICACIONES.
VERSATILIDAD ILIMITADA**

Con Slimmker-Floor, se rompen las barreras de colocación, no hay límites para crear espacios, la libertad se multiplica.

Imaginar es más sencillo.

**NEW USES
AND APPLICATIONS.
UNLIMITED VERSATILITY**

With Slimmker-Floor the limits on tile laying have vanished, offering unlimited possibilities to create spaces and greater freedom than ever.

Imagining is now simpler than ever.

**POR FIN
UNA ARQUITECTURA
SOSTENIBLE**

Con Slimmker-Floor se generan menos residuos, ayudando a cuidar nuestro medio ambiente.

El respeto por el entorno natural ya no es un límite.

**SUSTAINABLE
ARCHITECTURE
AT LAST**

Slimmker-Floor generates fewer waste materials, contributing to the care of our environment.

Caring for the environment is no longer a restriction.

SlimmKER - Floor



The final floor solution

ecológico | más fino | más ligero | mayor fuerza de rotura | más resistente | grandes formatos
eco-friendly | more slimline | a higher breaking strength | more resistant | big sizes

In addition to SLIMMKER's numerous benefits (an easy-to-handle, easy-to-install material with a slimline body, variety of large formats ranging from 100x130 to 45x90 cm, and lower weight), SLIMMKER-Floor offers the added advantages of a high mechanical resistance and breaking strength far superior to those of floor tiles of a conventional thickness.

This makes SLIMMKER-Floor the perfect solution for refurbishment or new design projects.

Además de las múltiples ventajas de SLIMMKER, como el fino espesor, la variedad de sus grandes formatos (desde 100x130 hasta el 45x90 cm), su menor peso, su fácil manipulación y colocación, SLIMMKER-Floor incorpora una gran resistencia mecánica y una alta fuerza de rotura, muy superior a los valores obtenidos con el pavimento de grosor tradicional.

De esta forma, SLIMMKER-Floor se convierte en la solución definitiva para la renovación de espacios y para la creación de ambientes de nueva construcción.

Características técnicas

Technical characteristics

	Valor requerido Value required	Porcelánico estándar Porcelain Std.	 SlimmKer - Floor*
Resistencia a la flexión Bending strength N/mm ²	≥ 35	40	120
Resistencia a la rotura Breaking strength N	≥ 700 (< 7,5 mm.)	-----	3.500
	≥ 1.300 (> 7,5 mm.)	2.400	

Data obtained following tests on a 50x100 SKF format sample.
 * INALCO guarantees that all of its **SlimmKer - Floor** porcelain tiles register far better performance rates than traditional porcelain tiles, and in special cases exceed the maximum values indicated in the table.

Datos obtenidos sobre ensayo muestra de formato de 50x100 SKF.
 * INALCO garantiza que todo su gres porcelánico **SlimmKer - Floor** obtiene resultados muy superiores a los del gres porcelánico de grosor tradicional, incluso superando los valores máximos indicados en la tabla, para casos especiales.

Comportamiento de Slimmker-Floor frente al fuego

Reaction to fire of Slimmker-Floor

Pursuant to the European Classification System for Reaction to Fire and RD 312/2005 and UNE-EN 13501-1:2002 Standard, the **SlimmKer - Floor** collections by INALCO obtain the following results:

Según la Clasificación Europea de Reacción al Fuego de Materiales según el RD 312/2005 y la Norma UNE-EN 13501-1:2002, las colecciones **SlimmKer - Floor** de INALCO obtienen los siguientes resultados:

SlimmKer - Floor	A2 _{FL} S1*
-------------------------	----------------------

* Data audited in an authorised laboratory. / Datos auditados en laboratorio homologado.



SlimmKer - Floor



ecoinalco

Por cada m² de SLIMMKER / SLIMMKER-FLOOR fabricado...
For each m² of SLIMMKER / SLIMMKER-FLOOR manufactured...

50%

Consumo de arcillas
Clay consumption

40-50%

Transporte de tierras
Soil transportation

40-50%

Consumo gasóleo en el
transporte
*Petrol consumption for
transportation*

40-50%

Emisiones de gases
CO₂ en el transporte
*Emissions of CO₂
during transportation*

60%

Consumo de tintas
Dye consumption

60%

Residuos provenientes
de los envases de tintas
*Waste from dye
containers*

45%

Consumo de gas natural
*Consumption of
natural gas*

46%

Emisiones de CO₂, comparando la
producción de 1 m² de SlimmKer
con otro perteneciente a una
serie tradicional
*CO₂ emissions, comparing the
production of 1 m² of SlimmKer
with another from a "tradi-
tional" series*

58%

Emisiones de partículas
Particle emissions

58%

Emisiones de
compuestos de flúor
*Emissions of fluoride
compounds*

30-50%

Emisiones de
compuestos de azufre
*Emissions of sulphur
compounds*

30-50%

Emisiones de
compuestos de nitrógeno
*Emissions of nitrogen
compounds*

50%

Ahorro de espacio en
el almacenaje de las
piezas
Storage space savings

50%

Cartón en el embalaje
*Cardboard used for
packaging*

50%

Plástico en el embalaje
*Plastic used for
packaging*

50%

Madera en el embalaje
*Wood used for
packaging*

Objetivos medioambientales cumplidos con SLIMMKER / SLIMMKER-FLOOR*
Environmental objectives achieved with SLIMMKER / SLIMMKER-FLOOR*

COLLECTIONS

SlimmKer / SlimmKer – Floor

more than good ideas!

#		
80.8	SK/SKF	17
A		
Antal	SK/SKF	21
Art Clay	inalco-bunch SK	25
Atelier	SK/SKF	27
D		
Duna	SK	29
E		
Elisia	SK/SKF	31
F		
Facet	SK	33
Flair	SK/SKF	35
Foster	SK/SKF	39
G		
Ginza	SK/SKF	45
H		
Handcraft	inalco-bunch SK/SKF	47
I		
Iceberg	SK	49
Icone Fractal	SK	51
Icone Malla	SK	53
K		
Kira	SK	55
M		
Magma	SK/SKF	57
Malvasía	SK	61
N		
Nacaré	inalco-alauna SK/SKF	63
Nobile	SK	67
O		
Origami	SK	69

P		
Prints Betton	inalco-bunch SK/SKF	71
Prints Nebula	SK/SKF	73
Prints Vestige	SK/SKF	75
R		
Raw	inalco-bunch SK	81
S		
Sendai	SK	83
Stripes	inalco-bunch SK	85
Supra	SK/SKF	87
T		
Tavira	SK	89
Toffee	SK	91
V		
Velina	SK	93
W		
Wood	inalco-bunch SK	95

Información técnica Technical information

Simbología / Symbols	97
----------------------	----



P0

80.8


SlimmKer



79,1 x 79,1 RECT cm ∇ 5,7 mm
31,14" x 31,14" RECT



59 x 118,4 RECT cm ∇ 5,7 mm
23,23" x 46,61" RECT



29,4 x 118,4 RECT cm ∇ 5,7 mm
11,57" x 46,61" RECT



19,2 x 118,4 RECT cm ∇ 5,7 mm
7,56" x 46,61" RECT



Blanco	SK 88480	303	SK 120430	304	SK 120432	317	SK 120433	305
Piedra	SK 88510	303	SK 120540	304	SK 120542	317	SK 120543	305
Camel	SK 88490	303	SK 120440	304	SK 120442	317	SK 120443	305
Gris	SK 88520	303	SK 120550	304	SK 120552	317	SK 120553	305
Negro	SK 88500	303	SK 120450	304	SK 120452	317	SK 120453	305

SlimmKer - Floor

79,1 x 79,1 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
31,14" x 31,14" RECT

59 x 118,4 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
23,23" x 46,61" RECT

Blanco	SKF 88480	421	SKF 120430	428
Piedra	SKF 88510	421	SKF 120540	428
Camel	SKF 88490	421	SKF 120440	428
Gris	SKF 88520	421	SKF 120550	428
Negro	SKF 88500	421	SKF 120450	428



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer




11 x 118,4 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
4,33" x 46,61" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"



31 x 29 cm
12,20" x 11,42"

Blanco	SK 120434	318	SK 50510	424	SK 508	329	SK 509	330
Piedra	SK 120544	318	SK 50520	424	SK 538	329	SK 539	330
Camel	SK 120444	318	SK 50530	424	SK 518	329	SK 519	330
Gris	SK 120554	318	SK 50540	424	SK 548	329	SK 549	330
Negro	SK 120454	318	SK 50550	424	SK 528	329	SK 529	330
Blanco - Gris - Negro					SK 507	329		
Blanco - Piedra - Camel					SK 506	329		

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 + Ɔ mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 50510	429
Piedra	SKF 50520	429
Camel	SKF 50530	429
Gris	SKF 50540	429
Negro	SKF 50550	429



Antal



Antal

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT

Moka SK 100450 423



50 x 100 RECT cm Φ 4,3 mm
19,69" x 39,37" RECT

Moka SK 50450 425



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Moka SK 50454 448

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

Moka SKF 100450 430

50 x 100 RECT cm Φ 4,3 + F* mm
19,69" x 39,37" RECT

Moka SKF 50450 433



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Moka Mate

SK 100860 **416**

SK 50860 **424**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Moka Mate

SKF 100860 **431**

SKF 50860 **429**

MOKA MATE
Abujardado
Bush-hammered



Art Clay




P0



Art Clay

SlimmKer



236 x 118,4 RECT cm 6 mm

92,91" x 46,61" RECT

Multicolor

ART CLAY

717

Colocación / Laid



MULTICOLOR





Atelier



Atelier

SlimmKer



50 x 100 RECT cm **± 4,3 mm**

19,69" x 39,37" RECT

Nácar	SK 50560	424
Camel	SK 50570	424
Brandy	SK 50580	424
Marengo	SK 50590	424

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **± 4,3 + F* mm**

19,69" x 39,37" RECT

Nácar	SKF 50560	429
Camel	SKF 50570	429
Brandy	SKF 50580	429
Marengo	SKF 50590	429



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Duna



Duna

SlimmKer




32 x 99 RECT cm **6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT

Crema Mate


SK 9300 **307**



1 x 99 cm
Aluminio Plata
C-2146 **557**
Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm
Aluminio Plata
C-2141 **539**
Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**





Elisia



Elisia

SlimmKer



50 x 100 RECT cm $\pm 4,3$ mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 50600	424
Crema Mate	SK 50610	424
Piedra Mate	SK 50620	424
Camel Mate	SK 50630	424
Gris Mate	SK 50640	424

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm $\pm 4,3 + F^*$ mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 50600	429
Crema Mate	SKF 50610	429
Piedra Mate	SKF 50620	429
Camel Mate	SKF 50630	429
Gris Mate	SKF 50640	429



BLANCO MATE



CREMA MATE



PIEDRA MATE



CAMEL MATE



GRIS MATE

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



P0

Facet

SlimmKer



50 x 100 RECT cm **4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 50650	424
Piedra Mate	SK 50660	424
Camel Mate	SK 50670	424
Gris Mate	SK 50680	424



iSK

iSK_F



Flair



Flair

SlimmKer **P0**

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

Café

SK 100210 **423**

SK 50210 **425**

SK 50211 **449**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Café

SKF 100210 **430**

SKF 50210 **433**



CAFÉ
Pulido / Polished


* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer **P0**

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm **F 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **F 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Café

SK 100870 **416**

SK 50870 **424**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **F 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **F 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Café

SKF 100870 **431**

SKF 50870 **429**





Flair

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **Ɔ 6,5 mm**

12,60" x 38,98" RECT

Café

SK 9950

307

1 x 99 cm

Aluminio Plata

C-2146

557

Aluminio Plata Mate

C-2147

557

0,5 x 99 cm

Aluminio Plata

C-2141

539

Aluminio Plata Mate

C-2142

539



◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Foster



Foster

SlimmKer

Liso / Smooth




100 x 130 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



79,1 x 79,1 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
31,14" x 31,14" RECT



59 x 118,4 RECT cm **ƒ 5,7 mm**
23,23" x 46,61" RECT

Blanco Mate	SK 130000	417	SK 100000	416	SK 88410	303	SK 120420	304
Crema Mate	SK 130010	417	SK 100010	416	SK 88290	303	SK 120140	304
Piedra Mate	SK 130020	417	SK 100020	416	SK 88310	303	SK 120200	304
Camel Mate	SK 130030	417	SK 100030	416	SK 88300	303	SK 120190	304
Gris Mate	SK 130040	417	SK 100040	416	SK 88270	303	SK 120120	304
Negro Mate	SK 130050	417	SK 100050	416	SK 88280	303	SK 120130	304

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm **ƒ 5,7 +F* mm**
39,37" x 51,18" RECT

100 x 100 RECT cm **ƒ 5,7 +F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

79,1 x 79,1 RECT cm **ƒ 5,7 +F* mm**
31,14" x 31,14" RECT

59 x 118,4 RECT cm **ƒ 5,7 +F* mm**
23,23" x 46,61" RECT

Blanco Mate	SKF 130000	426	SKF 100000	431	SKF 88410	421	SKF 120420	428
Crema Mate	SKF 130010	426	SKF 100010	431	SKF 88290	421	SKF 120140	428
Piedra Mate	SKF 130020	426	SKF 100020	431	SKF 88310	421	SKF 120200	428
Camel Mate	SKF 130030	426	SKF 100030	431	SKF 88300	421	SKF 120190	428
Gris Mate	SKF 130040	426	SKF 100040	431	SKF 88270	421	SKF 120120	428
Negro Mate	SKF 130050	426	SKF 100050	431	SKF 88280	421	SKF 120130	428

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

GRIS MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer

Liso / Smooth



50 x 100 RECT cm **± 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Blanco Mate	SK 50000	424	SK 50004	448
Crema Mate	SK 50010	424	SK 50014	448
Piedra Mate	SK 50020	424	SK 50024	448
Camel Mate	SK 50030	424	SK 50034	448
Gris Mate	SK 50040	424	SK 50044	448
Negro Mate	SK 50050	424	SK 50054	448

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **± 4,3 + F⁺ mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 50000	429
Crema Mate	SKF 50010	429
Piedra Mate	SKF 50020	429
Camel Mate	SKF 50030	429
Gris Mate	SKF 50040	429
Negro Mate	SKF 50050	429



Foster

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



79,1 x 79,1 RECT cm **F 5,7 mm**
31,14" x 31,14" RECT



50 x 100 RECT cm **F 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 88420	303	SK 50300	424
Crema Mate	SK 88340	303	SK 50310	424
Piedra Mate	SK 88360	303	SK 50320	424
Camel Mate	SK 88350	303	SK 50330	424
Gris Mate	SK 88320	303	SK 50340	424
Negro Mate	SK 88330	303	SK 50350	424

SlimmKer - Floor

79,1 x 79,1 RECT cm **F 5,7 + F* mm**
31,14" x 31,14" RECT

50 x 100 RECT cm **F 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 88420	421	SKF 50300	429
Crema Mate	SKF 88340	421	SKF 50310	429
Piedra Mate	SKF 88360	421	SKF 50320	429
Camel Mate	SKF 88350	421	SKF 50330	429
Gris Mate	SKF 88320	421	SKF 50340	429
Negro Mate	SKF 88330	421	SKF 50350	429

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered


* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer

Lane



50 x 100 RECT cm  4,3 mm
19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 50360	424
Crema Mate	SK 50370	424
Piedra Mate	SK 50380	424
Camel Mate	SK 50390	424
Gris Mate	SK 50400	424
Negro Mate	SK 50410	424



BLANCO MATE
Lane



CREMA MATE
Lane



PIEDRA MATE
Lane



CAMEL MATE
Lane



GRIS MATE
Lane



NEGRO MATE
Lane



Ginza



Ginza

SlimmKer



50 x 100 RECT cm ∇ 4,3 mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SK 50690	424
Arce Mate	SK 50700	424
Ceniza Mate	SK 50710	424
Fresno Mate	SK 50720	424
Ébano Mate	SK 50730	424

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm ∇ 4,3 + F* mm

19,69" x 39,37" RECT

Blanco Mate	SKF 50690	429
Arce Mate	SKF 50700	429
Ceniza Mate	SKF 50710	429
Fresno Mate	SKF 50720	429
Ébano Mate	SKF 50730	429



BLANCO MATE



ARCE MATE



CENIZA MATE



FRESNO MATE



ÉBANO MATE

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Handcraft




P0



Handcraft

SlimmKer

**100 x 100 RECT cm** **± 5,7 mm***39,37" x 39,37" RECT*

White	SK 100970	462
Cream	SK 100980	462
Pearl	SK 100990	462
Khaki	SK 101000	462
Brown	SK 101010	462
Black	SK 101020	462


SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **± 5,7 + F* mm***39,37" x 39,37" RECT*

White	SKF 100970	463
Cream	SKF 100980	463
Pearl	SKF 100990	463
Khaki	SKF 101000	463
Brown	SKF 101010	463
Black	SKF 101020	463



WHITE



CREAM




PEARL



KHAKI



BROWN



BLACK

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Iceberg



Iceberg

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **± 6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT




33 x 60 RECT cm **± 6,5 mm**
12,99" x 23,62" RECT

Blanco
Blanco Mate


SK 9920 **307**
SK 9940 **307**

SK 33200 **464**
SK 33210 **464**



1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146 **557**
Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141 **539**
Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**

BLANCO

BLANCO MATE


Icone Fractal



Icone Fractal

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



79,1 x 79,1 RECT cm **11,4 mm** (2 pcs./2 pzs.)

31,14" x 31,14" RECT

Blanco Mate	SK 88423	710
Crema Mate	SK 88343	710
Piedra Mate	SK 88363	710
Camel Mate	SK 88353	710
Gris Mate	SK 88323	710
Negro Mate	SK 88333	710

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered




Icone Malla



Icone Malla

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



79,1 x 79,1 RECT cm **11,4 mm** (2 pcs/2 pzs.)

31,14" x 31,14" RECT

Blanco Mate	SK 88422	711
Crema Mate	SK 88342	711
Piedra Mate	SK 88362	711
Camel Mate	SK 88352	711
Gris Mate	SK 88322	711
Negro Mate	SK 88332	711

BLANCO MATE
Abujardado
Bush-hammered

CREMA MATE
Abujardado
Bush-hammered

PIEDRA MATE
Abujardado
Bush-hammered

CAMEL MATE
Abujardado
Bush-hammered

GRIS MATE
Abujardado
Bush-hammered

NEGRO MATE
Abujardado
Bush-hammered



Kira



P0

Kira



SlimmKer



50 x 100 RECT cm **4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

Blanco	SK 50740	424	SK 418	329
Camel	SK 50750	424	SK 428	329
Negro	SK 50760	424	SK 438	329



iSK

iSK_F

Magma



Magma


SlimmKer



100 x 130 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige	SK 130140	417
Moka	SK 130160	417
Grey	SK 130150	417

SK 100140	416
SK 100160	416
SK 100150	416

SK 50140	424
SK 50160	424
SK 50150	424

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 51,18" RECT


100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige	SK 130140	426
Moka	SK 130160	426
Grey	SK 130150	426

SKF 100140	431
SKF 100160	431
SKF 100150	431

SKF 50140	429
SKF 50160	429
SKF 50150	429



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SFK (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer


Pulido / Polished



100 x 130 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"

Beige	SK 130170	422	SK 100170	423	SK 50170	425	SK 50174	448
Moka	SK 130190	422	SK 100190	423	SK 50190	425	SK 50194	448
Grey	SK 130180	422	SK 100180	423	SK 50180	425	SK 50184	448

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
39,37" x 51,18" RECT

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 +F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 +F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Beige	SK 130170	432	SKF 100170	430	SKF 50170	433
Moka	SK 130190	432	SKF 100190	430	SKF 50190	433
Grey	SK 130180	432	SKF 100180	430	SKF 50180	433

BEIGE
Pulido / Polished

MOKA
Pulido / Polished

GREY
Pulido / Polished



Malvasia



Malvasia


SlimmKer



32 x 99 RECT cm ⚡ 6,5 mm
12,60" x 38,98" RECT


Malvasia

SK 9770 307



1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146 557
Aluminio Plata Mate
C-2147 557



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141 539
Aluminio Plata Mate
C-2142 539






Nacaré



Nacaré

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **F 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT

Blanco SK 100440 **423**



50 x 100 RECT cm **F 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco SK 50440 **425**



50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

Blanco SK 50442 **450**



25 x 25 cm
9,84" x 9,84"

Blanco SK 50443 **451**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **F 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

Blanco SKF 100440 **430**

50 x 100 RECT cm **F 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco SKF 50440 **433**



BLANCO
Pulido / Polished


* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer

Abujardado / Bush-hammered



100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm $\text{F } 4,3 \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Blanco

SK 100850 **416**

SK 50850 **424**

SlimmKer - Floor


100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm $\text{F } 4,3 + \text{F}^* \text{ mm}$
19,69" x 39,37" RECT

Blanco

SKF 100850 **431**

SKF 50850 **429**





Nobile



Nobile

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **± 6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT



32 x 99 cm

Crema

SK 9900

307

SK 9901

694

1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146

557

Aluminio Plata Mate
C-2147

557

0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141

539

Aluminio Plata Mate
C-2142

539

CREMA



Origami



P0

Origami

SlimmKer




100 x 130 RECT cm **5,7 mm**
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm **5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT

Blanco	SK 130100	417	SK 100100	416
Perla	SK 130110	417	SK 100110	416
Camel	SK 130120	417	SK 100120	416
Negro	SK 130130	417	SK 100130	416





Prints Betton




P0



Prints Betton

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm **F 5,7 mm**
 39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **F 4,3 mm**
 19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
 9,84" x 19,29"

Pepper White

SK 100260 **427**SK 50260 **439**SK 50264 **448**

Pearl

SK 100270 **427**SK 50270 **439**SK 50274 **448**

Khaki

SK 100280 **427**SK 50280 **439**SK 50284 **448**

Grey

SK 100290 **427**SK 50290 **439**SK 50294 **448**

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **F 5,7 + F* mm**
 39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **F 4,3 + F* mm**
 19,69" x 39,37" RECT

Pepper White

SKF 100260 **440**SKF 50260 **441**

Pearl

SKF 100270 **440**SKF 50270 **441**

Khaki

SKF 100280 **440**SKF 50280 **441**

Grey

SKF 100290 **440**SKF 50290 **441**

PEPPER WHITE
 Pulido / Polished

PEARL
 Pulido / Polished

KHAKI
 Pulido / Polished

GREY
 Pulido / Polished

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.




Prints Nebula



Prints Nebula

SlimmKer



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



25 x 49 cm
9,84" x 19,29"


Blanco	SK 100220	416	SK 50220	424	SK 50224	448
Gris	SK 100230	416	SK 50230	424	SK 50234	448
Gris Oscuro / Dark	SK 100240	416	SK 50240	424	SK 50244	448
Chocolate	SK 100250	416	SK 50250	424	SK 50254	448

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 + F* mm**
39,37" x 39,37" RECT

50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 + F* mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 100220	431	SKF 50220	429
Gris	SKF 100230	431	SKF 50230	429
Gris Oscuro / Dark	SKF 100240	431	SKF 50240	429
Chocolate	SKF 100250	431	SKF 50250	429



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Prints Vestige



P0

Prints Vestige

SlimmKer

1.0



100 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 51,18" RECT



50 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
19,69" x 51,18" RECT



24,5 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
9,65" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

Blanco	SK 130880	417	SK 130889	458	SK 130888	459	SK 100880	416
Nuez	SK 130890	417	SK 130899	458	SK 130898	459	SK 100890	416
Gris	SK 130900	417	SK 130909	458	SK 130908	459	SK 100900	416
Negro	SK 130910	417	SK 130919	458	SK 130918	459	SK 100910	416

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 51,18" RECT

50 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
19,69" x 51,18" RECT

24,5 x 130 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
9,65" x 51,18" RECT

100 x 100 RECT cm $\text{F } 5,7 + \text{F}^* \text{ mm}$
39,37" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 130880	426	SKF 130889	460	SKF 130888	461	SKF 100880	431
Nuez	SKF 130890	426	SKF 130899	460	SKF 130898	461	SKF 100890	431
Gris	SKF 130900	426	SKF 130909	460	SKF 130908	461	SKF 100900	431
Negro	SKF 130910	426	SKF 130919	460	SKF 130918	461	SKF 100910	431



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer



50 x 100 RECT cm **ƒ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SK 50880	424
Nuez	SK 50890	424
Gris	SK 50900	424
Negro	SK 50910	424

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **ƒ 4,3 + F¹ mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 50880	429
Nuez	SKF 50890	429
Gris	SKF 50900	429
Negro	SKF 50910	429



P0

Prints Vestige

SlimmKer

2.0



100 x 130 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 51,18" RECT



50 x 130 RECT cm ∇ 5,7 mm
19,69" x 51,18" RECT



24,5 x 130 RECT cm ∇ 5,7 mm
9,65" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT

Blanco	SK 130920	417	SK 130929	458	SK 130928	459	SK 100920	416
Nuez	SK 130930	417	SK 130939	458	SK 130938	459	SK 100930	416
Gris	SK 130940	417	SK 130949	458	SK 130948	459	SK 100940	416
Fresno	SK 130950	417	SK 130959	458	SK 130958	459	SK 100950	416
Negro	SK 130960	417	SK 130969	458	SK 130968	459	SK 100960	416

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 51,18" RECT

50 x 130 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
19,69" x 51,18" RECT

24,5 x 130 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
9,65" x 51,18" RECT

100 x 100 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 130920	426	SKF 130929	460	SKF 130928	461	SKF 100920	431
Nuez	SKF 130930	426	SKF 130939	460	SKF 130938	461	SKF 100930	431
Gris	SKF 130940	426	SKF 130949	460	SKF 130948	461	SKF 100940	431
Fresno	SKF 130950	426	SKF 130959	460	SKF 130958	461	SKF 100950	431
Negro	SKF 130960	426	SKF 130969	460	SKF 130968	461	SKF 100960	431

BLANCO
2.0

NUEZ
2.0

GRIS
2.0

FRESNO
2.0

NEGRO
2.0

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



50 x 100 RECT cm **± 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SK 50920	424
Nuez	SK 50930	424
Gris	SK 50940	424
Fresno	SK 50950	424
Negro	SK 50960	424

SlimmKer - Floor

50 x 100 RECT cm **± 4,3 + F¹ mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SKF 50920	429
Nuez	SKF 50930	429
Gris	SKF 50940	429
Fresno	SKF 50950	429
Negro	SKF 50960	429



P0



Raw

SlimmKer



50 x 100 RECT cm $\mathbb{F}$ 4,3 mm

19,69" x 39,37" RECT

White	SK 50770	455
Pearl	SK 50780	455
Khaki	SK 50790	455
Black	SK 50800	455




WHITE



PEARL



KHAKI



BLACK



Sendai



P0

Sendai


SlimmKer



100 x 130 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm **Ɔ 5,7 mm**
39,37" x 39,37" RECT



50 x 100 RECT cm **Ɔ 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT

Blanco	SK 130060	417	SK 100060	416	SK 50060	424
Perla	SK 130070	417	SK 100070	416	SK 50070	424
Camel	SK 130080	417	SK 100080	416	SK 50080	424
Negro	SK 130090	417	SK 100090	416	SK 50090	424

BLANCO

PERLA

CAMEL

NEGRO



Stripes



P0




Stripes

SlimmKer



59 x 118,4 RECT cm  5,7 mm
23,23" x 46,61" RECT

White	SK 120680	335
Pearl	SK 120690	335
Khaki	SK 120700	335
Black	SK 120710	335





Supra




P0

Supra

SlimmKer

Pulido / Polished



100 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT

Pearl


SK 100420 453

SlimmKer - Floor

100 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F* mm
39,37" x 39,37" RECT

Pearl

SKF 100420 454



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.
* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.
◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.



Tavira



Tavira

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **± 6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT



32 x 99 cm

Moka

SK 9910

307

SK 9911

694

1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146

557

Aluminio Plata Mate
C-2147

557


0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141

539

Aluminio Plata Mate
C-2142

539



Toffee



Toffee

SlimmKer



32 x 99 RECT cm **± 6,5 mm**
12,60" x 38,98" RECT

Toffee


SK 9760 **307**



1 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2146 **557**

Aluminio Plata Mate
C-2147 **557**



0,5 x 99 cm

Aluminio Plata
C-2141 **539**

Aluminio Plata Mate
C-2142 **539**





Velina



P0

Velina

SlimmKer



50 x 100 RECT cm **± 4,3 mm**
19,69" x 39,37" RECT



33 x 33 cm
12,99" x 12,99"

Blanco	SK 50810	424
Piedra	SK 50820	424
Camel	SK 50830	424
Negro	SK 50840	424
Blanco - Piedra - Camel - Negro		
Piedra - Blanco - Camel		
Negro - Blanco - Piedra - Camel		

SK 566	329
SK 576	329
SK 586	329

BLANCO

PIEDRA

CAMEL

NEGRO

Wood



P0



Wood

SlimmKer



59 x 118,4 RECT cm ₪ 5,7 mm
23,23" x 46,61" RECT



29,4 x 118,4 RECT cm ₪ 5,7 mm
11,57" x 46,61" RECT



19,2 x 118,4 RECT cm ₪ 5,7 mm
7,56" x 46,61" RECT



11 x 118,4 RECT cm ₪ 5,7 mm
4,33" x 46,61" RECT

White	SK 120560	304
Pearl	SK 120630	304
Khaki	SK 120580	304
Black	SK 120600	304

Relieve-1 / Relief-1

SK 120569	317
SK 120639	317
SK 120589	317
SK 120609	317

2 relieves / 2 embossed patterns

SK 120568	305
SK 120638	305
SK 120588	305
SK 120608	305


2 relieves / 2 embossed patterns

SK 120567	318
SK 120637	318
SK 120587	318
SK 120607	318

2 relieves / 2 embossed patterns

White	SK 120570	304
Pearl	SK 120640	304
Khaki	SK 120590	304
Black	SK 120610	304

Relieve-2 / Relief-2



Información Técnica Technical Information

Simbología
Symbols



Simbología Symbols

P0 Gres porcelánico
Porcelain body

Grès porcelainé
Feinsteinzeug
Керамогранит

 Revestimiento
Wall tiles

Carreaux de mur
Wandfliesen
Облицовка стен

W Pasta blanca
White body

Pâte blanche
Weißer Scherben
Белая глина

 Destonificación controlada
Controlled shade variation

Variation de tons contrôlée
Bewusste Farbtonvariationen
Варьирование тона предусмотрено специально

INALCO CLEAN SYSTEM
 Tratamiento hidro-oleo-repelente
Water and oil repellent treatment

Traitement hydrofuge/oléofuge
Wasser und Öl abweisende Behandlung
Водо- и маслоотталкивающее покрытие

 **4,3 mm** Espesor
Thickness

Épaisseur
Dicke
Толщина

 Pieza enmallada
Se puede cortar con tijeras
Mesh-mounted tiles
Can be cut with scissors

Pièce sur filet
Peut être coupé aux ciseaux
Auf Netz gezogene Fliesen
Können mit der Schere auseinander geschnitten werden
Изделие на сетке
Можно разрезать ножницами

 Es necesario rejuntar
Must be grouted

Jointoiement nécessaire
Verfugen erforderlich
Необходимо заполнение швов

Características generales y nombre de la serie General characteristics and name of series

Caractéristiques générales et nom de la série
Allgemeine Eigenschaften und Name der Serie
Общие характеристики и название серии



Código QR : Escanear y ver productos en la web
QR Code : Scan and see products in website

QR Code : Scan et voir les produits dans le site
QR-Code : Scan und siehe Produkte in Website
QR-код : Сканирование и увидеть продукты на сайте

Acabado de las piezas Surface finish of the piece

Finition de la surface de la pièce
Oberfläche des Stückes
Поверхность куска

Porción del acabado de la pieza Close up of tile finish


Détail de la finition de la pièce
Ausschnitt von der Ausführung des Teils
Деталь отделки изделия



Foster

SlimmKer

Liso / Smooth



100 x 130 RECT cm Φ 5,7 mm
39,37" x 51,18" RECT



100 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm
39,37" x 39,37" RECT



79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 mm
31,14" x 31,14" RECT



59 x 118,4 RECT cm Φ 5,7 mm
23,23" x 46,61" RECT

Blanco Mate

SK 130000 417

Crema Mate

SK 130010 417

Piedra Mate

SK 130020 417

Camel Mate

SK 130030 417

Gris Mate

SK 130040 417

Negro Mate

SK 130050 417

SK 100000 416

SK 100010 416

SK 100020 416

SK 100030 416

SK 100040 416

SK 100050 416

SK 88410 303

SK 88290 303

SK 88310 303

SK 88300 303

SK 88270 303

SK 88280 303

SK 120420 304

SK 120140 304

SK 120200 304

SK 120190 304

SK 120120 304

SK 120130 304

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm Φ 5,7 + F¹ mm
39,37" x 51,18" RECT

100 x 100 RECT cm Φ 5,7 + F¹ mm
39,37" x 39,37" RECT

79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 + F¹ mm
31,14" x 31,14" RECT

59 x 118,4 RECT cm Φ 5,7 + F¹ mm
23,23" x 46,61" RECT

Blanco Mate

SKF 130000 426

Crema Mate

SKF 130010 426

Piedra Mate

SKF 130020 426

Camel Mate

SKF 130030 426

Gris Mate

SKF 130040 426

Negro Mate

SKF 130050 426

SKF 100000 431

SKF 100010 431

SKF 100020 431

SKF 100030 431

SKF 100040 431

SKF 100050 431

SKF 88410 421

SKF 88290 421

SKF 88310 421

SKF 88300 421

SKF 88270 421

SKF 88280 421

SKF 120420 428

SKF 120140 428

SKF 120200 428

SKF 120190 428

SKF 120120 428

SKF 120130 428

BLANCO MATE
Liso / Smooth

CREMA MATE
Liso / Smooth

PIEDRA MATE
Liso / Smooth

CAMEL MATE
Liso / Smooth

GRIS MATE
Liso / Smooth

NEGRO MATE
Liso / Smooth

* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.

* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.

◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

SlimmKer

Blanco Mate

SK 500000

Crema Mate

SK 500010

Piedra Mate

SK 500020

Camel Mate

SK 500030

Gris Mate

SK 500040

Negro Mate

SK 500050

SlimmKer - Floor

50 x 100 R

Blanco Mate

SKF 500000

Crema Mate

SKF 500010

Piedra Mate

SKF 500020

Camel Mate

SKF 500030

Gris Mate

SKF 500040

Negro Mate

SKF 500050

INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA PIEZA
SPECIFIC TILE INFORMATION

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA PIÈCE
KONKRETE INFORMATION ZUM TEIL
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



100 x 130 RECT cm ∇ 5,7 mm
39,37" x 51,18" RECT

Blanco Mate	SK 130000	417
Crema Mate	SK 130010	417
Piedra Mate	SK 130020	417
Camel Mate	SK 130030	417
Gris Mate	SK 130040	417
Negro Mate	SK 130050	417

SlimmKer - Floor

100 x 130 RECT cm ∇ 5,7 + F* mm
39,37" x 51,18" RECT

Blanco Mate	SKF 130000	426
Crema Mate	SKF 130010	426
Piedra Mate	SKF 130020	426
Camel Mate	SKF 130030	426
Gris Mate	SKF 130040	426
Negro Mate	SKF 130050	426

Formato
Format

Format
Format
Формат

RECT cm

Pieza fabricada en gres porcelánico rectificado monocalibre
Single calibre rectified porcelain tile

Pièce fabriquée en grès porcelainé et rectifiée, calibre unique
Kalibrierte Feinsteinzeugfliese in Monokaliber
Изделие из керамического гранита с обрезанными
краями, однокалиберное

Color
Colour

Couleur
Farbe
цвет

Referencia
Reference no.

Référence
Referenz
Артикул

Espesor
Thickness

Épaisseur
Dicke
Толщина




Foster

SlimmKer

Liso / Smooth

100 x 130 RECT cm Φ 5,7 mm 39,37" x 51,18" RECT		100 x 100 RECT cm Φ 5,7 mm 39,37" x 39,37" RECT		79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 mm 31,14" x 31,14" RECT		59 x 118,4 RECT cm Φ 5,7 mm 23,23" x 46,61" RECT	
Blanco Mate	SK 130000 417	SK 100000 416	SK 88410 303	SK 120420 304			
Crema Mate	SK 130010 417	SK 100010 416	SK 88290 303	SK 120140 304			
Piedra Mate	SK 130020 417	SK 100020 416	SK 88310 303	SK 120200 304			
Camel Mate	SK 130030 417	SK 100030 416	SK 88300 303	SK 120190 304			
Gris Mate	SK 130040 417	SK 100040 416	SK 88270 303	SK 120120 304			
Negro Mate	SK 130050 417	SK 100050 416	SK 88280 303	SK 120130 304			
SlimmKer - Floor 100 x 130 RECT cm Φ 5,7 + Φ mm 39,37" x 51,18" RECT		100 x 100 RECT cm Φ 5,7 + Φ mm 39,37" x 39,37" RECT		79,1 x 79,1 RECT cm Φ 5,7 + Φ mm 31,14" x 31,14" RECT		59 x 118,4 RECT cm Φ 5,7 + Φ mm 23,23" x 46,61" RECT	
Blanco Mate	SKF 130000 426	SKF 100000 431	SKF 88410 421	SKF 120420 428			
Crema Mate	SKF 130010 426	SKF 100010 431	SKF 88290 421	SKF 120140 428			
Piedra Mate	SKF 130020 426	SKF 100020 431	SKF 88310 421	SKF 120200 428			
Camel Mate	SKF 130030 426	SKF 100030 431	SKF 88300 421	SKF 120190 428			
Gris Mate	SKF 130040 426	SKF 100040 431	SKF 88270 421	SKF 120120 428			
Negro Mate	SKF 130050 426	SKF 100050 431	SKF 88280 421	SKF 120130 428			



* El espesor de las referencias SKF (SlimmKer-Floor) es el equivalente a la suma del producto SK más la aplicación Floor.
* The thickness of SKF (SlimmKer-Floor) products is equivalent to the sum of the thickness of the SK product plus that of the Floor backing material.
◆ Esta serie dispone de rodapiés, peldaños y angulares. /// This series includes skirting tiles, step tiles and corner step tiles.

40 | SK / SKF COLLECTIONS

Códigos de precio
Price codes

Codes de prix
Preis codes
Ценовые коды

000

Precio por m²
Price per m²

Prix par m²
Preis pro m²
Цена за м²

000

Precio por pieza
Price per tile

Prix par pièce
Stückpreis
Цена за штуку



- Es** No olvide verificar códigos de precio, referencias y fecha de edición antes de cursar su pedido. Inalco se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido de este catálogo.
- En** Remember to check price codes, references and publication date of catalogue before placing an order. Inalco reserves the right to modify the contents of this catalogue either fully or in part.
- Fr** N'oubliez pas de vérifier les codes de prix, les références et la date d'édition du catalogue avant de passer votre commande. Inalco se réserve le droit de modifier totalement ou partiellement le contenu de ce catalogue.
- De** Bitte prüfen Sie nochmals die Preis codes, Referenzen und Ausgabedatum des Katalogs, bevor Sie Ihre Bestellung aufgeben. Inalco behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Katalogs ganz oder teilweise zu ändern.
- Ru** Перед оформлением заказа не забудьте проверить ценовые коды, артикулы и дату издания каталога. Компания INALCO оставляет за собой право на полное или частичное изменение содержания данного каталога.



- Es** La reproducción de los colores es aproximada. INALCO se reserva el derecho de alterar o modificar los productos aquí relacionados.
- En** The reproduction of the colours is approximate. INALCO reserves the right to alter or amend the products here stated.
- Fr** La reproduction des couleurs est approximative. INALCO se réserve le droit d'altérer ou de modifier ses produits.
- De** Die Wiedergabe der Farben ist nur eine Annäherung. INALCO behält sich das Recht vor, die hier angegebenen Produkte zu ändern oder auszutauschen.
- Ru** Цвета воспроизводятся приблизительно. INALCO оставляет за собой право модифицировать представленную здесь продукцию.



INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

Partida Saleretes, s/n.
12110 ALCORA (Castellón - España)

Tel.: (+34) 964 368 000
Fax: (+34) 964 361 049
e-mail: correo@inalco.es
www.inalco.es

