

2 · 0 · 1 · 6

THE FINEST CERAMIC TILES FOR ARCHITECTURAL DESIGN

PORCELANOSA



2·0·1·6
THE FINEST CERAMIC TILES

*Las pinceladas de un artista
configuran el lenguaje con que plasma sus ideas sobre el lienzo,
el vehículo para transmitir experiencias y expresar sus emociones.
Siguiendo sus trazos, presentamos las colecciones de pavimentos
y revestimientos 2016, con el despliegue de una amplia paleta de
tonalidades y matices capaces de transmitir experiencias y contagiar
sensaciones plasmándolas en espacios únicos.*

*The artist's brushstrokes are
the language he uses to express his ideas on canvas, the medium
through which he conveys his experiences and expresses his emotions.
Following these strokes, we present our 2016 collection of floor
and wall tiles, with a wide range of shades and nuances capable of
conveying experiences and transmitting sensations, capturing them in
unique spaces.*

PORCELANOSA

2016
THE FINEST CERAMIC TILES
FOR ARCHITECTURAL DESIGN

MÁS DE 400 SHOWROOMS

TIENDAS

Con más de 400 tiendas repartidas por todo el mundo; desde Madrid a Nueva York, pasando por ciudades como Londres, Milán o París, PORCELANOSA asegura así su presencia en los cinco continentes para mostrar el continuo avance en innovación y diseño de todos sus productos.

AUSSTELLUGEN

Inzwischen sind es bereits über 400 Ausstellungen, die in der ganzen Welt verteilt sind, von Madrid, London, Mailand oder Paris bis nach New York. Auf diese Weise sichert Porcelanosa Grupo ihren ständigen Fortschritt in allen Kontinenten bei Innovation und Design ihrer Produkte aufzuzeigen.

GLI SHOWROOMS

Con più di 400 punti vendita sparsi in tutto il mondo; da Madrid a New York, passando per città quali Londra, Milano o Parigi, Porcelanosa Grupo garantisce così la sua presenza nei cinque continenti, rivelando la costante evoluzione delle tecnologie e del design di tutti i suoi prodotti.

SALLES D'EXPOSITION

Nous comptons plus de 400 salles d'expositions réparties dans le monde; de Madrid à New York en passant par Londres, Milan et Paris. Porcelanosa Grupo assure ainsi sa présence sur les cinq continents et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

SHOWROOMS

With more than 400 showrooms spread worldwide; from Madrid to New York, through cities like London, Milan or Paris, Porcelanosa Grupo thus assures its presence in the five continents to show the steady improvement in innovation and design of all its products.

LOJAS

Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de inovação e design de todos os seus produtos.



202, 5TH AVENUE
MANHATTAN · NYC



INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

En PORCELANOSA basamos el éxito de los productos en tres premisas: una buena calidad absoluta, una red comercial propia y una infraestructura que engloba todos estos factores. Para nosotros, la infraestructura es un punto clave en el éxito de nuestros productos. Nuestra intención es que en nuestras instalaciones se produzca una perfecta combinación entre funcionalidad, versatilidad y distinción.

THE INFRASTRUCTURE

At Porcelanosa we base the success of our products on three premises: unconditional quality, a commercial network of our own and an infrastructure to embrace all these factors. We think the infrastructure is key to the success of our products. We want our installations to have a perfect combination of functionality, versatility and distinction.

L'INFRASTRUCTURE

Chez Porcelanosa, nous appuyons le succès de nos produits sur trois paramètres: une qualité absolue, son propre réseau commercial et une infrastructure qui regroupe tous ces facteurs. Pour nous, l'infrastructure est un élément clef dans le succès de nos produits. Dans nos installations nous voulons créer un parfait mariage entre fonctionnalité, variabilité et distinction.

GLI IMPIANTI

In Porcelanosa basiamo il successo dei nostri prodotti in tre concetti: Qualità assoluta, rete commerciale propria e una infrastruttura che incorpora tutti questi concetti. Per noi, le infrastrutture sono il punto più importante per il successo dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo è che nei nostri stabilimenti si produca una perfetta combinazione tra funzionalità, versatilità e distinzione.

DIE INFRASTRUKTUR

Die Grundlage für den Erfolg unserer Produkte beruht auf folgenden Prämissen:
-Eine einwandfreie Qualität.
-Ein eigenes Vertriebsnetz.
-Eine Infrastruktur, die alle diese Faktoren mit einbezieht.

Die Infrastruktur ist die Grundvoraussetzung für den Erfolg unserer Produkte. Wir beabsichtigen in unseren Anlagen eine perfekte Kombination von Funktionalität, Vielfältigkeit und Lebensqualität zu schaffen.

A INFRASTRUCTURA

Na Porcelanosa destacamos o éxito dos nossos produtos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial própria e uma infraestrutura que engloba todos estes factores. Para nós, a infraestrutura é ponto chave no éxito dos nossos produtos. A nossa intenção é que estas produzam uma perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.



PORCELANOSA

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

El compromiso adquirido por PORCELANOSA desde el inicio de su actividad industrial en el cuidado y respeto a su entorno natural y el medio ambiente en su conjunto, se pone de manifiesto a través de ECOTECH®, un compendio de ideas y actuaciones de carácter medioambiental, entre las que podemos destacar las fuertes inversiones realizadas cada año en sistemas de reaprovechamiento de aguas, valorización de residuos, protección de la atmósfera y ahorro energético, o la certificación de su sistema de gestión ambiental según las directrices de la norma ISO 14001.

COMPROMESSO CON L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

L'impegno acquisito da Porcelanosa fin dall'inizio della propria attività industriale nei confronti della natura e dell'ambiente nel suo complesso è evidente con ECOTECH®, un insieme di idee e di azioni che interessano l'ambiente, tra le quali si possono sottolineare i grandi investimenti effettuati ogni anno per i sistemi di riutilizzo dell'acqua, la valorizzazione dei rifiuti, la protezione dell'atmosfera e il risparmio energetico, o la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo le direttive della norma ISO 14001.

ENVIRONMENTAL COMMITMENT

The environmental commitment Porcelanosa has shown toward its immediate surroundings and the environment as a whole has characterized the company since its origins is clearly reflected by ECOTECH®.

ECOTECH® is a collection of environmental ideas and initiatives, including substantial yearly investment into systems for recycling water, waste re-use, environmental protection and energy saving and it is a ISO 14001 certified environmental management system.

KOMPROMISS MIT DER UMWELT

Seit Beginn ihrer gewerblichen Tätigkeit hat sich die Gruppe Porcelanosa dem Schutz und Respekt ihrer natürlichen Umgebung und der Umwelt insgesamt verschrieben. Dies wird durch ECOTECH® zum Ausdruck gebracht, die eine Zusammenfassung von Ideen und Aktionen zum Umweltschutz, zu denen vor allem kräftige Investitionen gehören, und jedes Jahr für Systeme zur Wiederaufbereitung von Wasser, Bewertung von Abfällen, Schutz gegen Luftverschmutzung und Energieeinsparungen getätigt werden. Auch die Zertifizierung ihres Umweltmanagementsystems nach den Richtlinien der ISO-Norm 14001 stellt diese Einstellung unter Beweis.

L'ENGAGEMENT ENVERS L'ENVIRONNEMENT

Depuis le début de son activité industrielle, Porcelanosa s'est engagé à respecter l'environnement à travers ECOTECH®.

ECOTECH® est un recueil d'idées et d'actions qui chaque année grâce à d'importants investissements dans des systèmes de réutilisations des eaux, de recyclage des déchets, de protection de l'atmosphère et d'économies d'énergie. Toutes ces actions et investissements nous ont permis d'atteindre la norme ISO14001, et ceci afin de montrer l'amélioration dans l'innovation et la conception de nos produits.

COMPROMISSO COM O MEDIO

O compromisso mantido pela Porcelanosa desde o início da sua actividade industrial no cuidado e respeito pelo ambiente natural e pelo meio ambiente no seu conjunto, manifestase a través da ECOTECH®, um compendio de ideias e acções de carácter ambiental, entre as quais podemos destacar os grandes investimentos realizados todos os anos em sistemas de reaproveitamento de água, de valorização de resíduos, de protecção da atmosfera e de poupança de energia, assim como de certificação do seu sistema de gestão ambiental, isto de acordo com as directrizes da norma ISO 14001.

AZ

INDICE · INDEX

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
A			
ANTIQUE BLUE	3l,6x90x0,9cm	G271	69
AMSTERDAM BLANCO P-R	14,3x90xl,1cm	G372	122
AMSTERDAM BLANCO P-R	22x90xl,1cm	G372	122
AMSTERDAM GRIS P-R	14,3x90xl,1cm	G372	122
AMSTERDAM GRIS P-R	22x90xl,1cm	G372	122
ANTIQUE ACERO S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	150
ANTIQUE BLACK S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	150
ANTIQUE BROWN	3l,6x90x0,9cm	G271	69
ANTIQUE GREY	3l,6x90x0,9cm	G271	69
ANTIQUE SILVER S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	150
AQUA BLANCO - M	3l,6x20x0,8cm	G222	105
AQUA CRISTAL - M	3l,6x20x0,8cm	G222	105
ARIZONA ANTRACITA - P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA ANTRACITA ANT - P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA ANTRACITA ANT. S-R	43,5x65,9xl,1cm	G354	140
ARIZONA ANTRACITA S-R	43,5x65,9xl,1cm	G344	140
ARIZONA ARENA ANT. S-R	43,5x65,9xl,1cm	G354	140
ARIZONA ARENA S-R	43,5x65,9xl,1cm	G344	140
ARIZONA CALIZA S-R	43,5x65,9xl,1cm	G344	140
ARIZONA CALIZA - P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA CALIZA	3l,6x44,6x0,9cm	G218	99
ARIZONA CALIZA ANT - P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA CALIZA ANT. S-R	43,5x65,9xl,1cm	G354	140
ARIZONA CALIZA	3l,6x90x0,9cm	G261	43
ARIZONA STONE - P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA STONE	3l,6x90x0,9cm	G261	43
ARIZONA STONE ANT -P	44,3x44,3xlcm	G311	190
ARIZONA STONE ANTISLIP S-R	44,3x44,3xlcm	G354	140
ARIZONA STONE S-R	43,5x65,9xl,1cm	G344	140
ARIZONA STONE	3l,6x44,6x0,9cm	G218	99
ASCOT ARCE ANT. P-R	19,3x120xl,1cm	G384	127
ASCOT ARCE P-R	19,3x120xl,1cm	G384	127
ASCOT ARCE P-R	29,4x120xl,1cm	G384	127
ASCOT GREY ANT. P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASCOT GREY P-R	29,4x120xl,1cm	G384	126
ASCOT GREY P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASCOT OLIVO ANT. P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASCOT OLIVO P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASCOT OLIVO P-R	29,4x120xl,1cm	G384	126
ASCOT ROBLE ANT. P-R	19,3x120xl,1cm	G384	127
ASCOT ROBLE P-R	19,3x120xl,1cm	G384	127
ASCOT ROBLE P-R	29,4x120xl,1cm	G384	127
ASCOT TECA ANT. P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASCOT TECA P-R	19,3x120xl,1cm	G384	126
ASTON ACERO MULTI. S-R	14,3x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON ACERO MULTI. S-R	5x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON ACERO MULTI. S-R	9,5x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON ACERO S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	160
ASTON ANTRACITA S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	160
ASTON ANTRACITA MULTI. S-R	14,3x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON ANTRACITA MULTI. S-R	5x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON ANTRACITA MULTI. S-R	9,5x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON CALIZA S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	160
ASTON CALIZA MULTI. S-R	14,3x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON CALIZA MULTI. S-R	5x59,6xl,1cm	G375	160
ASTON CALIZA MULTI. S-R	9,5x59,6xl,1cm	G375	160
ATENAS MARFIL	3l,6x90xl,1cm	G271	47
AUSTIN BLANCO P-R	19,3x120xl,2cm	G384	118
AUSTIN BLANCO P-R	29,4x120xl,2cm	G384	118
AUSTIN GRIS P-R	19,3x120xl,2cm	G384	118
AUSTIN GRIS P-R	29,4x120xl,2cm	G384	118
B			
BALI ANTRACITA	44,3x44,3xlcm	G311	46
BALI NIEVE	44,3x44,3xlcm	G311	46
BALI NIEVE	3l,6x90x0,9cm	G261	46
BARBADOS ACERO	3l,6x90x0,9cm	G271	44
BARBADOS ARENA	3l,6x90x0,9cm	G271	44
BARBADOS BASE	3l,6x90x0,9cm	G261	44
BARBADOS BLANCO	3l,6x90x0,9cm	G271	44
BARBADOS TOPO	3l,6x90x0,9cm	G271	44
BARCELONA B S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	148
BARCELONA C S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	148
BARCELONA D S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	148
BARCELONA E S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	148
BARCELONA E	3l,6x90cm	G271	30
BARCELONA F S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	148
BARCELONA F	3l,6x90cm	G271	30

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
BARI BLANCO	59,6x59,6xl,1cm	G347	173
BARI BLANCO	3l,6x90x0,9cm	G261	55
BELICE ACERO	3l,6x90x0,9cm	G271	65
BELICE ARENA	3l,6x90x0,9cm	G271	65
BELICE CALIZA	3l,6x90x0,9cm	G271	65
BORNEO BLUE	43,5x43,5xlcm	G331	182
BORNEO BLUE	3l,6x90x0,9cm	G261	54
BORNEO SAGE	3l,6x90x0,9cm	G261	54
BORNEO SAGE	43,5x43,5xlcm	G331	182
BRITANIA TOP P-R	19,3x120xl,2cm	G384	119
BRUNEI BLANCO	3l,6x90x0,9cm	G261	78
C			
CALACATA GOLD G-R	43,5x43,5xlcm	G331	183
CALACATA GOLD	3l,6x90x0,9cm	G261	56
CALACATA GOLD	59,6x59,6xl,1cm	G347	177
CALACATA SILVER G-R	43,5x43,5xlcm	G331	183
CALACATA SILVER PV	3l,6x90x0,9cm	G261	56
CALACATA SILVER	59,6x59,6xl,1cm	G347	177
CARRARA BLANCO BRILLO G-R	43,5x43,5xlcm	G331	184
CARRARA BLANCO BRILLO	59,6x59,6xl,1cm	G347	177
CARRARA BLANCO NAT. P-R	59,6x120xl,1cm	G369	171
CARRARA BLANCO NAT. P-R	59,6x59,6xl,1cm	G347	171
CARRARA CRETA BLANCO	3l,6x90xl,13cm	G271	57
CARRARA LINE BLANCO	3l,6x90xl,23cm	G271	57
CASONA CASTAÑO P-R	19,3x120xl,2cm	G384	120
CASONA CASTAÑO TEXT. P-R	19,3x120xl,2cm	G384	120
CEILAN MARFIL S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	147
CEILAN MARFIL S-R	80x80xl,2cm	G369	147
CERDEÑA MARFIL	3l,6x90x0,9cm	G261	47
CHELSEA ARCE ANT.	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA ARCE ANT. P-R	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA ARCE P-R	29,4x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA BONE ANT.	19,3x180xl,2cm	G386	110
CHELSEA BONE P-R	19,3x180xl,2cm	G386	110
CHELSEA BONE P-R	29,4x180xl,2cm	G386	110
CHELSEA CAMEL ANT.	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA CAMEL P-R	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA CAMEL P-R	29,4x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA NUT ANT.	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA NUT P-R	19,3x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA NUT P-R	29,4x180xl,2cm	G386	112
CHELSEA SILVER ANT.	19,3x180xl,2cm	G386	110
CHELSEA SILVER P-R	19,3x180xl,2cm	G386	110
CHELSEA SILVER P-R	29,4x180xl,2cm	G386	110
CHESTER ACERO ANT. P-R	14,3x90xl,2cm	G372	124
CHESTER ACERO P-R	14,3x90xl,1cm	G372	124
CHESTER ACERO P-R	22x90xl,1cm	G372	124
CHESTER ANTRACITA ANT. P-R	14,3x90xl,2cm	G372	124
CHESTER ANTRACITA P-R	14,3x90xl,1cm	G372	124
CHESTER ANTRACITA P-R	22x90xl,1cm	G372	124
CHESTER BLANCO P-R	14,3x90xl,1cm	G372	124
CHESTER BLANCO P-R	22x90xl,1cm	G372	124
CHESTER CASTAÑO ANT. P-R	14,3x90xl,2cm	G372	124
CHESTER CASTAÑO P-R	14,3x90xl,1cm	G372	124
CHESTER CASTAÑO P-R	22x90xl,1cm	G372	124
CHESTER LEÑO ANT. P-R	14,3x90xl,2cm	G372	124
CHESTER LEÑO P-R	14,3x90xl,1cm	G372	124
CHESTER LEÑO P-R	22x90xl,1cm	G372	124
CHESTER LINE ACERO	3l,6x90xl,18cm	G271	19
CHESTER LINE ANTRACITA	3l,6x90xl,18cm	G271	19
CHESTER LINE CASTAÑO	3l,6x90xl,18cm	G271	19
CHESTER LINE LEÑO	3l,6x90xl,18cm	G271	19
CHINA ACERO ANT. S-R	43,5x65,9xl,1cm	G347	138
CHINA ACERO S-R	43,5x65,9xl,2cm	G347	138
CHINA BLANCO	3l,6x59,2x0,9cm	G226	99
CRETA MARFIL	3l,6x90xl,13cm	G271	47
D			
DECO SAIGÓN BLANCO	3l,6x90x0,93cm	G271	78
DECO TRIBECA ACERO S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	151
DECO TRIBECA ACERO S-R	80x80xl,2cm	G372	140
DECO TRIBECA CALIZA S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	151
DECO TRIBECA CALIZA S-R	80x80xl,2cm	G372	151
DECO TRIBECA SILVER S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	151
DESERT BLUE	3l,6x90x0,9cm	G261	53
DESERT LINE BLUE	3l,6x90xl,23cm	G271	53
DETROIT ANTRACITA LAP. S-R	59,6x59,6xl,1cm	G369	143
DETROIT OCEANO LAP. S-R	59,6x59,6xl,1cm	G369	143
DOVER ACERO	44,3x44,3xlcm	G311	191

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
DOVER ACERO ANT. S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	154
DOVER ACERO S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	154
DOVER ACERO S-R	80x80xl,1cm	G369	154
DOVER ACERO	3l,6x59,2x0,9cm	G226	91
DOVER ACERO	3l,6x90x0,9cm	G261	62
DOVER ANTIQUE S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	154
DOVER ANTIQUE S-R	80x80xl,1cm	G372	154
DOVER ANTIQUE	3l,6x59,2x0,9cm	G233	91
DOVER ANTIQUE	3l,6x90x0,9cm	G271	65
DOVER ARENA ANT. S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	154
DOVER ARENA S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	154
DOVER ARENA S-R	80x80xl,1cm	G369	154
DOVER ARENA	3l,6x90x0,9cm	G261	62
DOVER CALIZA	44,3x44,3xlcm	G311	191
DOVER CALIZA S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	154
DOVER CALIZA S-R	80x80xl,1cm	G369	154
DOVER CALIZA	3l,6x59,2x0,9cm	G226	91
DOVER CALIZA	3l,6x90x0,9cm	G261	62
DOVER LINE ACERO	3l,6x90x0,9cm	G271	62
DOVER LINE ARENA	3l,6x90x0,9cm	G271	62
DOVER LINE CALIZA	3l,6x90x0,9cm	G271	62
DOVER M.LINE CALIZA	3l,6x59,2xl,14cm	G233	91
DOVER M.LINE ACERO	3l,6x59,2xl,14cm	G233	91
DOVER MODERN LINE ACERO	3l,6x90xl,14cm	G271	63
DOVER MODERN LINE ARENA	3l,6x90xl,14cm	G271	63
DOVER MODERN LINE CALIZA	3l,6x90xl,14cm	G271	63
DOVER MODERN LINE TOPO	3l,6x90xl,14cm	G271	63
DOVER SPIGA ACERO	3l,6x90xl,04cm	G271	63
DOVER SPIGA ARENA	3l,6x90xl,04cm	G271	63
DOVER SPIGA CALIZA	3l,6x90xl,04cm	G271	63
DOVER SPIGA TOPO	3l,6x90xl,04cm	G271	63
DOVER TOPO ANT. S-R	59,6x59,6xl,1cm	G359	154
DOVER TOPO S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	154
DOVER TOPO S-R	80x80xl,1cm	G369	154
DOVER TOPO	3l,6x90x0,9cm	G261	62
DUBAI NÁCAR	3l,6x90xl,08cm	G271	34
E			
EGED BLANCO	59,6x59,6xl,1cm	G347	172
EGED BLANCO	80x80xl,2cm	G369	172
EGED BLANCO	3l,6x90x0,9cm	G261	55
EIDOS ÁMBAR - M	20x3l,6x0,97cm	G222	14
EIDOS GRAFITO - M	20x3l,6x0,97cm	G222	14
EIDOS NÁCAR - M	20x3l,6x0,97cm	G222	14
EXTREME BLACK S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	166
EXTREME WHITE S-R	59,6x120xl,2cm	G369	166
EXTREME WHITE S-R	59,6x59,6xl,1cm	G354	166
F			
FIRENZE ANTRACITA - M	20x3l,6xlcm	G233	14
FIRENZE NÁCAR - M	20x3l,6xlcm	G233	14
FOREST CARRARA BLANCO	3l,6x59,2xl,1cm	G235	90
FOREST CHELSEA CAMEL	3l,6x59,2xl,1cm	G235	90
FOREST CHELSEA NUT	3l,6x59,2xl,1cm	G235	90
FOREST MARMI CHINA	3l,6x59,2xl,1cm	G235	90
FOREST SILVER	3l,6x59,2xl,1cm	G287	90
FOREST SLATE	3l,6x59,2xl,1cm	G235	90
FOREST YAKARTA	3l,6x90x0,93cm	G296	86
G			
GLASGOW SILVER LAP. S-R	43,5x65,9xl,1cm	G366	146
GLASGOW SILVER LAP. S-R	45x90xl,1cm	G378	146
GLASGOW SILVER	3l,6x90x0,9cm	G261	60
GLASS ANTRACITA	3l,6x90x0,9cm	G261	80
GLASS BLANCO	3l,6x90x0,9cm	G261	80
GLASS BLANCO	3l,6x44,6x0,9cm	G218	102
H			
HANNOVER MARFIL	3l,6x90xl,25cm	G271	47
H.T. AMSTERDAM BLANCO	3l,6x90cm	G271	122
H.T. AMSTERDAM GRIS	3l,6x90cm	G271	122
H.T. ARIZONA ANTRACITA	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA ANTRACITA ANT.	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA ARENA	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA ARENA ANT.	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA CALIZA	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA CALIZA ANT.	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA STONE	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ARIZONA STONE ANT.	3l,6x65,9cm	G271	140
H.T. ASCOT ARCE	3l,6x120cm	G271	127

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
H.T. ASCOT ARCE ANT.	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT GREY	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT GREY ANT.	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT OLIVO	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT OLIVO ANT.	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT ROBLE	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT ROBLE ANT.	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT TECA	3l,6x120cm		127
H.T. ASCOT TECA ANT.	3l,6x120cm		127
H.T. ASTON ACERO	3l,6x59,6cm		160
H.T. ASTON ANTRACITA	3l,6x59,6cm		160
H.T. ASTON CALIZA	3l,6x59,6cm		160
H.T. AUSTIN BLANCO	3l,6x120cm		118
H.T. AUSTIN GRIS	3l,6x120cm		118
H.T. BRITANIA TOP	3l,6x120cm		119
H.T. CASONA CASTAÑO	3l,6x120cm		120
H.T. CASONA CASTAÑO TEXT.	3l,6x120cm		120
H.T. CEILÁN MARFIL	3l,6x59,6cm		147
H.T. CHELSEA SILVER	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA SILVER ANT.	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA ARCE	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA ARCE ANT.	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA BONE	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA BONE ANT.	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA CAMEL	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA CAMEL ANT.	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA NUT	3l,6x120cm		113
H.T. CHELSEA NUT ANT.	3l,6x120cm		113
H.T. CHESTER ACERO	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER ACERO ANT.	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER ANTRACITA	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER ANTRACITA ANT.	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER BLANCO	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER CASTAÑO	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER CASTAÑO ANT.	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER LEÑO	3l,6x90cm		125
H.T. CHESTER LEÑO ANT.	3l,6x90cm		125
H.T. CHINA ACERO	3l,6x65,9cm		138
H.T. CHINA ACERO ANT.	3l,6x65,9cm		138
H.T. DETROIT OCEANO	3l,6x59,6cm		143
H.T. DETROIT ANTRACITA	3l,6x59,6cm		143
H.T. DOVER ACERO	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER ACERO ANT.	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER ARENA	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER ARENA ANT.	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER CALIZA	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER TOPO	3l,6x59,6cm		155
H.T. DOVER TOPO ANT.	3l,6x59,6cm		155
H.T. EXTREME BLACK	3l,6x59,6cm		166
H.T. EXTREME WHITE	3l,6x59,6cm		166
H.T. GLASGOW SILVER	3l,6x65,9cm		146
H.T. LONDON BLACK	3l,6x120cm		115
H.T. LONDON CASTAÑO	3l,6x120cm		115
H.T. LONDON GREY	3l,6x120cm		115
H.T. LONDON NOGAL	3l,6x120cm		115
H.T. MÁRMOL NILO NAT.	3l,6x59,6cm		170
H.T. MÉXICO STONE	3l,6x65,9cm		137
H.T. MICROCEMENTO BLANCO	3l,6x59,6cm		162
H.T. MICROCEMENTO GRIS	3l,6x59,6cm		162
H.T. MOY MOKA	3l,6x90cm		121
H.T. NATAL MARFIL	3l,6x59,6cm		142
H.T. OXFORD ACERO	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD ACERO ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD ANTRACITA	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD ANTRACITA ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD BLACK	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD BLACK ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD BLANCO	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD BLANCO ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD CASTAÑO	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD CASTAÑO ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD COGNAC	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD COGNAC ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD NATURAL	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD NATURAL ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD SILVER	3l,6x90cm		131
H.T. OXFORD SILVER ANT.	3l,6x90cm		131
H.T. PARK ACERO	3l,6x59,6cm		150
H.T. PARK BLACK	3l,6x59,6cm		150
H.T. PARK SILVER	3l,6x59,6cm		150

AZ

INDICE · INDEX

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
O			
OLIMPO MARFIL	3l.6x90x0.9cm	G26l	50
OLIMPO MARFIL	59.6x59.6xl.1cm	G347	1766
OMÁN NÁCAR	3l.6x90x0.9cm	G26l	34
OXFORD ACERO ANT. P-R	14.3x90xl.2cm	G372	13l
OXFORD ACERO P-R	14.3x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD ACERO P-R	22x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD ANTRACITA ANT. P-R	14.3x90xl.2cm	G372	13l
OXFORD ANTRACITA P-R	14.3x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD ANTRACITA P-R	22x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD BLACK ANT. P-R	14.3x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD BLACK P-R	14.3x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD BLACK P-R	22x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD BLANCO ANT. P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD BLANCO P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD BLANCO P-R	22x90xl.1cm	G372	130
OXFORD CASTAÑO ANT. P-R	14.3x90xl.2cm	G372	130
OXFORD CASTAÑO P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD CASTAÑO P-R	22x90xl.1cm	G372	130
OXFORD COGNAC ANT. P-R	14.3x90xl.2cm	G372	130
OXFORD COGNAC P-R	22x90xl.1cm	G372	130
OXFORD COGNAC P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD NATURAL ANT. P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD NATURAL P-R	14.3x90xl.1cm	G372	130
OXFORD NATURAL P-R	22x90xl.1cm	G372	130
OXFORD SILVER ANT. P-R	14.3x90xl.2cm	G372	13l
OXFORD SILVER P-R	14.3x90xl.1cm	G372	13l
OXFORD SILVER P-R	22x90xl.1cm	G372	13l
OXO DECO BLANCO	3l.6x44.6xlcm	G226	102
OXO DECO BLANCO	3l.6x59.2xlcm	G233	99
OXO DECO BLANCO	3l.6x90xl.05cm	G27l	25
OXO DECO GRIS	3l.6x90xl.05cm	G27l	26
OXO DECO MARFIL	3l.6x90xl.05cm	G27l	26
OXO GARDEN ARENA	3l.6x90xlcm	G27l	30
OXO GARDEN GRIS	3l.6x90xlcm	G27l	30
OXO HANNOVER BLANCO	3l.6x90xl.25cm	G27l	25
OXO LINE BLANCO	3l.6x90xl.08cm	G27l	25
OXO MODERN LINE	3l.6x90xl.14cm	G27l	25
OXO MOSAIC BLANCO	3l.6x90xl.1lcm	G27l	25
OXO SPIGA GRIS	3l.6x90xl.04cm	G27l	26
OXO SPIGA MARFIL	3l.6x90xl.04cm	G27l	26
OXO SPIGA	3l.6x90xl.04cm	G27l	25
OXON WHITE - M	3l.6x20x0.84cm	G205	105
P			
P.BORGOÑA ARENA GLOSS	3l.6x59.2x0.9cm	G226	98
PARK ACERO S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	150
PARK ACERO	3l.6x90x0.9cm	G26l	68
PARK ARENA	20x3l.6x0.8cm	G205	103
PARK ARENA	44.3x44.3xlcm	G31l	19l
PARK BLACK S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	150
PARK GRIS	20x3l.6x0.8cm	G205	103
PARK GRIS	44.3x44.3xlcm	G31l	19l
PARK LINEAL ACERO	3l.6x90x0.95cm	G27l	68
PARK LINEAL ARENA	20x3l.6xlcm	G222	103
PARK LINEAL GRIS	20x3l.6xlcm	G222	103
PARK LINEAL SILVER	3l.6x90x0.95cm	G27l	68
PARK SILVER S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	150
PARK SILVER	3l.6x90x0.9cm	G26l	68
PERFIL ARIZONA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	43
PERFIL ARIZONA CALIZA	1.5x90cm	G97	43
PERFIL ARIZONA STONE	1.5x3l.6cm	G77	43
PERFIL ARIZONA STONE	1.5x90cm	G97	43
PERFIL BALI NIEVE	1.5x3l.6cm	G77	46
PERFIL BALI NIEVE	1.5x90cm	G97	46
PERFIL BARBADOS BASE	1.5x3l.6cm	G77	44
PERFIL BARI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	55
PERFIL BARI BLANCO	1.5x90cm	G97	55
PERFIL BORNEO BLUE	1.5x3l.6cm	G77	54
PERFIL BORNEO SAGE	1.5x3l.6cm	G77	54
PERFIL BRUNEI BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	78
PERFIL CALACATA GOLD	1.5x3l.6m	G77	56
PERFIL CALACATA GOLD	1.5x90m	G97	56
PERFIL CALACATA SILVER	1.5x3l.6m	G77	56
PERFIL CALACATA SILVER	1.5x90m	G97	56
PERFIL CERDEÑA MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	47
PERFIL CERDEÑA MARFIL	1.5x90cm	G97	47
PERFIL DESERT BLUE	1.5x3l.6cm	G77	53
PERFIL DOVER ACERO	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL DOVER ARENA	1.5x3l.6cm	G77	62

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
PERFIL DOVER CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL DOVER TOPO	1.5x3l.6cm	G77	62
PERFIL EGED BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	55
PERFIL EGED BLANCO	1.5x90cm	G97	55
PERFIL GLASGOW SILVER	1.5x3l.6cm	G77	60
PERFIL GLASGOW SILVER	1.5x90cm	G97	60
PERFIL GLASS ANTRACITA	1.5x3l.6cm	G77	80
PERFIL GLASS BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	80
PERFIL JAPAN BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	77
PERFIL JAPAN MARINE	1.5x3l.6cm	G77	77
PERFIL JAPAN NATURAL	1.5x3l.6cm	G77	77
PERFIL KALI CREMA	1.5x3l.6cm	G77	59
PERFIL KALI CREMA	1.5x90cm	G97	59
PERFIL KALI TABACO	1.5x3l.6cm	G77	59
PERFIL KALI TABACO	1.5x90cm	G97	59
PERFIL LINO BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	79
PERFIL LINO BLANCO	1.5x90cm	G97	79
PERFIL MANILA ACERO	1.5x3l.6cm	G77	66
PERFIL MANILA ARENA	1.5x3l.6cm	G77	66
PERFIL MANILA BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	66
PERFIL MARMÍ BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	34
PERFIL MARMÍ BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	8l
PERFIL MARMÍ BLANCO	1.5x59.2cm	G92	8l
PERFIL MARMÍ BLANCO	1.5x90cm	G97	34
PERFIL MARMÍ CHINA GRIS	1.5x3l.6cm	G77	26
PERFIL MARMÍ CHINA GRIS	1.5x90cm	G97	26
PERFIL MARMÍ CHINA MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	26
PERFIL MARMÍ CHINA MARFIL	1.5x90cm	G97	26
PERFIL MARMÍ CHINA	1.5x3l.6cm	G77	25
PERFIL MARMÍ CHINA	1.5x3l.6cm	G77	8l
PERFIL MARMÍ CHINA	1.5x59.2cm	G92	8l
PERFIL MARMÍ CHINA	1.5x90cm	G97	25
PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	57
PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO	1.5x90cm	G97	57
PERFIL OLIMPO MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	40
PERFIL OLIMPO MARFIL	1.5x90cm	G97	50
PERFIL OMÁN NÁCAR	1.5x3l.6cm	G77	34
PERFIL OMÁN NÁCAR	1.5x90cm	G97	34
PERFIL PARK ACERO	1.5x3l.6cm	G77	68
PERFIL PARK SILVER	1.5x3l.6cm	G77	68
PERFIL PORTBLACK	1.5x3l.6cm	G77	52
PERFIL PORTLAND ACERO	1.5x3l.6cm	G77	70
PERFIL PORTLAND CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	70
PERFIL RECIFE ANTRACITA	1.5x3l.6cm	G77	58
PERFIL RECIFE ANTRACITA	1.5x90cm	G97	58
PERFIL RECIFE GRIS	1.5x3l.6cm	G77	58
PERFIL RECIFE GRIS	1.5x90cm	G97	58
PERFIL RECIFE PULPIS	1.5x3l.6cm	G77	58
PERFIL RECIFE PULPIS	1.5x90cm	G97	58
PERFIL RODANO ACERO	1.5x3l.6cm	G77	7l
PERFIL RODANO CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	7l
PERFIL RODANO SILVER	1.5x3l.6cm	G77	7l
PERFIL RODANO TAUPE	1.5x3l.6cm	G77	7l
PERFIL SAFARI ARENA	1.5x3l.6cm	G77	73
PERFIL SAFARI CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	73
PERFIL SAIGÓN BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	78
PERFIL SENA ACERO	1.5x3l.6cm	G77	72
PERFIL SENA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	72
PERFIL SEÚL NÁCAR	1.5x3l.6cm	G77	35
PERFIL SEÚL NÁCAR	1.5x90cm	G97	35
PERFIL TIBET CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	42
PERFIL TIBET CALIZA	1.5x90cm	G97	42
PERFIL TRAVERTINO ROMANO	1.5x3l.6cm	G77	82
PERFIL TRAVERTINO ROMANO	1.5x59.2cm	G92	82
PERFIL TRIECA ACERO	1.5x3l.6cm	G77	6l
PERFIL TRIECA CALIZA	1.5x3l.6cm	G77	6l
PERFIL VENICE MARFIL	1.5x3l.6cm	G77	82
TIBET BLACK S-R	1.5x59.2cm	G92	82
PERFIL VERONA ARENA	1.5x3l.6cm	G77	5l
PERFIL VETRO BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	80
PERFIL YAKARTA BLANCO	1.5x3l.6cm	G77	78
PERFIL YAKARTA	1.5x3l.6cm	G77	78
PIEDRA BORG. ARENA ANT. S-R	43.5x65.9xl.1cm	G354	146
PIEDRA BORG. ARENA S-R	43.5x65.9xl.1cm	G344	146
PORTBLACK	3l.6x90x0.9cm	G26l	52
PORTBLACK DECO	3l.6x90x0.9cm	G296	84
PORTBLACK LINE	3l.6x90xl.23cm	G27l	52
PORTBLACK	3l.6x90x0.9cm	G26l	84
PORTLAND ACERO S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	156

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
PORTLAND ACERO	3l.6x90x0.9cm	G26l	70
PORTLAND CALIZA S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	156
PORTLAND CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G26l	70
O			
QATAR NÁCAR - M	20x3l.6xlcm	G222	105
QATAR NÁCAR	3l.6x90xl.03cm	G27l	35
R			
REC. M. NILO MARFIL NAT. P-R	59.6x59.6xl.1cm	G347	170
RECIFE ANTRACITA G-R	43.5x43.5xlcm	G33l	183
RECIFE ANTRACITA	3l.6x90x0.9cm	G26l	58
RECIFE GRIS	3l.6x90x0.9cm	G26l	58
RECIFE GRIS G-R	43.5x43.5xlcm	G33l	183
RECIFE PULPIS G-R	43.5x43.5xlcm	G33l	183
RECIFE PULPIS	3l.6x90x0.9cm	G26l	58
RODANO ACERO	44.3x44.3xlcm	G31l	192
RODANO ACERO ANT. S-R	59.6x59.6xl.1cm	G359	158
RODANO ACERO S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	158
RODANO ACERO S-R	80x80xl.2cm	G369	158
RODANO ACERO	3l.6x59.2x0.9cm	G226	94
RODANO ACERO	3l.6x90x0.9cm	G26l	7l
RODANO CALIZA	44.3x44.3xlcm	G31l	192
RODANO CALIZA S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	158
RODANO CALIZA S-R	80x80xl.2cm	G369	158
RODANO CALIZA	3l.6x59.2x0.9cm	G226	94
RODANO CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G26l	7l
RODANO SILVER ANT. S-R	59.6x59.6xl.1cm	G359	158
RODANO SILVER S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	158
RODANO SILVER S-R	80x80xl.2cm	369	158
RODANO SILVER	3l.6x90x0.9cm	G26l	7l
RODANO TAUPE	44.3x44.3xlcm	G31l	192
RODANO TAUPE ANT. S-R	59.6x59.6xl.1cm	G359	158
RODANO TAUPE S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	158
RODANO TAUPE S-R	80x80xl.2cm	G369	158
RODANO TAUPE	3l.6x59.2x0.9cm	G226	94
RODANO TAUPE	3l.6x90x0.9cm	G26l	7l
ROMA BLANCO	3l.6x90x0.9cm	G26l	37
S			
SAFARI ARENA S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	165
SAFARI ARENA	3l.6x90x0.9cm	G26l	73
SAFARI CALIZA S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	165
SAFARI CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G27l	73
SAIGÓN BLANCO	3l.6x90x0.93cm	G26l	78
SAMOA ANTRACITA ANT. S-R	43.5x65.9cm	G354	136
SAMOA ANTRACITA S-R	43.5x65.9xl.1cm	G344	136
SAMOA LINEAL ANTRACITA	3l.6x90x0.95cm	G27l	38
SAMOA SILVER ANT. S-R	43.5x65.9cm	G354	136
SAMOA SILVER S-R	43.5x65.9cm	G344	136
SENA ACERO	3l.6x90x0.9cm	G26l	72
SENA CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G26l	72
SEÚL NÁCAR - M	20x3l.6x0.8cm	G205	105
SEÚL NÁCAR	3l.6x90x0.9cm	G26l	35
T			
TACO CHESTER ACERO	3l.6x90xl.2lcm	G27l	19
TACO CHESTER ANTRACITA	3l.6x90xl.2lcm	G27l	19
TACO CHESTER CASTAÑO	3l.6x90xl.2lcm	G27l	19
TACO CHESTER LEÑO	3l.6x90xl.2lcm	G27l	19
TACO LONDON BLACK	3l.6x90xl.25cm	G27l	18
TACO LONDON NOGAL	3l.6x90xl.25cm	G27l	18
TACO OXFORD ACERO	3l.6x90xl.25cm	G27l	23
TACO OXFORD COGNAC	3l.6x90xl.25cm	G27l	23
TACO OXFORD NATURAL	3l.6x90xl.25cm	G27l	23
TECHNIC NIEVE S-R	59.6xl20xl.2cm	G369	166
TECNOS BLANCO - M	3l.6x2l0x0.84cm	G205	105
TIBET ARENA S-R	43.5x65.9xl.1cm	G344	14l
TIBET BLACK S-R	43.5x65.9xl.1cm	G344	14l
TIBET CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G26l	42
TIBET CALIZA S-R	43.5x65.9xl.1cm	G344	14l
TRAVERTINO ROMANO	3l.6x59.2x0.9cm	G240	82
TRIBECA ACERO S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	15l
TRIBECA ACERO S-R	80x80xl.2cm	G369	15l
TRIBECA ACERO	3l.6x90x0.9cm	G26l	6l
TRIBECA CALIZA S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	15l
TRIBECA CALIZA S-R	80x80xl.2cm	G369	15l
TRIBECA CALIZA	3l.6x90x0.9cm	G26l	6l
TRIBECA SILVER S-R	59.6x59.6xl.1cm	G354	15l
TURIN BLANCO	44.3x44.3xlcm	G31l	15

NAME	FORMAT	CODE	PAGE
TURIN MARFIL	44.3x44.3xlcm	G31l	15
V			
VENICE MARFIL	3l.6x59.2x0.9cm	G240	82
VERONA ARENA	43.5x43.5cm	G33l	180
VERONA ARENA	3l.6x90x0.9cm	G26l	5l
VERONA LINE ARENA	3l.6x90xl.23cm	G27l	5l
VERONA SCALA ARENA	3l.6x90xl.2cm	G27l	5l
VETRO BLANCO	3l.6x90x0.9cm	G26l	80
VETRO LINE BLANCO	3l.6x90xl.23cm	G27l	80
VILLAGE ARENA	3l.6x90xlcm	G26l	39
VILLAGE BLANCO	3l.6x90xlcm	G26l	39
VILLAGE GRIS	3l.6x90xlcm	G26l	39
Y			
YAKARTA	3l.6x90x0.93cm	G26l	78
YAKARTA BLANCO - M	20x3l.6x0.8cm	G205	104
YAKARTA BLANCO	3l.6x90x0.93cm	G26l	78
YAKARTA	3l.6x90x0.93cm	G26l	86
Z			
ZOC. AMSTERDAM BLANCO	10x44.3cm	G1l	122
ZOC. AMSTERDAM GRIS	10x44.3cm	G1l	122
ZOC. ARIZONA ANTRACITA	9x65.9cm	G34	140
ZOC. ARIZONA ANTRACITA	10x44.3cm	G7	190
ZOC. ARIZONA ARENA	9x65.9cm	G34	140
ZOC. ARIZONA CALIZA	9x65.9cm	G34	140
ZOC. ARIZONA CALIZA	10x44.3cm	G7	190
ZOC. ARIZONA STONE	9x65.9cm	G34	140
ZOC. ARIZONA STONE	10x44.3cm	G7	190
ZOC. ASCOT ARCE	10x44.3cm	G1l	127
ZOC. ASCOT GREY	10x44.3cm	G1l	127
ZOC. ASCOT OLIVO	10x44.3cm	G1l	127
ZOC. ASCOT ROBLE	10x44.3cm	G1l	127
ZOC. ASTON CALIZA	10x44.3cm	G1l	127
ZOC. ASTON ACERO	9x59.6cm	G30	160
ZOC. ASTON ANTRACITA	9x59.6cm	G30	160
ZOC. ASTON CALIZA	9x59.6cm	G30	160
ZOC. AUSTIN BLANCO	10x44.3cm	G1l	

SUMARIO · SUMMARY

2·0·1·6
THE FINEST CERAMIC TILES
FOR ARCHITECTURAL DESIGN

MOSAICO · MOSAIC

REVESTIMIENTO RECTIFICADO · WALL TILES RECTIFIED

REVESTIMIENTO · WALL TILES

PAR-KER

STON-KER

PAVIMENTO · FLOOR TILES

*Grandes piezas cerámicas que reproducen la apariencia de
mosaicos realizados con pequeños fragmentos
dispuestos artesanalmente, aportando dinamismo y riqueza con
sus combinaciones tonales y la originalidad de sus patrones.*

MOSAICO · MOSAIC

*Large ceramic tiles which reproduce the appearance of mosaics
made with small handcrafted pieces, bringing dynamism and
richness with their tonal combinations and the originality of
their patterns.*

ÍNDICE DE PRODUCTO
PRODUCT INDEX
14 FIRENZE · 14 EIDOS · 15 TURIN

FIRENZE

REVESTIMIENTO · MOSAICO / WALL TILES · MOSAICS

BRILLO / GLOSS

NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



FIRENZE NÁCAR - M
20x31,6x1cm
P3149909
G233
100058098
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Epotech Aqua Blanco B42562020 / 100090694
Colorstuk Epotech Aqua Gris B42562019 / 100090696



FIRENZE ANTRACITA - M
20x31,6x1cm
P3149908
G233
100058205
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Epotech Aqua Blanco B42562020 / 100090694
Colorstuk Epotech Aqua Gris B42562019 / 100090696


1
IMPORTANTE: Ver instrucciones de colocación en la guía técnica.
IMPORTANT: Refer to specific installation instructions in the technical guide .

EIDOS

REVESTIMIENTO · MOSAICO / WALL TILES · MOSAICS

BRILLO / GLOSS


NECESITA REJUNTADO POSTERIOR
IT NEEDS TO BE GROUTED



EIDOS ÁMBAR - M
20x31,6x0,97cm
P3144604
G222
100013418
MALLA EIDOS ÁMBAR - M
20x31,6x0,97cm
P3145904
G83
100013635
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



EIDOS GRAFITO - M
20x31,6x0,97cm
P3144601
G222
100013406
MALLA EIDOS GRAFITO - M
20x31,6x0,97cm
P3145901
G83
100013626
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



EIDOS NÁCAR - M
20x31,6x0,97cm
P3144605
G222
100013422
MALLA EIDOS NÁCAR - M
20x31,6x0,97cm
P3145905
G83
100013638
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
FIRENZE	18	1,04	56	58,24	16,02	897	tixocem / bt-3000 n
20x31,6cm	18	1,14	56	63,7	18	1008	tixocem / bt-3000 n
20x31,6 Malla	18	1,14	28	31,85	18,36	512	tixocem / bt-3000 n

**valores aproximados. *approximated values.*

TURIN

GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES

MATE / MATT



TURÍN BLANCO
44,3x44,3x1cm
P2460046
G311
100140502
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



TURÍN MARFIL
44,3x44,3x1cm
P2460047
G311
100140503
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	tixocem / bt-3000 n

**valores aproximados. *approximated values.*

*Revestimientos rectificados que recrean superficies infinitas
donde las uniones entre las piezas hábilmente se desvanecen
creando una envoltura prácticamente continua.*

REVESTIMIENTO RECTIFICADO WALL TILES RECTIFIED

*Rectified coverings which recreate infinite surfaces where the
joints between the tiles usually fade, creating a covering that is
practically continuous.*

ÍNDICE DE PRODUCTO PRODUCT INDEX

18 TACO LONDON · 19 CHESTER LINE · 19 TACO CHESTER · 22 LISTON OXFORD · 23 TACO OXFORD ·
24 MÓNACO · 25 MARMI CHINA · 26 OXO · 30 OXO GARDEN · 30 BARCELONA · 34 MARMI DECO ·
34 MARMI · 34 OMÁN · 34 DUBAI · 35 SEÚL · 35 QATAR · 35 MOSAICO ZEN · 36 MADISON ·
36 MATRIX · 37 ROMA · 38 SAMOA LINEAL · 39 VILLAGE · 40 MENORCA · 42 TIBET ·
42 MOSAICO TIBET · 43 ARIZONA · 43 MOSAICO ARIZONA · 44 BARBADOS · 44 JAMAICA ·
46 JERSEY · 46 BALI · 47 CERDEÑA · 47 CRETA · 47 HANNOVER · 47 ATENAS · 50 OLIMPO · 51 VERONA ·
52 PORTBLACK · 52 PORTBLACK LINE · 53 DESERT · 54 BORNEO · 55 BARI · 55 EGEO · 56 CALACATA ·
57 CARRARA · 58 RECIFE · 58 MOSAICO RECIFE · 59 KALI · 60 GLASGOW · 61 TRIBECA · 62 DOVER ·
62 DOVER LINE · 63 DOVER MODERN LINE · 63 DOVER SPIGA · 65 DOVER ANTIQUE · 65 BELICE ·
66 MANILA DECO · 66 MANILA · 68 PARK · 69 ANTIQUE · 70 PORTLAND · 71 RODANO ·
71 MOSAICO RODANO · 72 SENA · 73 SAFARI · 76 JAVA · 77 JAPAN · 77 JAPAN LINE · 78 SAIGÓN ·
78 DECO SAIGÓN · 78 YAKARTA · 78 BRUNEI · 79 LINO · 80 VETRO · 80 VETRO LINE · 80 GLASS ·
81 MARMI CHINA 31,6x59,2cm. · 81 MARMI 31,6x59,2cm. · 82 VENICE 31,6x59,2cm. · 82 TRAVERTINO ROMANO 31,6x59,2cm. ·
84 PORTBLACK DECO · 86 FOREST YAKARTA · 87 NATURE



TACO LONDON NOGAL 31,6x90cm

TACO LONDON

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



TACO LONDON BLACK
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



TACO LONDON NOGAL
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502013 / 100004305

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	15,48	899,5	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CHESTER LINE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



CHESTER LINE ANTRACITA
31,6x90x1,18cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



CHESTER LINE ACERO
31,6x90x1,18cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



CHESTER LINE LEÑO
31,6x90x1,18cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



CHESTER LINE CASTAÑO
31,6x90x1,18cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502013 / 100004305

TACO CHESTER

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



TACO CHESTER ANTRACITA
31,6x90x1,21cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



TACO CHESTER ACERO
31,6x90x1,21cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



TACO CHESTER LEÑO
31,6x90x1,21cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



TACO CHESTER CASTAÑO
31,6x90x1,21cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502013 / 100004305

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	14,63	837,14	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.





· LISTON OXFORD ACERO 31,6x90cm



TACO OXFORD NATURAL 31,6x90cm

LISTON OXFORD

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MATE / MATT



RELIEVE / RELIEF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



LISTON OXFORD COGNAC

31,6x90x1,1cm P3470662 / 100135534
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549

G271



LISTON OXFORD NATURAL

31,6x90x1,1cm P3470657 / 100135535
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

G271



LISTON OXFORD ACERO

31,6x90x1,1cm P3470675 / 100135532
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

G271



LISTON OXFORD BLANCO

31,6x90x1,1cm P3470671 / 100135533
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G271

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Liston	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

TACO OXFORD

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MATE / MATT



RELIEVE / RELIEF



RECTIFICADO
RECTIFIED



DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



TACO OXFORD COGNAC

31,6x90x1,25cm P3470677 / 100135554
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549

G271



TACO OXFORD NATURAL

31,6x90x1,25cm P3470678 / 100135555
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

G271



TACO OXFORD ACERO

31,6x90x1,25cm P3470661 / 100135552
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

G271

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Taco	3	0,85	57	48,63	14,63	837,14	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



MÓNACO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MÓNACO MATT
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



MÓNACO BRILLO
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690




EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	16,13	1064,57	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MARMI CHINA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MARMI CHINA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690

PERFIL MARMI CHINA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470501 / 100096152

G261

P6560131 / 100017143
P6200312 / 100016703

G97
G77



MARMI CHINA LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO SPIGA
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO DECO BLANCO
31,6x90x1,05cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO MODERN LINE
31,6x90x1,14cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO LINE BLANCO
31,6x90x1,06cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO MOSAIC BLANCO
31,6x90x1,11cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271



OXO HANNOVER BLANCO
31,6x90x1,25cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690



G271

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,74	840,14	Fr-one n
Marmi China	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

** Oxo Line / Oxo Mosaic / Oxo Deco / Oxo Spiga.
*** Oxo Modern Line / Oxo Hannover / Marmi China Line
*valores aproximados. *approximated values.


OXO
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



MARMI CHINA MARFIL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Marfil B22502009 / 100004302

G261

PERFIL MARMI CHINA MARFIL
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G97

G77



OXO SPIGA MARFIL
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Marfil B22502009 / 100004302

G271



RELIEVE / RELIEF
DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY




OXO DECO MARFIL
31,6x90x1,05cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Marfil B22502009 / 100004302

G271



RELIEVE / RELIEF



MARMI CHINA GRIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Gris B22502013 / 100004305

G261

PERFIL MARMI CHINA GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

G97

G77



OXO SPIGA GRIS
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Gris B22502013 / 100004305

G271



RELIEVE / RELIEF
DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



OXO DECO GRIS
31,6x90x1,05cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n Gris B22502013 / 100004305

G271



RELIEVE / RELIEF

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
Marmi China	4	1,14	57	64,84	19,36	1103,75	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

** Oxo Deco / Oxo Spiga.
*valores aproximados. *approximated values.



OXO DECO GRIS 31,6x90cm



OXO GARDEN
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES




OXO GARDEN ARENA
31,6x90x1cm
P3470611 / 100113367
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



OXO GARDEN GRIS
31,6x90x1cm
P3470612 / 100113368
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502004 / 100004297

BARCELONA
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BARCELONA E
31,6x90cm
P3470784 / 100161046
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



BARCELONA F
31,6x90cm
P3470797 / 100161461
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Oxo Garden	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
Barcelona	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.


i
- LA SERIE BARCELONA ESTÁ FORMADO POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA RANGE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



· BARCELONA E 31,6x90cm



MARMI · MARMI DECO
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MARMI BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690
G261


PERFIL MARMI BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560130 / 100017139
P6200311 / 100016699
G97
G77



MARMI DECO BLANCO
31,6x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690
G271

RELIEVE / RELIEF

OMÁN · DUBAI
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



OMÁN NÁCAR
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690
G261

PERFIL OMÁN NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560228 / 100092938
P6560229 / 100092937
G97
G77



DUBAI NÁCAR
31,6x90x1,08cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Especial n White B24302046 / 100090690
G271

RELIEVE / RELIEF

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,28	1098,96	Fr-one n
Marmi Deco / Dubai	3	0,85	66	56,31	14,76	974,16	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151,2	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

SEÚL · QATAR
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



SEÚL NÁCAR
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
G261

PERFIL SEÚL NÁCAR
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560218 / 100072354
P6209041 / 100072353
G97
G77



QATAR NÁCAR
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
G271

RELIEVE / RELIEF

MOSAICO ZEN
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MOSAICO ZEN BLANCO
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
G271

PERFIL MOSAICO ZEN BLANCO
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560218 / 100072354
P6209041 / 100072353
G97
G77



MOSAICO ZEN ANTRACITA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299
G271

PERFIL MOSAICO ZEN ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm
P6560218 / 100072354
P6209041 / 100072353
G97
G77

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Seúl	4	1,14	57	64,84	18,18	1036	Fr-one n
Qatar / Mos. Zen	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

MADISON


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MADISON NÁCAR
31,6x90x0,9cm
P3470563 / 100099090
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MADISON ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
P3470574 / 100099872
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



MADISON PLATA
31,6x90x0,9cm
P3470601 / 100111752
G287
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

MATRIX

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MATRIX NÁCAR
31,6x90x0,9cm
P3470480 / 100095764
G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1077	Fr-one n
Madison Plata	3	0,85	36	30,71	13,87	517,37	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



- ROMA BLANCO 31,6x90cm

ROMA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



ROMA BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470497 / 100095875
G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Roma	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



SAMOA LINEAL 31,6x90cm



VILLAGE ARENA 31,6x90cm

SAMOA LINEAL


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



SAMOA LINEAL ANTRACITA
31,6x90x0,95cm P3470722 / 100145829 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

VILLAGE


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



VILLAGE BLANCO
31,6x90x1cm P3470793 / 100161082 G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



VILLAGE GRIS
31,6x90x1cm P3470794 / 100161083 G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



VILLAGE ARENA
31,6x90x1cm P3470795 / 100161081 G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,56	1000,89	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Village	3	0,85	66	56,31	14,63	969,13	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*


MENORCA
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MENORCA LINE BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470817 / 100172786 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MENORCA HOJAS BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470834 / 100173351 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MENORCA LINE GRIS
31,6x90x0,9cm P3470818 / 100172806 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



MENORCA HOJAS GRIS
31,6x90x0,9cm P3470823 / 100172805 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



MENORCA LINE TOPO
31,6x90x0,9cm P3470826 / 100172814 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



MENORCA HOJAS TOPO
31,6x90x0,9cm P3470819 / 100172798 G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



MENORCA BLANCO
31,6x90x0,9cm P3470821 / 100172742 G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MENORCA BLANCO
1,5x31,6cm P6209122 / 100173562 G77

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Menorca Blanco	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fr-one n
Menorca Line	3	0,85	57	48,63	12,12	690,95	Fr-one n
Menorca Hojas	3	0,85	66	56,31	14,99	989,11	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



· MENORCA BLANCO & MENORCA LINE GRIS 31,6x90cm



TIBET CALIZA & MOSAICO TIBET CALIZA 31,6x90cm

TIBET · MOSAICO TIBET

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



TIBET CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G261

PERFIL TIBET CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560245 / 100106103
P6209064 / 100106102

G97
G77

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1096,45	Fr-one n	
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	12,34	814,57	Fr-one n	
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n	
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n	

*valores aproximados. *approximated values.



MOSAICO TIBET CALIZA
31,6x90x1,03cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308


G271



RELIEVE / RELIEF



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TIBET 43,5x65,9cm · PAG.141
FLOOR TILES COMBINATIONS: TIBET SERIES 43,5x65,9cm · PAG.141



ARIZONA · MOSAICO ARIZONA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



ARIZONA STONE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

G261

PERFIL ARIZONA STONE
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560232 / 100098868
P6209053 / 100098867

G97
G77



ARIZONA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G261

PERFIL ARIZONA CALIZA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P6560231 / 100098866
P6209052 / 100098865

G97
G77



MOSAICO ARIZONA STONE
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

G271



RELIEVE / RELIEF



MOSAICO ARIZONA CALIZA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G271



RELIEVE / RELIEF



MOSAICO ARIZONA ANTRACITA
31,6x90x1,01cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

G271



RELIEVE / RELIEF

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053,36	Fr-one n	
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	12,72	839,32	Fr-one n	
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n	
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n	


*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm · PAG.190
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm · PAG.190

BARBADOS


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BARBADOS ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470829 / 100172817


G271



BARBADOS TOPO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470828 / 100172788

G271



BARBADOS BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470825 / 100172815


G271



BARBADOS ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470827 / 100172816

G271



BARBADOS BASE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470835 / 100173749

G261

PERFIL BARBADOS BASE
1,5x31,6cm

P6209123 / 100174433

G77

JAMAICA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



JAMAICA NÁCAR
31,6x90x1,05cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470620 / 100113350

G271

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	15,58	1028,67	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



BARBADOS ARENA 31,6x90cm

JERSEY

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



JERSEY NIEVE
31,6x90x0,98cm **P3470569 / 100098345** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JERSEY ANTRACITA
31,6x90x0,98cm **P3470568 / 100099344** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



JERSEY MIX
31,6x90x0,98cm **P3470572 / 100099792** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

BALI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES




BALI NIEVE
31,6x90x0,9cm **P3470521 / 100096671** G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL BALI NIEVE
1,5x90cm **P6560110 / 100017092** G97
1,5x31,6cm **P6200301 / 100016667** G77



i PAVIMENTO GRES PORCELÁNICO COMBINABLE: SERIE BALI 44,3x44,3cm PORCELAIN FLOOR TILES COMBINATIONS: BALI SERIES 44,3x44,3cm



BALI NIEVE
44,3x44,3x1cm **G311**
P2460041 100140438
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco
B22501001 / 100004294

- Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only



BALI ANTRACITA
44,3x44,3x1cm **G311**
P2460040 100140437
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro
B22502006 / 100004299

- Uso restringido para baños domésticos.
Domestic use only

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Jersey	3	0,85	66	56,31	13,68	902,88	Fr-one n
31,6x90cm Bali	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,51	1485,36	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CERDEÑA · HANNOVER · ATENAS · CRETA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



CERDEÑA MARFIL
31,6x90x0,9cm **P3470515 / 100096392** G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL CERDEÑA MARFIL
1,5x90cm **P6560238 / 100104602** G97
1,5x31,6cm **P6209058 / 100104601** G77



HANNOVER MARFIL
31,6x90x1,25cm **P3470689 / 100135666** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



ATENAS MARFIL
31,6x90x1,1cm **P3470436 / 100093296** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



CRETA MARFIL
31,6x90x1,13cm **P3470490 / 100095755** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Cerdeña	4	1,14	57	64,84	19,63	1429	Fr-one n
31,6x90cm**	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
31,6x90cm***	3	0,85	57	48,63	14,31	815,67	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

** Creta, Atenas.
*** Hannover.

*valores aproximados. *approximated values.



OLIMPO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



OLIMPO MARFIL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

PERFIL OLIMPO MARFIL
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3470786 / 100161049
G261

P6209115 / 100161440
P6560269 / 100161460
G77
G97

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1100,23	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,36	42	14,93	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	146,66	Fr-one n


*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE OLIMPO 59,6x59,6cm - PAG.176
FLOOR TILES COMBINATIONS: OLIMPO SERIES 59,6x59,6cm - PAG.176



OLIMPO MARFIL 31,6x90cm



VERONA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



VERONA ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

PERFIL VERONA ARENA
1,5x31,6cm

P3470718 / 100145839
G261

P6209107 / 100147028
G77



VERONA LINE ARENA
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

VERONA SCALA ARENA
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P3470720 / 100145882
G271

P3470719 / 100145883
G271



VERONA SCALA ARENA
31,6x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

VERONA LINE ARENA
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P3470718 / 100145839
G261

P3470720 / 100145882
G271




EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Verona 31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
Line / Scala 31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE VERONA 43,5x43,5cm - PAG.180
FLOOR TILES COMBINATIONS: VERONA SERIES 43,5x43,5cm - PAG.180



PORTBLACK · PORTBLACK LINE
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



PORTBLACK
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

PERFIL PORTBLACK
1,5x31,6cm



PORTBLACK LINE
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,24	1039,68	Fr-one n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	15,8	900,55	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

DECORADO COMBINABLE: PAG.84
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.84

DESERT
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



DESERT BLUE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

PERFIL DESERT BLUE
1,5x31,6cm



DESERT LINE BLUE
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,24	1039,68	Fr-one n
31,6x90cm Line	3	0,85	57	48,63	14,04	800	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.





BORNEO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BORNEO BLUE
31,6x90x0,9cm
P3470614 / 100113340
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

G261

PERFIL BORNEO BLUE
1,5x31,6cm
P6209073 / 100113544

G77



MOSAICO BORNEO BLUE
31,6x31,6x0,9cm
P1119484 / 100120779
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita
B22502005 / 100004298

G296



BORNEO SAGE
31,6x90x0,9cm
P3470615 / 100113344
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G261

PERFIL BORNEO SAGE
1,5x31,6cm
P6209074 / 100113564

G77



MOSAICO BORNEO SAGE
31,6x31,6x0,9cm
P1119486 / 100120781
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige
B22502016 / 100004308

G296

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
31,6x31,6cm	6	0,6	60	35,95	5,39	323,92	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	151	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

BARI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BARI BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470763 / 100155617
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL BARI BLANCO
1,5x31,6cm
P6209112 / 100156686
P6560267 / 100156687

G77

G97



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE BARI 59,6x59,6cm - PAG.173
FLOOR TILES COMBINATIONS: BARI SERIES 59,6x59,6cm - PAG.173

EGEO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



EGEO BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470764 / 100155627
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL EGEO BLANCO
1,5x31,6cm
P6209113 / 100156688
P6560268 / 100156689

G77

G97



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE EGEO 59,6x59,6cm - PAG.172
FLOOR TILES COMBINATIONS: EGEO SERIES 59,6x59,6cm - PAG.172

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053,36	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,62	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

CALACATA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



CALACATA SILVER PV
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL CALACATA SILVER PV
1,5x31,6m
1,5x90m

P3470585 / 100104986
P6209060 / 100106086
P6560248 / 100106087

G261
G77
G97



CALACATA GOLD PV
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL CALACATA GOLD PV
1,5x31,6m
1,5x90m

P3470587 / 100104984
P6209061 / 100106084
P6560247 / 100106085

G261
G77
G97


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,48	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CALACATA 43,5x43,5cm · PAG.183
FLOOR TILES COMBINATIONS: CALACATA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.183



MÁRMOL CARRARA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MÁRMOL CARRARA BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MÁRMOL CARRARA BLANCO
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3470513 / 100096398
P6209036 / 100063234
P6560217 / 100063235

G261
G77
G97



MOSAICO CARRARA BLANCO
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MOSAICO CARRARA BLANCO
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3470555 / 100099103
P6209036 / 100063234
P6560217 / 100063235

G271
G77
G97



CARRARA CRETA BLANCO
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL CARRARA CRETA BLANCO
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3470714 / 100145774
P6209036 / 100063234
P6560217 / 100063235

G271
G77
G97



CARRARA LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL CARRARA LINE BLANCO
1,5x31,6cm
1,5x90cm

P3470713 / 100145724
P6209036 / 100063234
P6560217 / 100063235

G271
G77
G97

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Carrara / Mos. 31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
Creta 31,6x90cm	3	0,85	66	56,31	14,31	944,46	Fr-one n
Line 31,6x90cm	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,56	155,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE CARRARA 43,5x43,5cm · PAG.184
FLOOR TILES COMBINATIONS: CARRARA SERIES 43,5x43,5cm · PAG.184



RECIFE · MOSAICO RECIFE
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



RECIFE PULPIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO RECIFE PULPIS
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

PERFIL RECIFE PULPIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm



RECIFE ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO RECIFE ANTRACITA
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

PERFIL RECIFE ANTRACITA
1,5x90cm
1,5x31,6cm



RECIFE GRIS
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm



MOSAICO RECIFE GRIS
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL RECIFE GRIS
1,5x90cm
1,5x31,6cm

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RECIFE 43,5x43,5cm · PAG.183
FLOOR TILES COMBINATIONS: RECIFE SERIES 43,5x43,5cm · PAG.183

KALI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



KALI TABACO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

PERFIL KALI TABACO
1,5x90cm
1,5x31,6cm



KALI CREMA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL KALI CREMA
1,5x90cm
1,5x31,6cm

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,84	161,28	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,6	156,66	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE KALI 43,5x43,5cm · PAG.187
FLOOR TILES COMBINATIONS: KALI SERIES 43,5x43,5cm · PAG.187



KALI TABACO 31,6x90cm

GLASGOW
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



GLASGOW SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL GLASGOW SILVER
1,5x90cm
1,5x31,6cm

P3470588 / 100104996
P6560241 / 100106095
P6209062 / 100106094

G261
G97
G77


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,3	1100,23	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE GLASGOW 43,5x65,9cm · PAG.146
FLOOR TILES COMBINATIONS: GLASGOW SERIES 43,5x65,9cm · PAG.146



TRIBECA
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



TRIBECA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL TRIBECA CALIZA
1,5x31,6cm

P3470783 / 100161061
P6209114 / 100161431

G261
G77



TRIBECA ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL TRIBECA ACERO
1,5x31,6cm

P3470785 / 100161060
P6209117 / 100161451

G261
G77

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,36	42	14,93	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TRIBECA 59,6x59,6cm · PAG.151
FLOOR TILES COMBINATIONS: TRIBECA SERIES 59,6x59,6cm · PAG.151



DOVER · DOVER LINE
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



DOVER ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL DOVER ACERO
1,5x31,6cm

P3470759 / 100155567

G261

G77



DOVER CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL DOVER CALIZA
1,5x31,6cm

P3470758 / 100155616

G261

G77



DOVER ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL DOVER ARENA
1,5x31,6cm

P3470756 / 100155613

G261

G77



DOVER TOPO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL DOVER TOPO
1,5x31,6cm

P3470774 / 100155979

G261

G77



DOVER LINE ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

G271



DOVER LINE CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

G271



DOVER LINE ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY

G271



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x59,6cm · PAG.154
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIES 59,6x59,6cm · PAG.154

DOVER MODERN LINE · DOVER SPIGA
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x90x1,14cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P3470761 / 100155622

G271



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x90x1,14cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470760 / 100155624

G271



DOVER MODERN LINE ARENA
31,6x90x1,14cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470762 / 100155623

G271



DOVER MODERN LINE TOPO
31,6x90x1,14cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470772 / 100155971

G271



DOVER SPIGA ACERO
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P3470775 / 100155972

G271



DOVER SPIGA CALIZA
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470770 / 100155975

G271



DOVER SPIGA ARENA
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470773 / 100155974

G271



DOVER SPIGA TOPO
31,6x90x1,04cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470769 / 100155976

G271

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm Modern Line	3	0.85	57	48,63	14,69	837,14	Fr-one n
31,6x90cm Spiga	3	0.85	66	56,31	13,29	876,74	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 59,6x59,6cm · PAG.154
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIES 59,6x59,6cm · PAG.154



DOVER ANTIQUE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



DOVER ANTIQUE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470757 / 100155610

G271

- i**
- DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 6 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
 - DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 6 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

BELICE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BELICE ACERO
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P3470745 / 100155581

G271



BELICE CALIZA
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P3470752 / 100155582

G271



BELICE ARENA
31,6x90x0,91cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470777 / 100156161



G271

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,58	1116,19	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

DOVER CALIZA & DOVER ANTIQUE 31,6x90cm

MANILA · MANILA DECO
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MANILA BLANCO
31,6x90x0,92cm **P3470788 / 100161047** G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MANILA BLANCO
1,5x31,6cm **P6209116 / 100161430** G77



MANILA ACERO
31,6x90x0,92cm **P3470807 / 100162224** G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL MANILA ACERO
1,5x31,6cm **P6209118 / 100162244** G77



MANILA ARENA
31,6x90x0,92cm **P3470808 / 100162233** G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL MANILA ARENA
1,5x31,6cm **P6560271 / 100162253** G77



MANILA DECO BLANCO
31,6x90x0,92cm **P3470806 / 100161477** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MANILA DECO ACERO
31,6x90x0,92cm **P3470809 / 100162251** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



MANILA DECO ARENA
31,6x90x0,92cm **P3470810 / 100162242** G271
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,09	1088,01	Fr-one n
31,6x90cm Deco	3	0,85	57	48,63	14,32	816,01	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,36	42	14,93	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



· MANILA BLANCO & MANILA DECO BLANCO 31,6x90cm

PARK
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



PARK ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL PARK ACERO
1,5x31,6cm

P3470729 / 100145725
G261
P6209106 / 100147025
G77



PARK SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL PARK SILVER
1,5x31,6cm

P3470728 / 100145752
G261
P6209104 / 100147027
G77



PARK LINEAL ACERO
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



G271



PARK LINEAL SILVER
31,6x90x0,95cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305



G271



ANTIQUÉ BLUE 31,6x90cm

ANTIQUÉ
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



ANTIQUÉ BLUE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470727 / 100145532
G271



ANTIQUÉ BROWN
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470735 / 100146608
G271



ANTIQUÉ GREY
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

P3470734 / 100146609
G271

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 59,6x59,6cm - PAG.150
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIES 59,6x59,6cm - PAG.150



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,17	1071	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

1

SERIE ANTIQUÉ ESTÁ FORMADO POR 4 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- ANTIQUE SERIES RANGE IS MADE IN 4 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.

PORTLAND
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



PORTLAND ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL PORTLAND ACERO
1,5x31,6cm

P3470655 / 100135539

G261

P6209089 / 100138780

G77



PORTLAND CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL PORTLAND CALIZA
1,5x31,6cm

P3470684 / 100135547

G261

P6209100 / 100138782

G77


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PORTLAND 59,6x59,6cm - PAG.156
FLOOR TILES COMBINATIONS: PORTLAND SERIES 59,6x59,6cm - PAG.156



RODANO · MOSAICO RODANO
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



RODANO ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL RODANO ACERO
1,5x31,6cm

P3470631 / 100120789

G261

P6209077 / 100126424

G77



RODANO SILVER
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO SILVER
1,5x31,6cm

P3470633 / 100120798

G261

P6209076 / 100126425

G77



RODANO TAUPE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO TAUPE
1,5x31,6cm

P3470634 / 100120792

G261

P6209078 / 100126426

G77



RODANO CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL RODANO CALIZA
1,5x31,6cm

P3470632 / 100120795

G261

P6209079 / 100126428

G77

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,42	1049,73	Fr-one n
31,6x90cm Mos.	3	0,85	66	56,31	14,74	972,79	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



MOSAICO RODANO ACERO
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

PERFIL MOSAICO RODANO ACERO
1,5x31,6cm

P3470624 / 100120782

G271



MOSAICO RODANO SILVER
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502013 / 100004305

PERFIL MOSAICO RODANO SILVER
1,5x31,6cm

P3470625 / 100120785

G271



MOSAICO RODANO TAUPE
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL MOSAICO RODANO TAUPE
1,5x31,6cm

P3470627 / 100120783

G271



MOSAICO RODANO CALIZA
31,6x90x1,13cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305


PERFIL MOSAICO RODANO CALIZA
1,5x31,6cm

P3470626 / 100120784

G271



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE RODANO 59,6x59,6cm - PAG.158
FLOOR TILES COMBINATIONS: RODANO SERIES 59,6x59,6cm - PAG.158





· SENA ACERO 31,6x90cm

SENA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



SENA ACERO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Marhattan B22502002 / 100004295

PERFIL SENA ACERO
1,5x31,6cm



SENA CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL SENA CALIZA
1,5x31,6cm

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1096,45	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

SAFARI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES

SAFARI ARENA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470822 / 100172733

G261

SAFARI CALIZA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470824 / 100172734

G271

PERFIL SAFARI ARENA
1,5x31,6cm

P6209121 / 100173563

G77

PERFIL SAFARI CALIZA
1,5x31,6cm

P6209120 / 100173570

G77

REVESTIMIENTOS RECTIFICADOS
WALL TILES RECTIFIED

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	16,2	923,4	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,72	156,24	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

1 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE SAFARI 59,6x59,6cm · PAG.165
FLOOR TILES COMBINATIONS: SAFARI SERIES 59,6x59,6cm · PAG.165

73






JAVA


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



JAVA BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JAVA AZUL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



JAVA TOPO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	17,90	1020,62	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

JAPAN · JAPAN LINE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



JAPAN BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL JAPAN BLANCO
1,5x31,6cm
P6209103 / 100138755



JAPAN LINE BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



JAPAN NATURAL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL JAPAN NATURAL
1,5x31,6cm
P6209093 / 100138758



JAPAN LINE NATURAL
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



JAPAN MARINE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

PERFIL JAPAN MARINE
1,5x31,6cm
P6209088 / 100138757



JAPAN LINE MARINE
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297




EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

SAIGÓN · DECO SAIGÓN

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



SAIGÓN BLANCO
31,6x90x0,93cm
P3470506 / 100096154
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261



DECO SAIGÓN BLANCO
31,6x90x0,93cm
P3470483 / 100095756
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G271

PERFIL SAIGÓN BLANCO
1,5x31,6cm
P6209022 / 100058511

G77

YAKARTA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



YAKARTA
31,6x90x0,93cm
P3470507 / 100096157
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G261



YAKARTA BLANCO
31,6x90x0,93cm
P3470502 / 100096156
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G261

PERFIL YAKARTA
1,5x31,6cm
P6200382 / 100016845

G77

PERFIL YAKARTA BLANCO
1,5x31,6cm
P6200371 / 100029155

G77

DECORADO COMBINABLE: PAG.86
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.86

BRUNEI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



BRUNEI BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470492 / 100095750
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL BRUNEI BLANCO
1,5x31,6cm
P6209026 / 100058517

G77


EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

LINO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



LINO BLANCO
31,6x90x0,9cm
P3470481 / 100095760
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G261

PERFIL LINO BLANCO
1,5x90cm
P6560196 / 100032646
P6209004 / 100032661

G97

G77

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	18,56	1055	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x90cm	15	0,41	28	11,34	5,4	151,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

DECORADO COMBINABLE: PAG.87
DECORATIVE TILES COMBINATIONS: PAG.87

- LINO BLANCO 31,6x90cm

VETRO · VETRO LINE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



VETRO BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL VETRO BLANCO
1,5x31,6cm

P3470681 / 100135556 G261

P6209102 / 100138786 G77



VETRO LINE BLANCO
31,6x90x1,23cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL VETRO LINE BLANCO
1,5x31,6cm

P3470660 / 100135559 G271

RELIEVE / RELIEF DIRECCIONALIDAD DIRECTIONALITY

GLASS

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



GLASS BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL GLASS BLANCO
1,5x31,6cm

P3470461 / 100095618 G261

P6200337 / 100016785 G77



GLASS ANTRACITA
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299


PERFIL GLASS ANTRACITA
1,5x31,6cm

P3470464 / 100095617 G261

P6200336 / 100016781 G77

MARMI CHINA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MARMI CHINA
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMI CHINA
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm


P3219250 / 100108706 G240

P5730112 / 100016285 G92

P6200312 / 100016703 G77

MARMI

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



MARMI BLANCO
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PERFIL MARMI BLANCO
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm

P3219253 / 100108705 G240

P5730110 / 100016277 G92

P6200311 / 100016699 G77

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19,63	1053	Fr-one n
31,6x90cm Vetro Line	3	0,85	57	48,63	15,48	882,59	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,6	151	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

1 PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MARMI 43,5x43,5cm - PAG.188
FLOOR TILES COMBINATIONS: MARMI SERIES 43,5x43,5cm - PAG.188

VENICE

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



VENICE MARFIL
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

PERFIL VENICE MARFIL
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm

P3219251 / 100108711 G240

P5730181 / 100016333 G92
P6200320 / 100016735 G77

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL NILO MARFIL 43,5x43,5cm - PAG.185
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL NILO MARFIL SERIES 43,5x43,5cm - PAG.185



TRAVERTINO ROMANO

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



TRAVERTINO ROMANO
31,6x59,2x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

PERFIL TRAVERTINO ROMANO
1,5x59,2cm
1,5x31,6cm

P3219255 / 100109554 G240


P5730132 / 100016297 G92
P6200316 / 100016719 G77

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm - PAG.185
FLOOR TILES COMBINATIONS: MÁRMOL ROMANO SERIES 43,5x43,5cm - PAG.185



EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,8	1281,48	Fr-one n
1,5x31,6cm	30	0,28	42	11,94	3,83	160,93	Fr-one n
1,5x59,2cm	15	0,13	56	7,46	3,44	222	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.




TRAVERTINO ROMANO 31,6x59,2cm

PORTBLACK DECO
MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



PORTBLACK DECO
31,6x90x0,9cm P3470724 / 100145827 G296
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



PORTBLACK
31,6x90x0,9cm P3470700 / 100135732 G261
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejunado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids and alkalins.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x90cm	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
Deco	3	0,85	36	30,71	14,34	516,04	Fr-one n

**valores aproximados. *approximated values.*

FOREST YAKARTA

MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



FOREST YAKARTA
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470352 / 100086048

G296



YAKARTA
31,6x90x0,93cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P3470507 / 100096157

G261

NATURE


MONOPOROSA RECTIFICADO / RECTIFIED WALL TILES



NATURE LINO BLANCO
31,6x90x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470420 / 100091715

G296



LINO BLANCO
31,6x90x0,9cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

P3470481 / 100095760

G261

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

1

ATENCIÓN: PRODUCTO ESPECIAL

La manipulación indebida durante la colocación y rejuntado, puede causar rayados y rozaduras de los que **PORCELANOSA S.A.** no se hace responsable.

No utilizar para la retirada de material de rejuntado y la limpieza del producto agentes abrasivos.

Evitar contactos prolongados de la superficie decorada con ácidos y álcalis.

Se recomienda usar como agentes de limpieza únicamente agua y jabón neutro.

Al tratarse de un material delicado, su manipulación ha de ser cuidadosa. Adoptar métodos de colocación específicos del tipo de material (utilizar adhesivos y material de rejuntado apropiados).

Evitar, durante la instalación, el uso de utensilios que puedan dañar el material cerámico.

Utilizar técnica de doble encolado (aplicando material de agarre en la pieza y el soporte a embaldosar) para evitar las indeseables zonas vacías.

No prolongar en exceso el secado del material de rejuntado en la superficie.

Para el corte de las piezas, utilizar cortadoras e ingletadoras eléctricas con disco refrigerado con agua.

WARNING: SPECIAL PRODUCT

Improper manipulation during fixing and grouting can cause scratches for which **PORCELANOSA S.A.** will not take responsibility.

Do not use abrasive agents to clean this product.

Avoid long contact of the decorated surface with acids ands alkalis.

Use only hot water and mild soap as cleaning agents.

This is a delicate material that must be handled with care. Use specific installation methods (use the proper bonding material).

Do not use tools that could damage material during installation.

Use the floating ad buttering method, applying the bonding material to both the back of the piece and the substrate, so as to ensure that there are no unwanted voids.

Grouting material should not be let to dry for a too long time in the surface.

To cut pieces, use electric water-cooled cutters and mitring saws.

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Yakarta	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
Forest	3	0,85	36	30,7	13,9	501	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
Lino	4	1,14	57	64,84	19	1083	Fr-one n
Nature	3	0,85	36	30,71	13,92	501	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

*Singulares diseños en relieve y materiales naturales
inspiran las colecciones de revestimientos, ofreciendo múltiples
posibilidades decorativas en cualquier espacio.*

REVESTIMIENTO WALL TILES

*Unique embossed designs and natural materials
inspire our collections of coverings, providing multiple decorative
opportunities for any space.*

ÍNDICE DE PRODUCTO PRODUCT INDEX

90 FOREST · 91 DOVER · 91 DOVER MODERN LINE · 91 DOVER ANTIQUE · 94 MOSAICO RODANO ·
94 RODANO · 95 JAPAN · 95 JERSEY · 98 PIEDRA BORGONA · 98 NATAL · 99 CHINA · 99 OXO DECO ·
99 ARIZONA · 99 MOSAICO ARIZONA · 101 JAMAICA · 101 KINGSTON · 101 MATRIX · 102 MARMI CHINA ·
102 OXO DECO · 102 GLASS · 103 PARK · 103 PARK LINEAL · 103 JAPAN · 104 YAKARTA 20x31,6cm ·
104 JERSEY 20x31,6cm · 104 MADISON 20x31,6cm · 105 AQUA 20x31,6cm · 105 SEÚL 20x31,6cm · 105 QATAR 20x31,6cm ·
105 TECNOS 31,6x20cm · 105 OXON 31,6x20cm.

FOREST
MONOPOROSA / WALL TILES




FOREST CHELSEA NUT
31,6x59,2x1,1cm P3219287 / 100173327 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



FOREST CHELSEA CAMEL
31,6x59,2x1,1cm P3219289 / 100173326 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



FOREST SLATE
31,6x59,2x1,1cm P3219290 / 100173335 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



FOREST SILVER
31,6x59,2x1,1cm P3219286 / 100173319 G287
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



FOREST MARMÍ CHINA
31,6x59,2x1,1cm P3219285 / 100173334 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



FOREST CARRARA BLANCO
31,6x59,2x1,1cm P3219288 / 100173324 G235
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

DOVER · DOVER MODERN LINE
MONOPOROSA / WALL TILES



DOVER ACERO
31,6x59,2x0,9cm P3219280 / 100157353 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



DOVER MODERN LINE ACERO
31,6x59,2x1,14cm P3219281 / 100157373 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



RELIEVE / RELIEF



DOVER CALIZA
31,6x59,2x0,9cm P3219283 / 100157356 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



DOVER MODERN LINE CALIZA
31,6x59,2x1,14cm P3219282 / 100157374 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



RELIEVE / RELIEF

DOVER ANTIQUE
MONOPOROSA / WALL TILES



DOVER ANTIQUE
31,6x59,2x0,9cm P3219277 / 100157355 G233
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	4	0,7	72	50,14	12,08	839,49	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Fr-one n
31,6x59,2cm Modern	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE DOVER 44,3x44,3cm - PAG.191
FLOOR TILES COMBINATIONS: DOVER SERIES 44,3x44,3cm · PAG.191
- DOVER ANTIQUE ESTÁ FORMADO POR 9 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- DOVER ANTIQUE RANGE IS MADE IN 9 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.





RODANO · MOSAICO RODANO

MONOPOROSA / WALL TILES



RODANO ACERO
P2310706 / 100123783
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

31,6x59,2x0,9cm
G226



MOSAICO RODANO ACERO
P2310708 / 100124082
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

31,6x59,2x1,13cm
G233



RELIEVE / RELIEF



RODANO TAUPE
P2310704 / 100123785
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x59,2x0,9cm
G226



MOSAICO RODANO TAUPE
P2310709 / 100124084
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x59,2x1,13cm
G233



RELIEVE / RELIEF



RODANO CALIZA
P2310705 / 100123784
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x59,2x0,9cm
G226



MOSAICO RODANO CALIZA
P2310707 / 100124083
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x59,2x1,13cm
G233



RELIEVE / RELIEF

JAPAN

MONOPOROSA / WALL TILES



JAPAN BLANCO
P3219273 / 100141159
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294


31,6x59,2x0,9cm
G226



JAPAN MARINE
P3219275 / 100141181
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

31,6x59,2x0,9cm
G226

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm · PAG.192
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.192



JERSEY

MONOPOROSA / WALL TILES



JERSEY NIEVE
P3219274 / 100141183
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

31,6x59,2x1,1cm
G233



JERSEY MIX
P3219276 / 100141182
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x59,2x1,1cm
G233

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Fr-one n
31,6x59,2cm Mosaico	5	0,94	72	67,68	14,35	1033,2	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	16,19	11365,8	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PIEDRA BORGONA

MONOPOROSA / WALL TILES




PIEDRA BORGONA ARENA GLOSS
P3219279 / 100157341
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

31,6x59,2x0,9cm
G226

CHINA · OXO DECO

MONOPOROSA / WALL TILES



CHINA BLANCO
P3219284 / 100157410
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

31,6x59,2x0,9cm
G226



OXO DECO BLANCO
P3219278 / 100157375
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

31,6x59,2x1cm
G233



NATAL

MONOPOROSA / WALL TILES



NATAL MARFIL
P3219257 / 100110469
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

31,6x59,2x0,9cm
G226

ARIZONA · MOSAICO ARIZONA

MONOPOROSA / WALL TILES



ARIZONA STONE
P3099034 / 100107098
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA STONE
P3099038 / 100108708
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

31,6x44,6x0,9cm
G226



ARIZONA CALIZA
P3099039 / 100108972
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x44,6x0,9cm
G218



MOSAICO ARIZONA CALIZA
P3099041 / 100108974
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

31,6x44,6x0,9cm
G226



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	15,72	1131,84	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE NATAL 44,3x44,3cm · PAG.193
FLOOR TILES COMBINATIONS: NATAL SERIES 44,3x44,3cm · PAG.193




EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,02	22,46	1143	litocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Mos.	10	1,41	51	71,88	20,26	1033,26	litocem / bt-3000 n
31,6x59,2cm	6	1,13	72	81,22	17,4	1252,48	Fr-one n
31,6x59,2cm Oxo Deco	5	0,94	72	67,88	14,91	1073,47	Fr-one n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE ARIZONA 44,3x44,3cm · PAG.190
FLOOR TILES COMBINATIONS: ARIZONA SERIES 44,3x44,3cm · PAG.190





· MATRIX NÁCAR 31,6x44,6cm

JAMAICA · KINGSTON

MONOPOROSA / WALL TILES




LUSTRE / LUSTER



JAMAICA NÁCAR 31,6x44,6x1cm
P3099051 / 100115572 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



RELIEVE / RELIEF



KINGSTON NÁCAR 31,6x44,6x0,9cm
P3099050 / 100115573 G218
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

MATRIX

MONOPOROSA / WALL TILES



LUSTRE / LUSTER



RELIEVE / RELIEF




MATRIX NÁCAR 31,6x44,6x0,9cm
P3099037 / 100108707 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MATRIX ARENA 31,6x44,6x0,9cm
P3099046 / 100110468 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm Kingston	11	1,55	51	79,02	22,43	1143,88	tixocem / bt-3000 n
Jamaica / Matrix	10	1,41	51	71,88	19,2	979,16	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.




1

PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE TURIN 44,3x44,3cm · PAG.15
FLOOR TILES COMBINATIONS: TURIN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.15

MARMÍ CHINA · OXO DECO
MONOPOROSA / WALL TILES



MATE / MATT



MARMÍ CHINA 31,6x44,6x0,9cm
P3099052 / 100115574 G218
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



OXO DECO BLANCO 31,6x44,6x1cm
P3099053 / 100115575 G226
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




RELIEVE / RELIEF

GLASS
MONOPOROSA / WALL TILES



BRILLO / GLOSS



GLASS BLANCO 31,6x44,6x0,9cm
P3099042 / 100109550 G218
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

PARK · PARK LINEAL
MONOPOROSA / WALL TILES



MATE / MATT



PARK GRIS 20x31,6x0,8cm
P3149885 / 100157359 G205
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK ARENA 20x31,6x0,8cm
P3149886 / 100157371 G205
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



PARK LINEAL GRIS 20x31,6x1cm
P3149887 / 100157376 G222
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



PARK LINEAL ARENA 20x31,6x1cm
P3149884 / 100157377 G222
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



RELIEVE / RELIEF



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE PARK 44,3x44,3cm · PAG.191
FLOOR TILES COMBINATIONS: PARK SERIES 44,3x44,3cm · PAG.191

JAPAN

MONOPOROSA / WALL TILES



TEXTURA / TEXTURE



MATE / MATT



JAPAN BLANCO - M 20x31,6x0,9cm
P3149882 / 100160371 G205
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JAPAN MARINE - M 20x31,6x0,9cm
P3149883 / 100160372 G205
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
31,6x44,6cm	11	1,55	51	79,07	22,34	1139,39	tixocem / bt-3000 n
31,6x44,6cm Oxo Deco	10	1,41	51	71,88	23,6	1203,6	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem / bt-3000 n
20x31,6cm Park Lineal	18	1,14	56	63,7	15,32	857,59	tixocem / bt-3000 n
20x31,6cm Japan	20	1,26	56	70,78	17,10	957,49	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



PAVIMENTO COMBINABLE: SERIE JAPAN 44,3x44,3cm · PAG.192
FLOOR TILES COMBINATIONS: JAPAN SERIES 44,3x44,3cm · PAG.192

YAKARTA
MONOPOROSA / WALL TILES



YAKARTA BLANCO - M 20x31,6x0,8cm
P3149993 / 100108712 G205
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

JERSEY
MONOPOROSA / WALL TILES



JERSEY MIX - M 20x31,6x0,9cm
P3149983 / 100105160 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



JERSEY NIEVE - M 20x31,6x0,9cm
P3149984 / 100105162 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



JERSEY NÁCAR - M 20x31,6x0,9cm
P3149986 / 100105161 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



BRILLO / GLOSS

MADISON
MONOPOROSA / WALL TILES



MADISON NÁCAR - M 20x31,6x0,95cm
P3149989 / 100105123 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



MADISON ANTRACITA - M 20x31,6x0,95cm
P3149990 / 100105122 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

AQUA
MONOPOROSA / WALL TILES




AQUA BLANCO - M 31,6x20x0,8cm
P3149897 / 100115570 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




AQUA CRISTAL - M 31,6x20x0,8cm
P3149896 / 100115571 G222
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

SEÚL · QATAR
MONOPOROSA / WALL TILES



SEÚL NÁCAR - M 20x31,6x0,8cm
P3149994 / 100109552 G205
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




QATAR NÁCAR - M 20x31,6x1cm
P3149958 / 100073565 G222
Butech recomienda junta:
Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




RELIEVE / RELIEF

TECNOS
MONOPOROSA / WALL TILES



TECNOS BLANCO - M 31,6x20x0,84cm
P3149899 / 100114726 G205
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

OXON
MONOPOROSA / WALL TILES



OXON WHITE - M 31,6x20x0,84cm
P3149996 / 100110470 G205
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	18,17	1017,63	tixocem / bt-3000 n
Jersey / Madison	18	1,14	56	63,7	15,98	855,1	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
20x31,6cm	22	1,39	56	77,86	19,36	1084,16	tixocem / bt-3000 n
Qatar	18	1,14	56	63,7	16,38	917	tixocem / bt-3000 n

*valores aproximados. *approximated values.



Los parquets cerámicos han supuesto una gran revolución en el concepto de pavimentos, fusionando el aspecto cálido y distinguido de la madera natural con las ventajas técnicas propias de un material cerámico.

Par-Ker ofrece un material gres porcelánico capaz de resistir al desgaste que puede provocar un uso continuado, siendo adecuado incluso para zonas de tránsito medio, como locales de ocio y restauración o ciertas zonas de centros comerciales, donde la demanda de uso no puede ser cubierta por una madera natural.

PAR-KER®

Ceramic parquets have revolutionized the world of flooring, uniting the warm elegance of natural wood with the technical benefits of ceramic tiles.

Par-ker is porcelain flooring able to withstand the wear and tear generated by constant use. It is even suitable for areas subject to medium traffic, such as leisure facilities, catering businesses, or certain areas of shopping centres where natural wood would not perform adequately.

ÍNDICE DE PRODUCTO PRODUCT INDEX

110 CHELSEA · 114 LONDON · 118 AUSTIN · 119 BRITANIA · 120 CASONA · 121 MOY · 122 AMSTERDAM ·
124 CHESTER · 126 ASCOT · 130 OXFORD · 132 LITTLE OXFORD

CHELSEA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



CHELSEA NUT P-R

29,4x180x1,2cm

19,3x180x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P1680000 / 100172907

P1670002 / 100172895

G386

G386

CHELSEA NUT ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

R11

SRV

CLASS 3

1

ANTISLIP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

P1670000 / 100172908

G386

CHELSEA CAMEL P-R

29,4x180x1,2cm

19,3x180x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P1680001 / 100172888

P1670001 / 100173284

G386

G386

CHELSEA CAMEL ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

R11

SRV

CLASS 3

1

ANTISLIP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

P1670003 / 100172905

G386

CHELSEA ARCE P-R

29,4x180x1,2cm

19,3x180x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P1680005 / 100173197

P1670010 / 100173225

G386

G386

CHELSEA ARCE ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

R11

SRV

CLASS 3

1

ANTISLIP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

P1670011 / 100173206

G386

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x180cm	2	1,06	50	52,92	31,11	1555,3	one-flex n
19,3x180cm	3	1,04	54	56,28	29,97	1618,4	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,43	26	11,19	17,23	448,11	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*

110

CHELSEA SILVER P-R

29,4x180x1,2cm

19,3x180x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P1680003 / 100173214

P1670005 / 100173213

G386

G386

CHELSEA SILVER ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

R11

SRV

CLASS 3

1

ANTISLIP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

P1670007 / 100173204

G386

CHELSEA BONE P-R

29,4x180x1,2cm

19,3x180x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P1680002 / 100173203

P1670004 / 100173202

G386

G386

CHELSEA BONE ANTISLIP

19,3x180x1,2cm

R11

SRV

CLASS 3

1

ANTISLIP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

P1670006 / 100173224

G386

- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm											
CHELSEA NUT				ESQUINA DERECHA				ESQUINA IZQUIERDA			
CHELSEA NUT	P8670162 / 100174488	G180	P8670173 / 100174522	G187	P8670183 / 100174515	G187		P8670183 / 100174515	G187		
CHELSEA NUT ANT.	P8670171 / 100174493	G180	P8670160 / 100174496	G187	P8670178 / 100174525	G187		P8670178 / 100174525	G187		
CHELSEA CAMEL	P8670187 / 100174526	G180	P8670191 / 100174512	G187	P8670190 / 100174508	G187		P8670190 / 100174508	G187		
CHELSEA CAMEL ANT.	P8670159 / 100174500	G180	P8670168 / 100174521	G187	P8670188 / 100174530	G187		P8670188 / 100174530	G187		
CHELSEA ARCE	P8670181 / 100174540	G180	P8670167 / 100174503	G187	P8670192 / 100174513	G187		P8670192 / 100174513	G187		
CHELSEA ARCE ANT.	P8670166 / 100174541	G180	P8670165 / 100174504	G187	P8670193 / 100174506	G187		P8670193 / 100174506	G187		
CHELSEA SILVER	P8670158 / 100174479	G180	P8670177 / 100174489	G187	P8670170 / 100174497	G187		P8670170 / 100174497	G187		
CHELSEA SILVER ANT.	P8670174 / 100174495	G180	P8670182 / 100174510	G187	P8670189 / 100174498	G187		P8670189 / 100174498	G187		
CHELSEA BONE	P8670172 / 100174531	G180	P8670179 / 100174505	G187	P8670184 / 100174507	G187		P8670184 / 100174507	G187		
CHELSEA BONE ANT.	P8670164 / 100174542	G180	P8670169 / 100174511	G187	P8670185 / 100174514	G187		P8670185 / 100174514	G187		
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm				G182	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm				G191		

111

PAR-KER.



LONDON

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R9

SRV
class 1



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



TEXTURA / TEXTURE



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



LONDON NOGAL P-R

29,4x120x1,2cm

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P1876043 / 100161126
P1880298 / 100161099

G384
G384



LONDON CASTAÑO P-R

29,4x120x1,2cm

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P1876044 / 100161125
P1880296 / 100161098

G384
G384



LONDON BLACK P-R

29,4x120x1,2cm

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

P1876045 / 100161124
P1880297 / 100161097

G384
G384



LONDON GREY P-R

29,4x120x1,2cm

19,3x120x1,2cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P1876046 / 100161217
P1880299 / 100161216

G384
G384

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex n
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,48	1330,43	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,43	26	11,19	11,11	288,85	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO

10x44,3cm

LONDON NOGAL	P8270073 / 100161395	G11
LONDON BLACK	P8270071 / 100161383	G11
LONDON GREY	P8270075 / 100161401	G11
LONDON CASTAÑO	P8270074 / 100161384	G11



- HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm

LONDON NOGAL	P8670100 / 100161372
LONDON BLACK	P8670102 / 100161370
LONDON GREY	P8670095 / 100161371
LONDON CASTAÑO	P8670096 / 100161349

G180

G180

G180

G180

ESQUINA DERECHA

G187

G187

G187

ESQUINA IZQUIERDA

G187

G187

G187

- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm

G182

- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm

G191



AUSTIN

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



AUSTIN BLANCO P-R
29,4x120x1,2cm
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502011 / 100004304

P1876048 / 100161213
P1880301 / 100161212

G384
G384



AUSTIN GRIS P-R
29,4x120x1,2cm
19,3x120x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P1876049 / 100161215
P1880302 / 100161214

G384
G384

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,34	29,05	1161,96	one-flex n
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,75	1524,48	one-flex n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,48	1330,43	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.Esq.	1	0,43	26	11,19	11,11	288,85	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

	INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT				ZÓCALO AUSTIN BLANCO AUSTIN GRIS		10x44,3cm P8270077 / 100161450 P8270076 / 100161432		G11 G11



· CASONA CASTAÑO 19,3x120cm



· MOY MOKA 14,3x90cm

CASONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CASONA CASTAÑO P-R
19,3x120x1,2cm

P1880210 / 100031501

G384

CASONA CASTAÑO TEXTURE P-R
19,3x120x1,2cm

P1880255 / 100100635

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Moka B21522220 / 100060549

R11 GTex

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,74	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120 Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120 Huella Tec. Esq.	1	0,38	26	9,86	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

	1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT				ZÓCALO CASONA CASTAÑO 10x44,3cm P8035364 / 100140111 G11	
			ESQUINA DERECHA CASONA CASTAÑO 31,6x120cm P8660030 / 100122019 G180 P8660029 / 100122020 G180		ESQUINA IZQUIERDA CASONA CASTAÑO 31,6x120cm P8660043 / 100122920 G187 P8660052 / 100122921 G187	
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm		

MOY

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R9



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



MOY MOKA P-R
14,3x90x1,1cm

P1780020 / 100113363

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
14,3x90cm	8	1,03	60	61,8	25,34	1520,2	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	12897,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT			ZÓCALO MOY MOKA 10x44,3cm P8035362 / 100140113 G11	
			ESQUINA DERECHA MOY MOKA 31,6x120cm P8660008 / 100121848 G146	
· HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		· HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		

AMSTERDAM

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R10



AMSTERDAM GRIS P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
P1140011 / 100113336
P1780018 / 100113335
G372
G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



AMSTERDAM BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm
P1140010 / 100113334
P1780017 / 100113333
G372
G372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.


1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm
AMSTERDAM GRIS	P8270050 / 100137789 G11
AMSTERDAM BLANCO	P8035361 / 100140089 G11




• HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
AMSTERDAM GRIS	P8660024 / 100122012	G146	P8660037 / 100123023	G172	P8660040 / 100123044	G172	
AMSTERDAM BLANCO	P8660025 / 100122011	G146	P8660035 / 100123022	G172	P8660039 / 100123043	G172	
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm			G179	



• AMSTERDAM BLANCO 22x90cm / 14,3x90cm

CHESTER

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



CHESTER ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140043 / 100155603
P1780056 / 100155602


G372
G372



CHESTER ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

P1780065 / 100156772

G372



CHESTER LEÑO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140040 / 100155609
P1780055 / 100155608

G372
G372



CHESTER LEÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P1780064 / 100156774

G372



CHESTER CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140042 / 100155607
P1780057 / 100155606

G372
G372



CHESTER CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

P1780066 / 100156773

G372



CHESTER BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1 cm

P1140039 / 100155605
P1780054 / 100155604

G372
G372


Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO

10x44,3cm

CHESTER ANTRACITA	P8270066 / 100156509	G11
CHESTER LEÑO	P8270067 / 100156532	G11
CHESTER CASTAÑO	P8270068 / 100156531	G11
CHESTER ACERO	P8270065 / 100156508	G11
CHESTER BLANCO	P8270064 / 100156530	G11



• HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm

CHESTER ANTRACITA
CHESTER ANTRACITA ANT.
CHESTER LEÑO
CHESTER LEÑO ANT.
CHESTER CASTAÑO ANT.
CHESTER ACERO
CHESTER ACERO ANT.
CHESTER BLANCO

P8660155 / 100156503
P8660170 / 100156801
P8660157 / 100156506
P8660169 / 100156803
P8660156 / 100156505
P8660175 / 100156802
P8660153 / 100156502
P8660176 / 100156800
P8660154 / 100156504

G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146

ESQUINA DERECHA

P8660159 / 100156692
P8660177 / 100156805
P8660163 / 100156701
P8660171 / 100156807
P8660161 / 100156700
P8660174 / 100156806
P8660158 / 100156663
P8660172 / 100156804
P8660160 / 100156693

G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146
G146

ESQUINA IZQUIERDA

P8660164 / 100156703
P8660173 / 100156809
P8660167 / 100156664
P8660179 / 100156811
P8660166 / 100156694
P8660178 / 100156810
P8660162 / 100156702
P8660168 / 100156808
P8660165 / 100156704

G172
G172
G172
G172
G172
G172
G172
G172
G172

• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm

G149

• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm

G179

ASCOT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

TEXTURA / TEXTURE

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ASCOT TECLA P-R

29,4x120x1,1cm

19,3x120x1,1cm

P1876040 / 100161123

P1880295 / 100161038

G384

G384

R10

SRV 1

ASCOT TECLA ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm

P1880294 / 100161039

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12

SRV 3

ANTISLP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



ASCOT OLIVO P-R

29,4x120x1,1cm

19,3x120x1,1cm

P1876041 / 100161121

P1880290 / 100161027

G384

G384

R10

SRV 1

ASCOT OLIVO ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm

P1880291 / 100161028

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12

SRV 3

ANTISLP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



ASCOT GREY P-R

29,4x120x1,1cm

19,3x120x1,1 cm

P1876042 / 100161120

P1880288 / 100161025

G384

G384

R10

SRV 1

ASCOT GREY ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm

P1880289 / 100161026

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

R12

SRV 3

ANTISLP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
29,4x120cm	3	1,06	40	42,33	29,2	1169	one-flex n / maxifluid
19,3x120cm	5	1,16	48	55,58	31,73	1523	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x120cm Huella Tec.	2	0,84	26	21,78	22,22	577,7	one-flex n / maxifluid
31,6x120cm Huella Tec. Esq.	1	0,43	26	11,19	17,23	448,11	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



ASCOT ROBLE P-R

29,4x120x1,1cm

19,3x120x1,1cm

P1876039 / 100161122

P1880292 / 100161029

G384

G384

R10

SRV 1

ASCOT ROBLE ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm

P1880293 / 100161037

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12

SRV 3

ANTISLP

NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY



ASCOT ARCE P-R

29,4x120x1,1cm

19,3x120x1,1cm

P1876038 / 100161044

P1880286 / 100161043

G384

G384

R10

SRV 1

ASCOT ARCE ANTISLIP P-R

19,3x120x1,1cm

P1880287 / 100161045

G384

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12

SRV 3

ANTISLP


NANO-KER

HIGH PERFORMANCE CERAMIC TECHNOLOGY

1		ZÓCALO		10x44,3cm	
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO		ASCOT TECLA	P8270058 / 100146783	G11	
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT		ASCOT ROBLE	P8270056 / 100146782	G11	
		ASCOT OLIVO	P8270055 / 100146781	G11	
		ASCOT ARCE	P8270060 / 100146779	G11	
		ASCOT GREY	P8270059 / 100146780	G11	

• HUELLA TÉCNICA 31,6x120cm		ESQUINA DERECHA				ESQUINA IZQUIERDA			
ASCOT TECLA	P8670128 / 100162130	G180	P8670130 / 100162116	G187	P8670141 / 100162134	G187	P8670129 / 100162100	G180	P8670136 / 100162096
ASCOT TECLA ANT.	P8670120 / 100162110	G180	P8670126 / 100162095	G187	P8670113 / 100162141	G187	P8670124 / 100162102	G187	P8670114 / 100162096
ASCOT ROBLE	P8670122 / 100162114	G180	P8670118 / 100162099	G187	P8670139 / 100162133	G187	P8670121 / 100162078	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT ROBLE ANT.	P8670133 / 100162115	G180	P8670127 / 100162109	G187	P8670140 / 100162150	G187	P8670124 / 100162102	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT OLIVO	P8670123 / 100162113	G180	P8670125 / 100162105	G187	P8670137 / 100162119	G187	P8670119 / 100162103	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT OLIVO ANT.	P8670131 / 100162120	G180	P8670116 / 100162121	G187	P8670138 / 100162126	G187	P8670124 / 100162102	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT ARCE	P8670129 / 100162100	G180	P8670121 / 100162078	G187	P8670112 / 100162123	G187	P8670124 / 100162102	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT ARCE ANT.	P8670132 / 100162101	G180	P8670124 / 100162103	G187	P8670134 / 100162125	G187	P8670124 / 100162103	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT GREY	P8670115 / 100162079	G180	P8670119 / 100162103	G187	P8670135 / 100162142	G187	P8670124 / 100162103	G187	P8670115 / 100162079
ASCOT GREY ANT.	P8670117 / 100162112	G180	P8670114 / 100162096	G187	P8670136 / 100162132	G187	P8670124 / 100162103	G187	P8670115 / 100162079
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x120cm		G182	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x120cm				G191		





OXFORD COGNAC P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140013 / **100115861**
P1780022 / **100115860**

G372
G372

R10 

OXFORD COGNAC ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780023 / **100115862**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12   

OXFORD CASTAÑO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140002 / **100105010**
P1780002 / **100105009**

G372
G372

R10 

OXFORD CASTAÑO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780005 / **100105011**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12   



OXFORD NATURAL P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140016 / **100127105**
P1780026 / **100127104**

G372
G372

R10 

OXFORD NATURAL ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm

P1780028 / **100130896**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

R12   



OXFORD BLANCO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140006 / **100105234**
P1780012 / **100105233**

G372
G372

R10 

OXFORD BLANCO ANTISLIP P-R*
14,3x90x1,1cm

P1780010 / **100105235**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

R12   

*Para la confección del acabado antislip y con el objetivo de mejorar las propiedades higiénicas, se han eliminado las imágenes más claras de la serie original.
*For the preparation of the antislip finish and to improve the hygienic properties, the clearest images of the original range have been removed.

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
22x90cm	6	1,19	52	61,78	30	1510	one-flex n / maxifluid
14,3x90cm	8	1,03	60	61,78	26	1514	one-flex n / maxifluid
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxifluid
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxifluid

**valores aproximados. *approximated values.*



OXFORD ANTRACITA P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140000 / **100104706**
P1780000 / **100104697**

G372
G372

R10 

OXFORD ANTRACITA ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780003 / **100105008**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

R12   



OXFORD SILVER P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140009 / **100113365**
P1780015 / **100113364**

G372
G372

R10 

OXFORD SILVER ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780016 / **100113366**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

R12   



OXFORD ACERO P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1 cm

P1140001 / **100104705**
P1780001 / **100104696**

G372
G372

R10 


OXFORD ACERO ANTISLIP P-R
14,3x90x1,2cm

P1780004 / **100105007**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

R12   



OXFORD BLACK P-R
22x90x1,1cm
14,3x90x1,1cm

P1140030 / **100145859**
P1780045 / **100145858**

G372
G372

R10 

OXFORD BLACK ANTISLIP P-R
14,3x90x1,1cm

P1780046 / **100145910**

G372

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

G1 **R12**  

	ZÓCALO		
	10x44,3cm		
	OXFORD ANTRACITA	P8270034 / 100124231	G11
	OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
	OXFORD SILVER	P8270037 / 100124233	G11
	OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
	OXFORD COGNAC	P8270051 / 100139710	G11
	OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11
	OXFORD BLANCO	P8270036 / 100124232	G11
	OXFORD BLACK	P8270063 / 100148434	G11

	- HUELLA TÉCNICA 31,6x90cm		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA		
	OXFORD ANTRACITA	P8660012 / 100122058	G146	P8660069 / 100123035	G172	P8660066 / 100123056	G172
	OXFORD ANTRACITA ANT.	P8660013 / 100122059	G146	P8660080 / 100123036	G172	P8660071 / 100123057	G172
	OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172
	OXFORD ACERO ANT.	P8660007 / 100121849	G146	P8660079 / 100123034	G172	P8660067 / 100123055	G172
	OXFORD SILVER	P8660015 / 100122063	G146	P8660065 / 100123040	G172	P8660078 / 100123061	G172
	OXFORD SILVER ANT.	P8660018 / 100122064	G146	P8660070 / 100123041	G172	P8660063 / 100123062	G172
	OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172
	OXFORD CASTAÑO ANT.	P8660000 / 100121360	G146	P8660076 / 100123039	G172	P8660074 / 100123060	G172
	OXFORD COGNAC	P8660002 / 100121685	G146	P8660003 / 100121683	G172	P8660001 / 100121684	G172
	OXFORD COGNAC ANT.	P8660006 / 100121834	G146	P8660004 / 100121832	G172	P8660005 / 100121833	G172
	OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172
	OXFORD NATURAL ANT.	P8660094 / 100136281	G146	P8660091 / 100136273	G172	P8660095 / 100136277	G172
	OXFORD BLANCO	P8660014 / 100122060	G146	P8660032 / 100122193	G172	P8660075 / 100123058	G172
	OXFORD BLANCO ANT.	P8660016 / 100122061	G146	P8660077 / 100123037	G172	P8660072 / 100123059	G172
	OXFORD BLACK	P8660138 / 100148415	G146	P8660133 / 100148385	G172	P8660135 / 100148410	G172
OXFORD BLACK ANT.	P8660137 / 100148416	G146	P8660134 / 100148386	G172	P8660136 / 100148411	G172	
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm		G149	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm		G179		

LITTLE OXFORD
GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



MATE / MAT

RECTIFIED


TEXTURE

TEXTURE


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉXICO



LITTLE OXFORD CASTAÑO P-R G359
 21x65,9x1,1cm P1350000 / 100173848
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LITTLE OXFORD NATURAL P-R G359
 21x65,9x1,1cm P1350001 / 100173864
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304



LITTLE OXFORD ACERO P-R G359
 21x65,9x1,1cm P9200495 / 100110631
 Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
21x65,9cm	8	1,13	48	54,41	28,35	1360,59	one-flex n / maxiflex
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,02	1297,44	one-flex n
31,6x90cm Huella Tec.	2	0,63	26	16,33	17,08	443,96	one-flex n / maxiflex
31,6x90cm Huella Tec. Esq.	1	0,31	26	8,17	8,54	222	one-flex n / maxiflex

**valores aproximados. *approximated values.*



ZÓCALO	10x44,3cm	
OXFORD ACERO	P8270031 / 100124211	G11
OXFORD CASTAÑO	P8270042 / 100127005	G11
OXFORD NATURAL	P8270049 / 100136284	G11



OXFORD ACERO	P8660011 / 100122057	G146	P8660073 / 100123033	G172	P8660068 / 100123054	G172
OXFORD CASTAÑO	P8660019 / 100122062	G146	P8660064 / 100123038	G172	P8660034 / 100122777	G172
OXFORD NATURAL	P8660089 / 100136280	G146	P8660096 / 100136272	G172	P8660085 / 100136276	G172

HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x90cm	G149	· HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm	G179
--------------------------------------	-------------	---	-------------

ESQUINA DERECHA

ESQUINA IZQUIERDA

• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x90cm

G179

El gres porcelánico Ston-Ker® está concebido para su utilización en suelos y paredes, tanto interiores como exteriores, gracias a sus altas prestaciones técnicas, que le permiten soportar las condiciones atmosféricas más extremas, ofreciendo al mismo tiempo una alta resistencia al desgaste.

STON-KER®

Ston-ker® porcelain tiles are conceived for use on indoor or outdoor walls and floors, thanks to their high-performance properties. These allow them to withstand even the most extreme weather conditions, ensuring a high resistance to wear and tear.

ÍNDICE DE PRODUCTO PRODUCT INDEX

136 SAMOA · 137 MÉXICO · 138 CHINA · 140 ARIZONA · 141 TIBET · 142 NATAL · 143 DETROIT ·
146 GLASGOW · 146 PIEDRA BORGOÑA · 147 CEILÁN · 148 BARCELONA · 150 PARK · 150 ANTIQUE ·
151 TRIBECA · 151 DECO TRIBECA · 154 DOVER · 156 PORTLAND · 156 MOSAICO PORTLAND · 158 RODANO ·
160 ASTON · 162 MICROCEMENTO · 165 SAFARI · 166 EXTREME · 166 TECHNIC

SAMOA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

SAMOA ANTRACITA S-R
43,5x65,9x1,1cm

P1981290 / 100145463

G344

SAMOA SILVER S-R
43,5x65,9cm

P1981293 / 100145943

G344

SAMOA ANTRACITA ANT. S-R
43,5x65,9cm

P1981291 / 100145828

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

SAMOA SILVER ANT. S-R
43,5x65,9cm

P1981292 / 100145945

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



MÉXICO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



MÉXICO STONE S-R
43,5x65,9x1,2cm

P1981307 / 100161455

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	11	0,65	80	52,19	16,40	1311,56	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C-J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

<

CHINA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

- 

TODO MASA
THROUGH-BODY PORCELAIN
- 

TEXTURA / TEXTURE
- 

MATE / MATT
- 

RECTIFICADO
RECTIFIED
- 

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



CHINA ACERO S-R
43,5x65,9x1,2cm P1956657 / 100121039 G347



CHINA ACERO ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm P1956664 / 100121068 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,38	1283	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,59	17,88	894,25	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT								



· CHINA ACERO 43,5x65,9cm

ARIZONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



ARIZONA ANTRACITA S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956628 / 100088078

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

R9

SRV CLASS 1



ARIZONA STONE S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956630 / 100088091

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

R9

SRV CLASS 1



ARIZONA ANTRACITA ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956654 / 100111596

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

GT

R13

SRV CLASS 2

ANTISLIP



ARIZONA STONE ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956652 / 100111599

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

GT

R13

SRV CLASS 2

ANTISLIP



ARIZONA ARENA S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956629 / 100088083

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

R9

SRV CLASS 1



ARIZONA CALIZA S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956631 / 100088088

G344


Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

R9

SRV CLASS 1



ARIZONA ARENA ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956653 / 100111597

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

GT

R13

SRV CLASS 2

ANTISLIP



ARIZONA CALIZA ANTISLIP S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1956675 / 100125191

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

GT

R13

SRV CLASS 2

ANTISLIP

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,18	1270,92	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	80	56,94	17,88	1430,79	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO	9x65,9cm	
			ARIZONA ANTRACITA	P4060002 / 100139701	G34
			ARIZONA STONE	P4060001 / 100139704	G34
			ARIZONA CALIZA	P4060000 / 100139703	G34
			ARIZONA ARENA	P4060003 / 100139702	G34

		• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9 cm		ESQUINA DERECHA				ESQUINA IZQUIERDA			
ARIZONA ANTRACITA	P8680002 / 100122013	G130	P8680048 / 100122820	G150	P8680139 / 100122867	G150	P8680174 / 100122871	G150	P8680174 / 100122871	G150	P8680174 / 100122871
ARIZONA ANTRACITA ANT.	P8680167 / 100139974	G130	P8680175 / 100139975	G150	P8680171 / 100139979	G150	P8680142 / 100122871	G150	P8680142 / 100122871	G150	P8680142 / 100122871
ARIZONA STONE	P8680005 / 100122038	G130	P8680053 / 100122825	G150	P8680135 / 100122873	G150	P8680169 / 100140101	G150	P8680169 / 100140101	G150	P8680169 / 100140101
ARIZONA STONE ANT.	P8680148 / 100136663	G130	P8680170 / 100139978	G150	P8680174 / 100140102	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869
ARIZONA CALIZA	P8680001 / 100121357	G130	P8680000 / 100121359	G150	P8680142 / 100122871	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869
ARIZONA CALIZA ANT.	P8680145 / 100125188	G130	P8680173 / 100139977	G150	P8680169 / 100140101	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869
ARIZONA ARENA	P8680007 / 100122034	G130	P8680052 / 100122822	G150	P8680134 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869	G150	P8680168 / 100122869
ARIZONA ARENA ANT.	P8680166 / 100137412	G130	P8680172 / 100139976	G150	P8680168 / 100140100	G150	P8680168 / 100140100	G150	P8680168 / 100140100	G150	P8680168 / 100140100
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm								G153

TIBET

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R10

SRV CLASS 1

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



TIBET BLACK S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1981221 / 100097033

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



TIBET ARENA S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1981224 / 100097459

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



TIBET CALIZA S-R

43,5x65,9x1,1cm

P1981222 / 100097035

G344

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex n / maxifluid
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,59	17,88	894,25	one-flex n
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,40	12,34	493,58	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO	9x65,9cm	
			TIBET BLACK	P4060020 / 100139942	G34
			TIBET ARENA	P4060017 / 100139941	G34
			TIBET CALIZA	P4060023 / 100139943	G34

		• HUELLA TÉCNICA 31,6x65,9cm		ESQUINA DERECHA				ESQUINA IZQUIERDA			
TIBET BLACK	P8660009 / 100121850	G130	P8660088 / 100122854	G150	P8680101 / 100122902	G150	P8680129 / 100122900	G150	P8680129 / 100122900	G150	P8680129 / 100122900
TIBET ARENA	P8680018 / 100122073	G130	P8680111 / 100122852	G150	P8680129 / 100122900	G150	P8680099 / 100122904	G150	P8680099 / 100122904	G150	P8680099 / 100122904
TIBET CALIZA	P8680025 / 100122076	G130	P8680100 / 100122856	G150	P8680100 / 100122856	G150	P8680100 / 100122856	G150	P8680100 / 100122856	G150	P8680100 / 100122856
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x65,9cm		G132	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x65,9cm								G153

140

141

STON-KER®

NATAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

MATE / MATT

RECTIFICADO

RECTIFIED

DETONIFICADO

TONE VARIATIONS



NATAL MARFIL S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856869 / 100137611

G354

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

DETROIT

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

TODO MASA

THROUGH-BODY PORCELAIN

LAPADO / LAPPATO

RECTIFICADO

RECTIFIED

DETONIFICADO

TONE VARIATIONS



DETROIT OCEANO LAPADO S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856988 / 100173311

G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299



DETROIT ANTRACITA LAPADO S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856985 / 100172740

G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1124,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT				ZÓCALO 9x59,6cm			
				NATAL MARFIL P9210156 / 100138026 G30			
		- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm NATAL MARFIL P9210044 / 100122055 G130		ESQUINA DERECHA P9210075 / 100122981 G150		ESQUINA IZQUIERDA P9210070 / 100123015 G150	
		- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm G132		- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm G153			



GLASGOW

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

LAPADO / LAPPATO

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



GLASGOW SILVER LAPADO S-R
43,5x65,9x1,1cm
45x90x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P1981255 / 100104995

P1740031 / 100104695

G366

G378

PIEDRA BORGONA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



PIEDRA BORGONA ARENA S-R
43,5x65,9x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P1981256 / 100105012

G344

PIEDRA BORGONA ARENA ANTISLIP S-R
43,5x65,9x1,1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

P1981259 / 100105237

G354

EMBALAJE / PACKING									
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo		
43,5x65,9cm	3	0,86	60	51,6	21,39	1283	one-flex n / maxifluid		
45x90cm	3	1,215	44	53,46	30,46	1340	one-flex n / maxifluid		
9x65,9cm Zócalo	12	0,71	50	35,39	17,88	894,25	one-flex n		
31,6x65,9cm Huella Tec.	2	0,46	40	18,4	12,34	479,2	one-flex n / maxifluid		
31,6x65,9cm Huella Tec.Esq.	1	0,23	40	9,2	6,17	246,79	one-flex n / maxifluid		

*valores aproximados. *approximated values.

BARCELONA
GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R9

SRV
CLASS
1

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS

DIRECCIONALIDAD
DIRECTIONALITY



BARCELONA B S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856961 / 100155910 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



BARCELONA C S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856959 / 100155911 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



BARCELONA D S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856960 / 100155912 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



BARCELONA E S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856975 / 100161220 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



BARCELONA F S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856977 / 100161457 G359
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,4	1132,38	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

1

- BARCELONA D,E,F ESTÁN FORMADOS POR 8 DECORADOS DISTINTOS ALEATORIOS.
- BARCELONA D,E,F RANGES ARE MADE IN 8 DIFFERENT RANDOM PATTERNS.



BARCELONA F 59,6x59,6cm



DOVER

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



DOVER ACERO S-R

80x80x1,1cm

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P1760081 / 100155569

P1856952 / 100155568

G369

G354

DOVER ACERO ANTISLIP S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856966 / 100156775

G359

R10

SRV 1

G12

GT

SRV 4

ANTISLIP

DOVER CALIZA S-R

80x80x1,1cm

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P1760084 / 100155621

P1856955 / 100155620

G369

G354

DOVER CALIZA ANTISLIP S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856967 / 100156776

G359

R10

SRV 1

G12

GT

SRV 4

ANTISLIP

DOVER ARENA S-R

80x80x1,1cm

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P1760083 / 100155615

P1856954 / 100155614

G369

G354

DOVER ARENA ANTISLIP S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856967 / 100156776

G359

R10

SRV 1

G12

GT

SRV 4

ANTISLIP

DOVER TOPO S-R

80x80x1,1cm

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P1760085 / 100155626

P1856956 / 100155625

G369

G354

DOVER TOPO ANTISLIP S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856965 / 100156777

G359

R10

SRV 1

G12

GT

SRV 4

ANTISLIP

DOVER ANTIQUE S-R

80x80x1,1cm

59,6x59,6x1,1cm

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P1760082 / 100155612

P1856953 / 100155611

G372

G359

DOVER ANTIQUE ANTISLIP S-R

59,6x59,6x1,1cm

P1856965 / 100156777

G359

R10

SRV 1

G12

GT

SRV 4

ANTISLIP

EMBALAJE / PACKING								
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	C/J/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo	
80x80cm	2	1,28	40	51,2	33,9	1355,48	one-flex n / maxifluid	
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid	
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n	
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n	
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid	
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid	

*valores aproximados. *approximated values.

DOVER TOPO 59,6x59,6cm

		ZÓCALO 9x80cm		ZÓCALO 9x59,6cm			
	DOVER ACERO	P4160015 / 100156555	G63	DOVER ACERO	P9210251 / 100156554	G30	
	DOVER ACERO ANT.	P4160019 / 100156559	G63	DOVER CALIZA	P9210253 / 100156558	G30	
	DOVER CALIZA	P4160018 / 100156561	G63	DOVER TOPO	P9210252 / 100156560	G30	
	DOVER ARENA	P4160016 / 100156557	G63	DOVER ARENA	P9210250 / 100156556	G30	
		ESQUINA DERECHA		ESQUINA IZQUIERDA			
	DOVER ACERO	P9210263 / 100156674	G130	P9210255 / 100156670	G150	P9210264 / 100156678	G150
	DOVER ACERO ANT.	P9210268 / 100156798	G130	P9210273 / 100156795	G150	P9210276 / 100156821	G150
	DOVER CALIZA	P9210259 / 100156676	G130	P9210258 / 100156672	G150	P9210266 / 100156637	G150
	DOVER TOPO	P9210262 / 100156677	G130	P9210256 / 100156673	G150	P9210265 / 100156638	G150
	DOVER TOPO ANT.	P9210269 / 100156820	G130	P9210275 / 100156797	G150	P9210272 / 100156823	G150
	DOVER ARENA	P9210261 / 100156675	G130	P9210257 / 100156671	G150	P9210260 / 100156679	G150
DOVER ARENA ANT.		P9210270 / 100156799	G130	P9210271 / 100156796	G150	P9210274 / 100156822	G150
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm		G153		

154

155

STON-KER®


PORTLAND · MOSAICO PORTLAND
 GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
 RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



PORTLAND ACERO S-R
 59,6x59,6x1,1cm **P1856852 / 100135540** G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295
 R9 SRV 1



PORTLAND CALIZA S-R
 59,6x59,6x1,1cm **P1856855 / 100135548** G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305
 R9 SRV 1



MOS. PORTLAND ACERO S-R
 31,6x31,6cm G396
P1119489 / 100145898
Butech recomienda junta:
 Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Manhattan
 B22502002 / 100004295
 SRV 1



MOS. PORTLAND CALIZA S-R
 31,6x31,6cm G396
P1119495 / 100145901
Butech recomienda junta:
 Butech recommends joint:
 Colorstuk Rapid n Gris
 B22502013 / 100004305
 SRV 1

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
31,6x31,6cm	5	0,5	60	29,96	4,36	261,6	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



PORTLAND ACERO & ANTIQUE SILVER 59,6x59,6cm

1
 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
 INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT



ZÓCALO	9x59,8cm	
PORTLAND ACERO	P9210145 / 100137830	G30
PORTLAND CALIZA	P9210146 / 100137833	G30



- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,8cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
PORTLAND ACERO	P9210201 / 100140968	G130	P9210187 / 100140951	G150	P9210191 / 100140961	G150	
PORTLAND CALIZA	P9210184 / 100140945	G130	P9210192 / 100140954	G150	P9210194 / 100140964	G150	
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,8cm		G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,8cm			G153	

RODANO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



RODANO ACERO S-R
80x80x1,2cm P1760079 / 100154670 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856901 / 100138631 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

R10



RODANO ACERO ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856902 / 100138630 G359

R12



RODANO SILVER S-R
80x80x1,2cm P1760075 / 100153706 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856904 / 100138634 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

R10



RODANO SILVER ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856903 / 100138633 G359

R12



RODANO TAUPE S-R
80x80x1,2cm P1760078 / 100154672 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856905 / 100138636 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

R10



RODANO TAUPE ANTISLIP S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856899 / 100138635 G359

R12



RODANO CALIZA S-R
80x80x1,2cm P1760080 / 100154671 G369
59,6x59,6x1,1cm P1856900 / 100138632 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

R10



EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,2	35,7	1417,32	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,16	972,72	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.



· RODANO CALIZA 59,6x59,6cm

ASTON
GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R10



ASTON ANTRACITA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856867 / 100137569 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

ASTON ANTRACITA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200208 / 100096256 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200579 / 100156372 G375
5x59,6x1,1cm P9200210 / 100096258 G375



ASTON ACERO S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856868 / 100137568 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

ASTON ACERO MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200205 / 100096252 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200554 / 100153403 G375
5x59,6x1,1cm P9200218 / 100096254 G375



ASTON CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856866 / 100137601 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

ASTON CALIZA MULTIBLOCK S-R
14,3x59,6x1,1cm P9200248 / 100102968 G375
9,5x59,6x1,1cm P9200249 / 100102970 G375
5x59,6x1,1cm P9200247 / 100102969 G375

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	37,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
14,3x59,6x1,1cm	12	1,02	50	51,14	24,6	1230	one-flex n / maxifluid
9,5x59,6x1,1cm	18	1,02	56	57,07	25,73	1441,07	one-flex n / maxifluid
5x59,6x1,1cm	38	1,13	56	63,41	25,84	1447	one-flex n / maxifluid
9,5x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec.Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT					ZÓCALO 9x59,6cm <table><tr><td>ASTON ANTRACITA</td><td>P9210159 / 100137999</td><td>G30</td></tr><tr><td>ASTON ACERO</td><td>P9210153 / 100137998</td><td>G30</td></tr><tr><td>ASTON CALIZA</td><td>P9210171 / 100138011</td><td>G30</td></tr></table>				ASTON ANTRACITA	P9210159 / 100137999	G30	ASTON ACERO	P9210153 / 100137998	G30	ASTON CALIZA	P9210171 / 100138011	G30
	ASTON ANTRACITA	P9210159 / 100137999	G30														
	ASTON ACERO	P9210153 / 100137998	G30														
	ASTON CALIZA	P9210171 / 100138011	G30														
	• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA											
	ASTON ANTRACITA	P9210056 / 100122096	G130	P9210126 / 100122956	G150	P9210128 / 100122990	G150										
	ASTON ACERO	P9210058 / 100122095	G130	P9210125 / 100122955	G150	P9210127 / 100122989	G150										
	ASTON CALIZA	P9210059 / 100122098	G130	P9210123 / 100122958	G150	P9210129 / 100122992	G150										
	• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm		G132	• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm			G153										



ASTON ACERO 59 6x59 6cm



SAFARI

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R10

MATE / MATT

RECTIFICADO
RECTIFIED

TEXTURA / TEXTURE



SAFARI ARENA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856987/ 100172718 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308



SAFARI CALIZA S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856986 / 100172735 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,20	1094,41	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,64	1267,69	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x65,9cm Huella Tec. Esq	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT			ZÓCALO 9x59,6cm		
			SAFARI ARENA	P9200883 / 100173557	G30
			SAFARI CALIZA	P9200885 / 100173589	G30

	- HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm			ESQUINA DERECHA			ESQUINA IZQUIERDA		
	SAFARI ARENA	P9210311 / 100173541	G130	P9210312 / 100173517	G150	P9210314 / 100173509	G150		
	SAFARI CALIZA	P9210317 / 100173561	G130	P9210319 / 100173508	G150	P9210315 / 100173540	G150		
- HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm			G132	- HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm			G153		

· SAFARI ARENA 59,6x59,6cm

EXTREME


GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

R9


SRV CLASS 1

MATE / MATT

RECTIFICADO RECTIFIED



EXTREME WHITE S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856874 / 100137635 G354
59,6x120x1,2cm P1976829 / 100158512 G369
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294




EXTREME BLACK S-R
59,6x59,6x1,1cm P1856878 / 100137632 G354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Negro B22502006 / 100004299

TECHNIC

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT

MATE / MATT

RECTIFICADO RECTIFIED




TECHNIC NIEVE S-R
59,6x120x1,2cm P1976817 / 100153392 G369
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
***USO EXCLUSIVO PARA FACHADAS**
***FACADES USE ONLY**

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT		 ZÓCALO EXTREME BLACK EXTREME WHITE		9x59,6cm P9210177 / 100138018 P9210327 / 100176831	G30 G30
		• HUELLA TÉCNICA 31,6x59,6cm		ESQUINA DERECHA ESQUINA IZQUIERDA	
EXTREME WHITE		P9210060 / 100122103	G130	P9210088 / 100122966	G150
EXTREME BLACK		P9210039 / 100122100	G130	P9210104 / 100122963	G150
• HUELLA TÉCNICA MEC. 31,6x59,6cm			G132	P9210097 / 100123000 P9210072 / 100122997	G150 G150
		• HUELLA TÉCNICA ESQ. DER/IZQ. MEC 31,6x59,6cm			G153



· EXTREME WHITE 59,6x59,6cm

*Mármoles, calizas, areniscas o superficies cementosas y
metálicas se transforman en pavimentos cerámicos que recubren
de personalidad espacios sublimes.*

PAVIMENTO FLOOR TILES

*Marble, limestone, sandstone and cementitious or metallic
surfaces transform ceramic floorings which cover
sublime spaces in personality.*

ÍNDICE DE PRODUCTO PRODUCT INDEX

170 REC. MÁRMOL NILO NAT. · 171 CARRARA · 172 EGEO · 173 BARI · 176 OLIMPO · 177 CALACATA ·
177 CARRARA · 180 MÁRMOL NILO MARFIL · 180 VERONA · 182 BORNEO · 183 RECIFE ·
183 CALACATA 43,5x43,5cm · 184 CARRARA BRILLO 43,5x43,5cm · 185 MÁRMOL NILO 43,5x43,5cm ·
185 MÁRMOL ROMANO 43,5x43,5cm · 186 MÁRMOL CREMA 43,5x43,5cm · 187 MÁRMOL KALI 43,5x43,5cm ·
188 MARMI BLANCO 43,5x43,5cm · 188 MÁRMOL NILO 44,6x44,6cm · 189 MICROCEMENTO 44,3x44,3cm ·
190 ARIZONA 44,3x44,3cm · 191 DOVER 44,3x44,3cm · 191 PARK 44,3x44,3cm · 192 JAPAN 44,3x44,3cm ·
192 RODANO 44,3x44,3cm · 193 NATAL 44,3x44,3cm

REC. MÁRMOL NILO NATURAL

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



REC. MÁRMOL NILO MARFIL NATURAL P-R

59,6x59,6x1,1cm P1856890 / 100137754 G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

CARRARA

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA

RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



CARRARA BLANCO NATURAL P-R

59,6x59,6x1,1cm P1856885 / 100137737 G347

59,6x120x1,1cm P1976818 / 100153703 G369

Butech recomienda junta / Butech recommends joint: Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,24	1127,62	one-flex n / maxifluid
59,6x120cm	2	1,43	28	40,05	39,14	1095,92	fr-one n + unilatx
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTOS
FLOOR TILES

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
9x59,6cm Zócalo	18	0,71	56	54,07	23,25	1301,92	one-flex n
31,6x59,6cm Huella Tec.	2	0,42	48	19,97	11,33	543,84	one-flex n / maxifluid
31,6x59,6cm Huella Tec. Esq.	1	0,21	48	9,98	5,67	271,92	one-flex n / maxifluid

*valores aproximados. *approximated values.

PAVIMENTOS
FLOOR TILES

EGEO

GRES PORCELLANATO RECTIFICADO / COLOR MASA
RECTIFIED PORCELLANATO TILES / COLOURED BISCUIT



SRV
class
1



MATE / MATT



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



EGEO BLANCO
80x80x1,2cm
59,6x59,6x1,1cm

P1760086 / 100155629
P1856958 / 100155628

G369
G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco 822501001 / 100004294

BARI

GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



BRILLO / GLOSS



RECTIFICADO
RECTIFIED



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



BARI BLANCO
59,6x59,6x1,1cm

P1856957 / 100155618

G347

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco 822501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
80x80cm	2	1,28	40	51,20	33,89	1355,48	one-flex n / maxifluid
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
9x80cm Zócalo	12	0,86	42	36,29	23,85	1001,9	one-flex n
9x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT



ZÓCALO
EGEO BLANCO
P9210254 / 100156562
G30



ZÓCALO
EGEO BLANCO
P4160017 / 100156563
G63

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	35,04	1121,3	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	0,97	56	54,07	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO
BARI BLANCO
P8260119 / 100156507
G30



EGEO BLANCO 59,6x59,6cm

OLIMPO
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



OLIMPO MARFIL
59,6x59,6x1,1cm P1856974 / 100161111 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

CALACATA
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



CALACATA SILVER
59,6x59,6x1,1cm P1856895 / 100137735 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294



CALACATA GOLD
59,6x59,6x1,1cm P1856898 / 100137734 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

CARRARA
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



CARRARA BLANCO BRILLO
59,6x59,6x1,1cm P1856896 / 100137736 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	34,81	1081,73	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,88	22,57	1301,92	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO 9,8x59,6cm OLIMPO MARFIL P8260120 / 100161444 G30

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxifluid
9,8x59,6cm Zócalo	18	1,05	56	58,87	23,08	1292,96	one-flex n
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,79	1352,68	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO 9,8x59,6cm CALACATA SILVER P8260098 / 100106068 G30 9,8x59,6cm CALACATA GOLD P8260097 / 100106067 G30
			ZÓCALO 10x44,6cm CARRARA BLANCO BRILLO P4328112 / 100171102 G7



MÁRMOL NILO MARFIL
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES




MÁRMOL NILO MARFIL
59,6x59,6x1,1cm P1856891 / 100137753 G347
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

VERONA
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



VERONA ARENA
43,5x43,5cm P1459100 / 100145880 G331
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	MZ/CJ	CJ/PAL	MZ/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adesivo
59,6x59,6cm	4	1,42	32	45,47	31,74	1127,62	one-flex n / maxiflexio
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	21,53	1420,78	flexitec n
10x44,6cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,79	1352,68	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT




ZÓCALO

MÁRMOL NILO

10x44,6cm

P4328109 / 100112618

G7



VERONA ARENA 43,5x43,5cm

BORNEO

GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



BORNEO BLUE

43,5x43,5x1cm

P1459095 / 100113339

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

G331



BORNEO SAGE

43,5x43,5x1cm

P1459096 / 100113343

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004306

G331

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexilec n

*valores aproximados. *approximated values.

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



RECIFE

GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



RECIFE ANTRACITA G-R

43,5x43,5x1cm

P1459082 / 100093299

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298

G331



RECIFE PULPIS G-R

43,5x43,5x1cm

P1459083 / 100093303

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

G331



RECIFE GRIS G-R

43,5x43,5x1cm

P1459084 / 100093301

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G331

CALACATA

GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



CALACATA SILVER G-R

43,5x43,5x1cm

P1459093 / 100107232

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G331



CALACATA GOLD G-R

43,5x43,5x1cm

P1459092 / 100107231

Butech recomienda junta / Butech recommends joint:

Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

G331

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexilec n

*valores aproximados. *approximated values.

1

INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO

INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

CARRARA BRILLO
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



CARRARA BLANCO BRILLO G-R
43,5x43,5x1cm P1459036 / 100068203 G331
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n

**valores aproximados. *approximated values.*

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



CARRARA BLANCO BRILLO 43,5x43,5cm

MÁRMOL NILO
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



MÁRMOL NILO MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450912 / 100010577 G331
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



MÁRMOL NILO BLANCO G-R
43,5x43,5x1cm P1450910 / 100010570 G331
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Blanco B22501001 / 100004294
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

MÁRMOL ROMANO
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



MÁRMOL ROMANO MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450920 / 100010592 G331
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

EMBALAJE / PACKING							
FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	18,33	1320,6	one-flex n

**valores aproximados. *approximated values.*

1
INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT

	ZÓCALO MÁRMOL ROMANO MARFIL	10x43,5cm P8035369 / 100161442	G11
---	--	-----------------------------------	-----

MÁRMOL CREMA
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



MÁRMOL CREMA MARFIL G-R
43,5x43,5x1cm P1450960 / 100010615
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G331

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n
10x43,5cm Zócalo	20	0,87	72	62,64	19,88	1416,46	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT			ZÓCALO MÁRMOL CREMA MARFIL	10x43,5cm P8035347 / 100121179	G11
---	--	--	---	--	-----

MÁRMOL KALI
GRES RECTIFICADO / RECTIFIED FLOOR TILES



MÁRMOL KALI TABACO G-R
43,5x43,5x1cm P1450985 / 100010631
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Tabaco B22502011 / 100004304

G331



MÁRMOL KALI CREMA G-R
43,5x43,5x1cm P1459023 / 100065046
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Beige B22502016 / 100004308

G331

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	P2/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
43,5x43,5cm	5	0,95	66	62,44	20,91	1380	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.

i INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



MÁRMOL CREMA MARFIL 43,5x43,5cm



MÁRMOL KALI TABACO 43,5x43,5cm



ARIZONA ANTRACITA 44,3x44,3cm

ARIZONA
GRES PORCELLANATO / PASTA ECOLÓGICA
PORCELLANATO TILES / ECOLOGIC



ARIZONA ANTRACITA - P
44,3x44,3x1cm P2460003 / 100099462
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Antracita B22502005 / 100004298



ARIZONA ANTRACITA ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460050 / 100140974



ARIZONA STONE - P
44,3x44,3x1cm P2460009 / 100099465
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297



ARIZONA STONE ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460053 / 100140977



ARIZONA CALIZA - P
44,3x44,3x1cm P2460006 / 100099464
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305



ARIZONA CALIZA ANT - P
44,3x44,3x1cm P2460051 / 100140976



EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexittec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT		 ZÓCALO 10x44,3cm ARIZONA ANTRACITA P8270041 / 100125197 G7 ARIZONA STONE P8270027 / 100110155 G7 ARIZONA CALIZA P8270029 / 100113649 G7
--	--	---

DOVER
GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES



DOVER ACERO
44,3x44,3x1cm P2460065 / 100157354
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

G311



DOVER CALIZA
44,3x44,3x1cm P2460064 / 100157357
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G311

PARK
GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES



PARK GRIS
44,3x44,3x1cm P2460068 / 100157370
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

G311



PARK ARENA
44,3x44,3x1cm P2460066 / 100157372
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

G311

EMBALAJE / PACKING

FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexittec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.

1 INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT		 ZÓCALO 10x44,3cm DOVER ACERO P8035368 / 100159645 G7 DOVER CALIZA P8035367 / 100159646 G7 PARK ARENA P8270070 / 100158750 G7 PARK GRIS P8270069 / 100158749 G7
--	--	--

JAPAN
GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES



MATE / MATT



JAPAN BLANCO
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P2460048 / 100140546

G311



JAPAN MARINE
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P2460049 / 100140547

G311



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MEDIO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MEDIUM TRANSIT

RODANO
GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES

R10



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



RODANO ACERO
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Manhattan B22502002 / 100004295

P2460033 / 100123817

G311



RODANO TAUPE
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Cemento B22502004 / 100004297

P2460032 / 100123819

G311



RODANO CALIZA
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Gris B22502013 / 100004305

P2460034 / 100123818

G311

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n
10x44,3cm Zócalo	20	0,89	72	63,79	18,34	1320,48	one-flex n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO MODERADO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: MODERATE TRANSIT



ZÓCALO	10x44,3cm	
RODANO ACERO	P8270053 / 100141845	G7
RODANO TAUPE	P8270054 / 100141846	G7
RODANO CALIZA	P8270046 / 100130259	G7

NATAL
GRES PORCELLANATO / PORCELLANATO TILES



MATE / MATT



DESTONIFICADO
TONE VARIATIONS



NATAL MARFIL
44,3x44,3x1cm
Butech recomienda junta / Butech recommends joint:
Colorstuk Rapid n Marfil B22502009 / 100004302

P2460039 / 100140103

G311

EMBALAJE / PACKING



FORMATO cm	PZ/CJ	M2/CJ	CJ/PAL	M2/PAL	*KG/CJ	*KG/PAL	Adhesivo
44,3x44,3cm	5	0,98	66	64,76	22,65	1494	flexitec n

*valores aproximados. *approximated values.



INTENSIDAD DE TRÁNSITO PEATONAL: TRÁNSITO INTENSO
INTENSITY OF PEDESTRIAN TRANSIT: HARD TRANSIT

GUÍA TÉCNICA

TECHNICAL GUIDE

ÍNDICE DE PRODUCTO

PRODUCT INDEX

NUESTRO CATÁLOGO · DEFINICIÓN DE ICONOS · INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN · CERTIFICADOS ·
INFORMACIÓN TÉCNICA · TIENDAS Y ASOCIADOS

OUR CATALOGUE · ICON DEFINITION · INSTALLATION INSTRUCTIONS · CERTIFICATIONS · TECHNICAL
INFORMATION · DISTRIBUTORS & STORES



INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN // BALDOSAS CERÁMICAS



1-

1-La colocación de cerámica requiere de personal cualificado, con experiencia demostrada y herramientas y útiles adecuados: llanas dentadas, crucetas, mazas de goma, ventosas para la colocación y llanas de goma, esponjas y cubetas para el rejuntado. Revisar previamente la información contenida en los embalajes y respetar escrupulosamente las recomendaciones del fabricante.



2-

2-Comprobar que el soporte que se va a revestir sea estable y el fondo de colocación adecuado para la colocación de cerámica: superficie con textura rugosa no disgregable, perfectamente nivelada y sin defectos de planitud. Se recomienda la impermeabilización de ambientes húmedos.



3-

3-La superficie a revestir debe estar totalmente limpia de polvo o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la adhesión de las baldosas. Para colocaciones específicas (sistemas de calefacción radiante, fachadas con anclajes mecánicos, cerámica en techos ó resolución de parámetros particulares de proyecto) solicitar información concreta adicional para cada situación.



4-

4-La iluminación del lugar de trabajo ha de ser lo suficientemente intensa como para detectar con facilidad cualquier defecto de colocación, especialmente "cejas" entre baldosas. Se recomienda trabajar con focos eléctricos y una iluminación superior a la de uso.



7-

7-Todas las baldosas cerámicas y en especial las rectificadas, deben manipularse con el máximo cuidado, para evitar su rayado, despuntado o desconchado. Antes de iniciar la colocación, comprobar que la baldosa no presente ningún defecto.



8-

8-Las juntas de colocación serán de al menos 1 mm en colocaciones interiores y 5 mm en pavimentos exteriores. En colocaciones a junta trabada, realizar la colocación a ¾ de pieza. Se recomienda el uso de crucetas autonivelantes.



9-

9-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los adhesivos. No aplicar el adhesivo en un espesor final superior al indicado en el saco, comprobar la capacidad humectante del adhesivo y presionar la cerámica sobre el material de agarre mediante un movimiento de vaivén. Distribuir el adhesivo de forma homogénea bajo la baldosa. Espesores diferentes pueden producir defectos tipo "ceja" por retracción diferencial del material de agarre. Cuando deba continuarse una colocación a partir de una cerámica ya colocada, estimar la posible retracción y tomar un nivel que la compense.



10-

10-Las juntas perimetrales estarán presentes en esquinas, cambios de plano del pavimento y cambios de material. Se recomienda cubrir con el zócalo o la propia baldosa y sellar con una masilla elástica. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



13-

13-Antes de proceder al rejuntado, revisar que el material de agarre haya endurecido. Retirar los restos de crucetas, limpiar las juntas de colocación en toda su longitud, anchura y profundidad y finalmente, comprobar que no quede humedad en el interior de la junta.



14-

14-El relleno de juntas se debe realizar cuando las baldosas se encuentren perfectamente adheridas al soporte. En el caso del pavimento, se deben respetar las recomendaciones del fabricante de adhesivos, con el fin de dejar transcurrir el tiempo suficiente antes de ser pisado o sometido a cualquier tipo de carga. Se pueden evitar así despegues o roturas prematuras.



15-

15-Respetar las recomendaciones del fabricante en la preparación y utilización de los materiales de junta. Comprobar que el material y herramienta elegida no dañan la superficie de la cerámica. El material de rejuntado se aplicará con llana de goma. En los catálogos de PORCELANOSA encontrará el material de butech recomendado para cada modelo.



16-

16-En zonas de agua se debe utilizar material de rejuntado de naturaleza epoxi y cubrir los encuentros con bañera ó ducha con silicona para evitar filtraciones de agua que generan problemas de absorción y potenciales cambios de tonalidad y expansión por humedad.




5-

5-Elegir el tipo de adhesivo en función del ambiente y baldosa a revestir. La elección de la baldosa y del adhesivo son críticos en el comportamiento posterior del conjunto. Los factores a tener en cuenta son: tipo de material cerámico, formato de la baldosa, soporte de colocación y destino de uso (tráfico al que va ser sometido, requisitos de seguridad frente a caídas, ...). En los catálogos de PORCELANOSA encontrará referencias para el ámbito de uso y la resistencia al deslizamiento, así como del adhesivo butech recomendado para cada modelo.



6-

6-El único sistema de colocación recomendado es la colocación en capa fina y llana dentada. En baldosas con formato superior a 1.000 cm², se recomienda la técnica de doble encolado, con aplicación del adhesivo tanto sobre el soporte como en el dorso de la baldosa cerámica



11-

11-Respetar las juntas estructurales. Realizar las juntas de movimiento según las indicaciones del técnico de la obra. En general, no diseñar áreas superiores a 50-70 m² en interiores y la mitad en exteriores. Anchura mínima de la junta: 8 mm.



12-

12-Tanto durante la fase de colocación como antes de finalizar la jornada, revisar la calidad del trabajo realizado antes de que el material de agarre complete su tiempo de ajuste y corregir los defectos mediante el uso de ventosas y mazos de goma.



17-

17- Proteger el pavimento contra cargas prematuras, otros trabajos de obra y condiciones climáticas adversas. Se recomienda cubrir los pavimentos con láminas o paneles que eviten la acumulación de suciedad y protejan del rayado, la abrasión y golpes.



18-

18-En la limpieza de obra, utilizar productos compatibles con la resistencia química de las baldosas. Evitar el uso de detergentes sólidos con partículas abrasivas, así como agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF). Este ácido ataca el esmalte y causa daños irreparables en la cerámica.

INSTALLATION INSTRUCTIONS // CERAMIC TILES



1-

1- Installation of ceramic tiles should be carried out by skilled personnel, with demonstrable experience and appropriate tools and equipment, (i.e. toothed trowels, tile spacers, rubber mallets and suction cups for installation, and rubber trowels, sponges and containers for grouting). Check the information contained on the packaging beforehand, and meticulously follow the manufacturer's recommendations.



2-

2- Check that the substrate to be covered is stable and the base is suitable for installing ceramic tiles: rough texture, not friable, completely flat and level. We recommend that all damp areas are waterproofed.



7-

7- Great care should be taken when handling to avoid scratching, breaking or chipping the tiles, especially rectified tiles. Prior to installation, check that the tiles are free from defects.



8-

8- Grout joints should be at least 1mm for interior flooring and 5mm for exterior paving. For installations with offset joints, stagger the tiles at the ¾ point. Self-levelling tile spacers are recommended.



3-

3- Surfaces to be tiled must be completely free of dust or any other substance which could impair tile adhesion. For specific installations (radiant heating systems, façades with mechanical anchors, ceramics on roofs/ceilings or particular design constraints) request additional information specifically for each application.



4-

4- The workplace must be adequately lit to detect possible installation defects easily, especially lippage between tiles. Electric site lighting is recommended, to provide brighter than normal light.



9-

9- Follow manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of adhesives. Do not apply adhesive at a thickness greater than indicated on the label, check the wetting capacity of the adhesive and press the ceramic tile into the bonding material with a side to side movement. Distribute the adhesive evenly under the tile. Different thicknesses may produce lippage defects caused by differential shrinkage of the bonding material. When positioning adjacent to previously installed ceramic tiles, estimate possible shrinkage and compensate for this.



10-

10- Edge joints occurring at corners, changes of paving level and changes of material should be covered with tile trim or a tile itself and sealed with flexible sealant. Minimum joint width: 8 mm.



13-

13- Prior to grouting, check that the bonding material has hardened. Remove the tile spacers, clean the joints along their length, width and depth, and check the joint is not damp.



14-

14- Joints should be grouted when the tiles are completely fixed to the substrate. In respect of paving, follow the recommendations of the adhesive manufacturer to ensure sufficient time is allowed before the floor is walked on or subjected to load. In this way movement and/or breakages are avoided.



15-

15- Follow the manufacturer's recommendations in respect of the preparation and use of grouting materials. Ensure that the material and tools chosen do not damage the tile surface. The grout should be applied using a rubber trowel. PORCELANOSA catalogues contain details of the butech materials recommended for each design.



16-

16- Wait for the grout to start to dry, then clean with a sponge dampened in clean water. Do not allow the grout to harden on the tile, especially on textured tiles. Do not soak the joint with excess water.




5-

5- Choose the type of adhesive depending on the conditions and tiles used. The choice of tile and adhesive are critical to the subsequent performance of the entire work. Factors to take into account are: the type of ceramic material, tile format, substrate and end use (any traffic it will be subjected to, safety requirements in respect of falls ...). PORCELANOSA catalogues contain recommendations in respect of use and slip resistance, as well as the butech adhesive recommended for each design.



6-

6- The only fixing system recommended is installation on a thin layer using a toothed trowel. A double bonding technique (with adhesive applied to both the substrate and the back of the ceramic tile) is recommended for tiles with a format larger than 1.000 cm².



11-

11- Take account of structural joints. Movement joints should be positioned as directed by the project designer. In general, do not design areas greater than 50-70 m² for interiors and half that for exteriors. Minimum joint width: 8 mm.



12-

12- Both during installation and at the end of the day, check the quality of the work carried out before the bonding material sets. Correct any defects using suction cups and rubber mallets.



17-

17- Protect the paving against premature loading, other construction work and adverse weather. We recommend covering the paving with sheets or boards to avoid a build-up of dirt and to protect from scratches, abrasion and impact.



18-

18- For cleaning, use products compatible with the chemical resistance of the tiles. Do not use strong detergents containing abrasives or cleaning agents containing hydrofluoric acid (HF). This acid attacks the glazing and will cause irreparable damage to the tiles.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO // BALDOSAS CERÁMICAS



1. COMPORTAMIENTO HIGIÉNICO DE LAS BALDOSAS CERÁMICAS

El proceso de fabricación de las baldosas cerámicas comprende entre sus etapas, una cocción a alta temperatura (del orden de 1100°C-1200°C), e incluso superiores en el caso de porcelánico. Esta temperatura produce reacciones químicas entre los diferentes componentes de la pasta y la decoración así como transformaciones físicas cuyas principales consecuencias son la formación de una estructura dura, compacta y resistente y la reacción e inmovilización de los metales pesados al formarse compuestos que se caracterizan por su alta inactividad química.

Por ello, la presencia de cualquier microorganismo queda descartada al someter al producto durante su fabricación a regímenes de temperatura que hacen imposible su supervivencia.

Los revestimientos y pavimentos cerámicos, si están correctamente instalados (con los materiales de agarre y rejuntado apropiados a su función de uso), representan la alternativa mas eficaz, cómoda y segura para mantener las condiciones adecuadas de higiene y limpieza.

Su superficie impermeable, evita la intromisión de líquidos, vapores, sustancias tóxicas o cualquier otro contaminante; evita a su vez, la generación de reacciones, putrefacciones, efluorescencias o cultivo orgánico por sus características no porosas.

Por otra parte, su resistencia química, les hace susceptibles de soportar, sin sufrir alteración, productos detergentes y desinfectantes agresivos, difícilmente utilizable sobre otros materiales de revestimiento y pavimento. Así mismo, por su equipotencialidad eléctrica y la no-predisposición al acumulo de cargas electrostáticas, los revestimientos cerámicos contribuyen al confort fisiológico y evitan la captación del polvo ambiental eléctricamente activo.

La naturaleza de la superficie cerámica evita cualquier fenómeno de adherencia y si ésta se produce por medio de un vehiculo intermedio (grasa, barro, etc.) es fácilmente eliminable. Este mismo razonamiento sirve para exaltar las positivas propiedades higiénicas del producto cerámico respecto al depósito, acumulación y anidación de microorganismos y sustancias patógenas y alérgicas.

2. PRECAUCIONES DURANTE LA COLOCACIÓN:

a) La retirada de los restos de material de rejuntado se debe realizar utilizando una esponja humedecida en agua limpia. Esta operación no se debe prolongar en el tiempo, ya que un excesivo tiempo de contacto con la superficie esmaltada, dificulta la posterior eliminación del mismo, en especial aquellos modelos que su superficie presenta relieves.

b) Se hace imprescindible, en la colocación del pavimento, la protección del material ya colocado con sistemas adecuados, para impedir posibles daños hasta la finalización de la obra, debido a la presencia de material abrasivo y continuo trasiego de herramientas. De esta forma, además de la protección de la superficie cerámica, se facilitan así las posteriores tareas de limpieza.

c) Se deben evitar agentes de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y detergentes sólidos que contengan partículas susceptibles de abrasionar el material. El ácido fluorhídrico eliminaría totalmente la superficie esmaltada del material, causando así daños irreparables.

3. CONSEJOS DE MANTENIMIENTO

Los pavimentos y revestimientos cerámicos porosos vidriados y los no porosos sin vidriar no necesitan ningún mantenimiento después de concluir todas las operaciones de puesta en obra. De entre todos los materiales y productos empleados como revestimientos y pavimentos, la cerámica es la que presenta menores exigencias en este campo.

Con independencia de las características del vidriado, características intrínsecas como la resistencia a la abrasión superficial o al rayado, vienen directamente relacionadas con el agente abrasivo que se coloca como fase intermedia entre el pavimento y la suela del calzado que transita sobre éste. Para evitar desgaste prematuro, es recomendable mantener los suelos debidamente limpios, a lo que ayuda sobremanera la colocación de alfombras

en la entrada a locales con acceso directo desde la calle o el jardín.

Los pavimentos y revestimientos vidriados tienen suficiente para la limpieza ordinaria con una pasada con mocho o esponja humedecida para devolver el aspecto superficial original, aunque también es aconsejable utilizar productos de limpieza domésticos.

Si con el transcurso del tiempo, se observa una superficie de aspecto plástico con mayor dificultad para mantenerse limpia, de forma general, suele deberse a la formación de una capa superficial. Esa capa resulta difícil de eliminar con la fregona convencional. Para eliminarla y conseguir la superficie original, se debe emplear una disolución ligeramente ácida (añadir sulfaman en una proporción del 5% en agua) y ejercer una frotación más intensa (cepillo de púas de plástico duro). Aclarar posteriormente con suficiente agua para eliminar la suciedad desincrustada.

El empleo de un mocho de microfibras y agua muy caliente favorecerá el secado de la superficie y minimizará la creación de una capa superficial sobre la baldosa, hecho que facilita el posterior marcado de las huellas y una mayor propensión a captar la suciedad.

No conviene utilizar agentes de limpieza que contengan ceras en su composición, ya que terminan formando una película sobre la baldosa cerámica que favorece la absorción y retención de sustancias extrañas, originando manchas fácilmente detectables y más difíciles de eliminar con las operaciones de limpieza ordinarias.

Si es el caso del baño, donde se suelen formar incrustaciones de jabón o de carbonatos del agua, conviene efectuar limpiezas periódicas con un producto detergente adecuado, dejándolo en reposo durante unos minutos antes de proceder a su eliminación.

Eliminación de manchas e incrustaciones extraordinarias

Para limpiezas extraordinarias, por ejemplo las que son necesarias sobre superficies que han estado abandonadas de la limpieza durante mucho tiempo, se deben emplear detergentes en polvo o líquidos, aplicados frotando con una esponja o estropajo.

Especial atención merece las juntas entre baldosas, que deberán restaurarse en caso de falta de integridad o estanqueidad, con sellantes adecuados. No es aconsejable la utilización de cuchillas o espátulas metálicas sobre la superficie vidriada y tampoco es aconsejable el uso de productos concentrados cuando no se posea seguridad sobre la clase de resistencia química del revestimiento o pavimento.

Accidentalmente, nos podemos encontrar con que el pavimento o revestimiento cerámico se manche por acción de alguna o algunas sustancias de diversas naturaleza. Existen procedimientos físicos y químicos para la eliminación de manchas e incrustaciones, debiéndose adoptar el más idóneo al tipo de baldosa y naturaleza de la mancha.

Los métodos físicos se basan en la utilización de detergentes o abrasivos de gran finura, cuya función es el despegue físico de la mancha y el alejamiento de la superficie cerámica.

Los métodos químicos se basan en la reacción química entre la mancha o incrustación y el detergente que la disuelve o decolora.

En baldosas vidriadas no es aconsejable usar ácidos concentrados de naturaleza desconocida y que puedan atacar la superficie, por desconocerse su resistencia química.

En la tabla siguiente, y a modo de ejemplo, se exponen algunos productos adecuados para el tratamiento de determinadas manchas. Cuando no se conozca la naturaleza de la mancha conviene realizar pruebas con detergentes

diferentes, enjuagando la superficie con agua y secándola después de cada prueba. En otros casos, puede resultar eficaz repetir el tratamiento varias veces o emplear agua caliente para favorecer la reacción.

- NATURALEZA DE LA MANCHA	- DETERGENTE
Adhesivo cementoso	Detergente ácido.
Restos de junta	Detergente ácido.
Manchas orgánicas	Detergente alcalino.
Pintura de rotulador	Disolvente (aguarrás, acetona, etanol (alcohol etílico).
Restos de goma	Detergente alcalino, disolvente.
Manchas de lápiz	Goma de borrar blanda.
Grasa y mugre	Bicarbonato y agua.
Tintas, mercromina	Solución diluida de hipoclorito sódico.
Yodo o bromo	Detergente ácido, agua oxigenada o solución diluida de lejía, amoníaco.
Sangre	Agua oxigenada o solución diluida de hipoclorito sódico (lejía).
Café, té, alimentos, fruta, zumo o cosméticos	Detergente normal disuelto en agua caliente + agua oxigenada o hipoclorito sódico (lejía).

En cualquier caso, y ante la más mínima duda, conviene consultar la ficha técnica del producto.

Restos de silicona: Cuchilla para limpiar vitrocerámica en superficies lisas y que no sean susceptibles de rayado. Para superficies con relieve o brillantes delicadas frente al rayado, se puede utilizar una mezcla de acetona y éter a partes iguales, aplicar sobre la silicona y esperar a que se desprenda.

Marcas de costilla (dorso de la pieza) sobre la superficie cerámica: Alúmina en polvo disuelta en agua y ayudarse de máquina rotativa con disco 3M. Las características del disco deben ser elegidas en función de la resistencia superficial.

No se deben emplear en la limpieza periódica sistemas rotativos o mecánicos con abrasivos de distinta naturaleza, ya que pueden modificar el brillo inicial en distinta medida, según intensidad del tratamiento e incluso en condiciones extremas, según presión y abrasivo utilizado, deteriorar la superficie cerámica.

Igualmente, al efectuar cualquier método de limpieza que se desvíe del convencional, conviene realizar un ensayo previo en una zona concreta antes de aplicar el tratamiento sobre toda la superficie. Así, nos aseguraremos de la inercia o reactividad de la superficie cerámica ante tal método.

CLEANING RECOMMENDATIONS FOR CERAMIC TILES. // CERAMIC TILES



1. HYGIENIC PERFORMANCE OF CERAMIC TILES

The manufacturing process for ceramic tiles includes firing at high temperature (around 1100°C-1200°C), and even higher temperatures in the case of porcelain tiles. This temperature causes chemical reactions between the different components in the tile body and the glaze, as well as physical transformations whose main results are the creation of a hard, compact and highly resistant structure, and the reaction and immobilisation of heavy metals, by forming compounds characterised by their high level of chemical inactivity.

As a result, it is impossible for any microorganisms to be present, as the high temperatures used during the manufacturing process make it impossible for them to survive.

If ceramic wall and floor tiles are correctly laid using suitable bonding and grouting materials for their type of use, they are the most effective, comfortable and safe alternative for maintaining correct levels of hygiene and cleanliness. Their impermeable surface prevents the absorption of any type of liquids, vapours, toxic substances or any other type of contaminant, as well as the production of reactions, putrefaction, efflorescence or organic cultures, due to their non-porous features.

Also, their chemical resistance means they are capable of withstanding aggressive detergents and disinfectants without any alteration, which could not be used with other types of wall and floor coverings. The fact that they cannot become electrostatically charged means that they contribute towards physiological comfort and do not attract electrically charged dust in the atmosphere.

Ceramic tile surfaces are resistant to any type of adherence, and any substance that does become adhered due to the presence of materials such as grease or mud can be easily removed. This also applies to the hygienic properties of ceramic tiles in response to the deposition, accumulation and development of microorganisms and pathogenic or allergic substances.

2. PRECAUTIONS WHEN LAYING TILES:

a) Remnants of grouting material should be removed using a sponge dampened with clean water. The material should be removed as soon as possible, as if it is in contact with the glazed surface for a prolonged period of time it will be difficult to remove, especially on tiles with a reliefpatterned surface.

b) When laying floor tiles, it is essential to protect the tiles that have already been laid using a suitable method, to prevent damage caused by abrasive material and dragging tools across the surface. Apart from protecting the surface of the tiles, this will make any subsequent cleaning processes easier.

c) Do not use cleaning agents that contain hydrofluoric acid or solid detergents that contain particles that may scratch the material. Hydrofluoric acid will completely remove the glazed surface of the material, causing irreparable damage.

3. MAINTENANCE TIPS

Glazed porous as well as unglazed non-porous floor and wall tiles do not need any type of maintenance once they have been laid. From all of the different types of materials and products used as wall and floor coverings, ceramic tiles have the least maintenance requirements.

Regardless of the type of glaze, intrinsic features such as resistance to surface abrasion or scratching are directly associated with the abrasive agent between the tiles and the sole of the footwear moving over them. To avoid premature wear, floors must be kept clean, placing mats at the entrance to premises with direct access from the street or gardens.

Glazed wall and floor tiles only require normal cleaning with a mop or damp sponge to return them to their original appearance, although it is advisable to also use household cleaning products.

Cleaning agents containing waxes should not be used, as they will eventually form a film over the tile that will make them susceptible to absorbing and retaining foreign substances, causing stains that are highly visible and more difficult to eliminate using ordinary cleaning methods.

In bathrooms, where remnants of soap or lime scale can accumulate, tiles

should be cleaned regularly with a suitable detergent product, leaving it to act for a few minutes before rinsing.

Removing difficult stains and incrustations To remove difficult stains, for example on surfaces that have not been cleaned for some time, powdered or liquid detergents should be used,

rubbing with a sponge or scourer. Special attention should be paid to the tile joints, as they must be restored if they are no longer intact or waterproof, using appropriate sealants.

Metallic blades or spatulas should not be used on glazed tile surface, or concentrated products when you do not know the chemical resistance rating of the wall or floor tiles.

Accidents can cause ceramic wall or floor tiles to become stained with different types of substances. Stains and incrustations can be removed using physical and chemical methods, using the most suitable method for the type of tile and the type of stain. The physical methods involve using detergents or very fine abrasives, which physically remove the stain from the tile surface. The chemical methods are based on a chemical reaction between the stain or incrustation and the detergent that dissolves it or discolours it.

Only use concentrated acids on glazed tiles if their composition is known, as certain types may affect the tile surface. The following table shows some examples of suitable products for treating specific stains. If the type of stain is unknown, different detergents should be tested, rinsing the surface with water and drying it after each test. In other cases, it may be effective to repeat the treatment several times or use hot water to help with the reaction.

- TYPE OF STAIN	- DETERGENT
Cement adhesive	Acidic detergent.
Grouting remnants	Acidic detergent.
Organic stains	Alkaline detergent.
Felt pen	Solvent (methylated spirits, acetone, ethanol).
Rubber remnants	Alkaline detergent, solvent.
Pencil marks	Soft rubber.
Grease and dirt	Bicarbonate and water.
Dyes	Dilute bleach solution.
Iodine or bromine	Acidic detergent, hydrogen peroxide or dilute bleach solution, ammonia.
Blood	Hydrogen peroxide or dilute bleach solution.
Silicone	Vitro-ceramic hob scraper. Cloth soaked in acetone.
Coffee, tea, food, fruit, juice or make-up	Normal detergent dissolved in hot water + hydrogen peroxide or bleach.

In any event, if you have any doubts whatsoever, consult the technical data sheet for the product.

Also, when carrying out any unconventional cleaning method, first test a small zone before applying the treatment to the whole surface, checking the reaction.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA MATERIALES ANTIDESLIZANTES.



I. CONSIDERACIONES PREVIAS

Los materiales antideslizantes, debido a las características superficiales inherentes a los mismos (mayor superficie específica), resultan menos higiénicos (mayor facilidad para acumular suciedad y dificultad para eliminarla) que los modelos que no presentan esta propiedad.

La prescripción de este tipo de texturas se debe dirigir únicamente hacia aquellos ambientes que realmente lo requieran, ya sea por especificaciones legales o normativas, o bien por el establecimiento de las condiciones de seguridad necesarias para minimizar el riesgo de caídas por resbalones en áreas concretas (piscinas, rampas, exteriores zonas húmedas, ...)

2. DURANTE LA INSTALACIÓN

Con el objetivo de minimizar la deposición de restos de material de agarre y rejuntado sobre el pavimento cerámico se deben tomar una serie de precauciones que facilitarán la limpieza posterior y evitarán el empleo de métodos más agresivos de limpieza:

Adoptar las medidas constructivas y organizativas que sean necesarias para garantizar que las vías de acceso y circulación permanezcan todo lo secas que sea posible, evitando potenciales encharcamientos (pendientes, orificios de salida adecuados, desagües, ...). Evitar el endurecimiento del material de agarre y rejuntado sobre la superficie antideslizante, eliminando cualquier resto de adhesivo cuando aún todavía no ha fraguado, utilizando para ello suficiente cantidad de agua. La operación de rejuntado se debe limitar a áreas pequeñas limpiando inmediatamente el material de la superficie cerámica. Se debe utilizar abundante agua limpia, asegurando que los restos de limpieza son eliminados de la superficie cerámica, evitando así que el material desprendido vuelva a quedar depositado sobre las baldosas. La rugosidad de la textura, así como la mayor superficie específica, son características que provocan que, una vez transcurrido el tiempo de maduración del material cementoso, resulte más compleja la operación de eliminación del mismo de la superficie. Proteger el pavimento hasta la finalización de las reformas, para evitar daños y manchas provocados por las acciones posteriores a la colocación del pavimento y previas a la entrega de la obra.

3. PROHIBICIONES / ACCIONES DESACONSEJADAS

No se emplearán productos ni métodos de limpieza agresivos, sobre todo limpieza con máquina rotativa con discos de PAD duro, ya que generan un pulido de la superficie y reducen gradualmente la resistencia al deslizamiento. No se utilizarán espátulas metálicas ni estropajos abrasivos en su limpieza ni productos químicos concentrados.

4. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZAS PERIÓDICAS

Se recomienda la instalación de sistemas de retención de suciedad en los accesos, tipo alfombras o felpudos, como medida preventiva para reducir la periodicidad de las operaciones de limpieza.

Existen varios sistemas que son adecuados para la limpieza de este tipo de superficies:

Equipos o sistemas de agua a presión.
Sistemas de aplicación de vapor
Cepillo de púas de plástico y aclarado con abundante agua
Se permite la máquina rotativa siempre que el útil de limpieza sea un cepillo de plástico.
Como producto de limpieza se puede utilizar cualquier desinfectante comercial, tipo lejía. Se deben evitar productos jabonosos o aquellos que contienen ceras en su composición, ya que pueden aumentar el riesgo de accidentes.

5. CONCLUSIONES

Las características de las baldosas con textura antideslizante se ajustan al uso especificado en la ficha técnica de producto siempre que se hayan seguido las pautas de manipulación, colocación, mantenimiento (limpieza) y uso adecuadas.

Si el propietario incumple lo dispuesto en el presente manual, PORCELANOSA no se hará responsable de los hechos que se puedan derivar de dicho incumplimiento.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR NON-SLIP MATERIALS.



I. INITIAL CONSIDERATIONS

Non-slip materials, due to their inherent surface characteristics (more specific surface,) are less hygienic (it is easier for dirt to accumulate and it is harder to remove it) than models that do not have this property.

The recommendation for of this type of texture shall be directed only towards those settings that really require it, either due to legal or regulation specifications, or the establishment of safety conditions necessary to minimize the risk of falls from slipping in specific areas (swimming pools, . outdoor ramps, wet areas....)

2. DURING INSTALLATION

In order to minimize deposition of bonding and grouting material debris on the ceramic flooring, we shall take a series of precautions that will facilitate subsequent cleaning and will prevent the use of more aggressive cleaning methods:

Adopt the necessary construction and organizational measures to ensure that access and circulation routes remain as dry as possible, avoiding potential water logging (slopes, appropriate outlet openings, drains,...) Avoid the hardening of the bonding and grouting material on the non-slip surface, eliminating any adhesive remaining while it has not yet set, using plenty of water to this end. The grouting operation shall be limited to small areas, cleaning the material immediately from the ceramic surface. Plenty of clean water shall be used, ensuring that the cleaning debris is eliminated from the ceramic surface, thus avoiding the detached material from depositing again on the tiles. The roughness of the texture, as well as a greater specific surface, are characteristics that cause that, once the cement material's setting time has passed, its surface removal operation is more complex. Protect the flooring until the completion of the work, in order to avoid damage and stains caused by actions subsequent to the flooring installation and prior to the delivery of the work.

3. PROHIBITIONS / ADVISED-AGAINST ACTIONS

No aggressive cleaning products or methods shall be used, specially cleaning with rotary machine with hard PAD discs, as they generate a polished surface and gradually reduce the slip resistance. Metal spatulas, abrasive scourers, or concentrated chemicals shall not be used in cleaning.

4. MAINTENANCE AND REGULAR CLEANING

We recommend installing dirt retention systems in the entries, such as rugs or doormats, as a preventive measure in order to reduce the frequency of cleaning operations.

There are several systems that are suitable for cleaning this type of surface:
Water pressure equipment or systems.
Steam application systems
Plastic bristle brush and rinsing with plenty of water
Rotary machine is allowed as long as the cleaning tool is a plastic brush.
Any commercial disinfectant such as bleach can be used as a cleaning product. Soapy products or those containing waxes in their composition shall be avoided, as they can increase the risk of accidents.

5. CONCLUSIONS


The characteristics of tiles with non-slip texture conform to the use specified in the product's datasheet provided that the appropriate handling, installation, maintenance (cleaning) and use guidelines have been followed.

If the owner fails to comply with the provisions of this manual, PORCELANOSA shall not be liable for the incidents that may arise from this non-compliance.


INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN // HUELLA TÉCNICA




1




2



3



4



COLOCACIÓN:

- Asegurarse que el soporte estructural esté enrasado y preparado (limpio de polvo, aceites..)
- El sentido de colocación será desde abajo hacia arriba (sentido ascendente) (1)
- Utilizar herramientas de colocación adecuadas, así como adhesivos específicos para la baldosa y soporte implicados.
- Manipular con cuidado.
- La contrahuella debe apoyar sobre la pieza base (primer escalón) o sobre la huella (sucesivos peldaños). (2)
- Colocar todas las huellas, dejando la colocación de las contrahuellas para el final. (1)
- Maestrear la verticalidad sobre la que se coloca la contrahuella hasta el nivel que nos permita, una vez completado el fraguado, colocando en capa fina, llegar al límite exterior de la huella ó a la distancia específica para dejar la diferencia de profundidad deseada entre huella y contrahuella. Según el código técnico de la edificación, para escaleras previstas para evacuación ascendente, ó las utilizadas preferentemente por niños, ancianos ó personas con discapacidad, no se permite bocel ni resalte (huella y contrahuella deben quedar perfectamente alineados), para evitar tropiezos y caídas. (3)
- Cortar la contrahuella a la medida establecida para cumplir con el dimensionamiento inicial de la escalera (el código técnico de la edificación establece que para escaleras de uso general, la altura del peldaño debe de ser inferior a 18,5 cm y superior a 13 cm, además, la superficie pisable (huella) debe ser superior a 28 cm. (4)
- Las baldosas deben quedar perfectamente macizadas, sin huecos, para evitar potenciales fuentes de roturas ó despegues. (2)
- Se debe proceder al rejuntado entre las distintas piezas, empleando para ello los materiales recomendados por Porcelanosa.
- Proteger el material ya colocado hasta que finalice la obra, con el fin de evitar daños sobre la superficie cerámica durante los trabajos posteriores.

INSTALLATION:

- Make sure that the substrate is flat and ready for laying the treads (with no dust, oil or grease etc).
- Start to lay the treads from the bottom of the staircase (moving upwards). (1)
- Use suitable tile-laying tools and the right adhesive for the tiles and substrate.
- Handle the tiles with care.
- The stair riser of the first step should rest on the bottom floor tile. Subsequent risers should rest on the stair tread below each one. (2)
- Lay all the stair treads before proceeding to lay the risers. (1)
- Level the vertical substrate for each stair riser so that, once the cement has set and the stair riser has been laid using the thin bed method, it reaches the outer edge of the stair tread above it or leaves the desired joint between them. According to the Spanish Building Code, when stairs are used for upward evacuation or mainly used by children, the elderly or the disabled, stair nosings or overhanging treads are forbidden. (The tread and riser must be edge to edge). (3)
- Cut the stair riser to the right size to comply with the initial plans for the stairs. (The Spanish Building Code establishes that stairs for general use should have steps with a height of over 13 cm and less than 18.5 cm and that the treads should be bigger than 28 cm). (4)
- Bond the tiles solidly, making sure that there are no voids, to prevent them from breaking or coming loose. (2)
- Grout the tiles using materials recommended by Porcelanosa.
- Protect the tiled surfaces until all on-site work has been completed in order to prevent them from being damaged during subsequent building tasks.

CERTIFICADOS // CERTIFICATES




DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPc)

DAPc.002.003-008



EL SISTEMA DESARROLLADO DE DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN (DAPC) SE HA CREADO PARA FACILITAR LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN A UN NUEVO MODELO MÁS COHERENTE Y SOSTENIBLE MOTIVADO POR UN MAYOR INTERÉS SOCIAL PARA DISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL. INCLUIDO EN EL MUNDO DE LA CONSTRUCCIÓN, UNO DE LOS DE MAYOR IMPACTO, TRATARSE DE UNA INICIATIVA PIONERA EN ESPAÑA Y ESTAR AL NIVEL DE ALGUNOS PAÍSES PUNTEROS DE EUROPA EN ESTE TEMA Y LA CREACIÓN DE NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES POR LA LEGISLACIÓN. FUNDAMENTALMENTE, SE TRATA DE CONSEGUIR UNA MEJORA AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DESDE UN BUEN CONOCIMIENTO DE LOS IMPACTOS DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ASÍ COMO LA TRANSPARENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL SECTOR. (FUENTE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/DAPC/OBJETIVOS/))

THE SYSTEM DEVELOPED FOR ENVIRONMENTAL DECLARATIONS FOR BUILDING PRODUCTS (EPD) HAS BEEN CREATED IN ORDER TO HELP THE CONSTRUCTION SECTOR ADAPT TO A NEW, MORE COHERENT AND MORE SUSTAINABLE MODEL, MOTIVATED BY GROWING SOCIAL INTEREST IN REDUCING ENVIRONMENTAL EFFECTS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION, ONE OF THE SECTORS THAT CAUSES THE GREATEST IMPACT. THIS IS A PIONEERING INITIATIVE IN SPAIN, AIMED AT ACHIEVING THE SAME LEVEL AS SOME OF THE LEADING EUROPEAN COUNTRIES IN THIS AREA, AND IN LINE WITH THE DEMANDS RESULTING FROM NEW ENVIRONMENTAL LEGISLATION. THE GOAL IS TO ACHIEVE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENTS IN THE CONSTRUCTION SECTOR, BASED ON A THOROUGH UNDERSTANDING OF THE IMPACTS CAUSED BY EACH OF ITS COMPONENTS, AS WELL AS THE ENVIRONMENTAL TRANSPARENCY OF THE SECTOR. (SOURCE: [HTTP://ES.CSOSTENIBLE.NET/DAPC/OBJETIVOS/](http://es.csostenible.net/DAPC/OBJETIVOS/))





ISO 14021

FIEL A SU COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE, PORCELANOSA HA DESARROLLADO STON-KER® ECOLOGIC, UNA COLECCIÓN DE BALDOSAS FABRICADAS CON MATERIAL RECICLADO PROVENIENTE DEL PROPIO PROCESO DE PRODUCCIÓN.

EL SOPORTE DE STON-KER® ECOLOGIC SE ELABORA A PARTIR DE MATERIAL RECICLADO DE PRECONSUMO (TIESTO CRUDO Y POLVO DE ASPIRACIÓN) QUE ES REINCORPORADO AL PROCESO DE PRODUCCIÓN. LA PRODUCCIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC SUPONE UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN EL CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (ADEMÁS DE MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL ASOCIADO A LA EXTRACCIÓN Y TRANSPORTE DE LAS MISMAS), ASÍ COMO UN SIGNIFICATIVO AHORRO ENERGÉTICO EN LA PRODUCCIÓN DE BALDOSAS CERÁMICAS.

EL CONTENIDO EN MATERIAL RECICLADO, SUPERIOR AL 95%, SE RECOGE EN LA DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO, CERTIFICADO POR ISO 14021. Y QUE CERTIFICA A TRAVÉS DE UN ORGANISMO EXTERNO DE CONFIANZA EL CARÁCTER ECOLÓGICO DE LA SERIE.

LA UTILIZACIÓN DE STON-KER® ECOLOGIC EN EL REVESTIMIENTO DE EDIFICIOS APORTA VALORACIÓN ADICIONAL (PUNTOS EXTRA) EN LA EVALUACIÓN DE LOS MISMOS POR LOS PRINCIPALES REFERENCIALES EXISTENTES EN EL MERCADO (LEED, BREEAM, VERDE,...)



ISO 50001:2011

PORCELANOSA HA IMPLANTADO UN SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA DE ACUERDO A LA NORMA ISO 50001, COMO UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA LA REDUCCIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y CONSECUENTEMENTE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO. A TRAVÉS DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO, SE PERSIGUE FOMENTAR LA MÁXIMA EFICIENCIA EN TODOS NUESTROS PROCESOS, REFRENDANDO DE ESTA FORMA EL CLARO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL ADOPTADO DESDE EL INICIO DE LA ACTIVIDAD.

PORCELANOSA HAS IMPLEMENTED AN ENERGY MANAGEMENT SYSTEM IN ACCORDANCE WITH THE ISO 50001 STANDARD, DESIGNED TO ACT AS A TOOL FOR THE REDUCTION OF ENERGY CONSUMPTION AND CONSEQUENTLY THE EMISSION OF GREENHOUSE GASES. BY IMPROVING ENERGY PERFORMANCE LEVELS, THE AIM IS TO PROMOTE MAXIMUM EFFICIENCY IN ALL OUR PROCESSES, THEREBY FURTHER ENDORSING THE CLEAR ENVIRONMENTAL COMMITMENT MAINTAINED BY THE COMPANY THROUGHOUT ITS HISTORY.



CERTIFICADOS // CERTIFICATES



ISO 9001:2008

CON LAS PREMISAS DE MEJORA CONTINUA Y SATISFACCIÓN DE CADA CLIENTE, PORCELANOSA ASEGURA LAS PRESTACIONES, TANTO ESTÉTICAS COMO TÉCNICAS, DE SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 9001, APLICADO AL DISEÑO, PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y PIEZAS ESPECIALES CERÁMICAS.

WITH A PHILOSOPHY BASED ON-GOING IMPROVEMENTS AND CUSTOMER SATISFACTION, PORCELANOSA GUARANTEES THE AESTHETIC AND TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ITS PRODUCTS BY APPLYING A QUALITY-CONTROL SYSTEM CERTIFIED BY ISO 9001 TO THE DESIGN, PRODUCTION, DISTRIBUTION AND COMMERCIALISATION OF ITS WALL AND FLOOR TILES AND TRIMS.



CERTIFICADOS // CERTIFICATES



ISO 14001:2004

EN EL CONTEXTO DE UNA LEGISLACIÓN CADA VEZ MÁS EXIGENTE, PORCELANOSA DEMUESTRA SU SÓLIDO COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO POR LA NORMA ISO 14001, TRANSMITIENDO DE ESTA FORMA NUESTRA POLÍTICA DE RESPETO Y PREOCUPACIÓN POR EL MEDIO AMBIENTE.

WITH A FRAMEWORK OF INCREASINGLY STRICT LEGISLATIVE CONTROLS, PORCELANOSA HAS DEMONSTRATED ITS FIRM COMMITMENT TO THE ENVIRONMENT WITH THE INTRODUCTION OF A MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED TO ISO 14001, THUS REFLECTING ITS RESPECT AND CONCERN FOR THE ENVIRONMENT.



NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0.3% *Max: ±2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±10% *Max: ± 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,3% *Max: ± 1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% -0,3% *Max: -2mm -1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO > 10 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	MÍNIMO VALOR INDIVIDUAL ≥ 12 N/mm²	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 600 N	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SOLO PARA PAVIMENTO ONLY GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS	
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	< 6,5 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE NO EXIGIDO TEST METHOD AVAILABLE NOT DEMANDED	NO RESISTE DOES NOT RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST	UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -	DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION	VALOR MEDIO 0,5 < E ≤ 3 %	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE	≥ 30 N/mm²	>32 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH	> 1.100 N	>1.800 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS ACCORDING TO MODELS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK	MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE	EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES	SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS	CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING	CLASE 3 Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ± 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		VALOR MEDIO ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	> 40 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		> 1.300 N	> 2.000 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION		SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE		EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES		SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS		CLASE B Min.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING		MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* Bla Absorción de agua < 0,5%

NORMA - STANDARD		ENSAYO - TEST		UNE EN 14411 : 2013 ISO 13006 : 2012	VALORES - VALUES
	UNE-EN ISO 10545-2	MEDIDA DE LONGITUD Y ANCHURA LENGTH AND WIDTH		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DEL GROSOR THICKNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±5% *Max: ± 0,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA RECTITUD DE LOS LADOS MEASUREMENT OF SIDE STRAIGHTNESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 1,5mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA ORTOGONALIDAD SQUARENESS		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,6% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
		MEDIDA DE LA PLANITUD DE LA SUPERFICIE LATERAL - CENTRAL - ALABEO -		DESVIACIÓN RESPECTO MEDIDA DE FABRICACIÓN: ±0,5% *Max: ± 2mm	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORCIÓN DE AGUA WATER ABSORPTION		VALOR MEDIO ≤ 0,5 %	E ≤ 0,1 %
	UNE-EN ISO 10545-4	MÓDULO DE ROTURA MODULUS OF RUPTURE		≥ 35 N/mm²	> 42 N/mm²
		FUERZA DE ROTURA BREAKING STRENGTH		> 1.300 N	> 2.100 N
	UNE-EN ISO 10545-7	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN RESISTANCE TO ABRASION		SEGÚN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	SEGÚN MODELOS
	UNE-EN ISO 10545-8	DETERMINACIÓN DE LA DILATACIÓN TÉRMICA THERMAL EXPANSION COEFFICIENT		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	<6,6 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹
	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		MÉTODO DE ENSAYO DISPONIBLE TEST METHOD AVAILABLE	RESISTE RESISTS
	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTENCIA AL CUARTEO BALDOSAS ESMALTADAS CRAZING RESISTANCE		EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTENCIA A LA HELADA FROST RESISTANCE		EXIGIDO REQUIRED	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS Y BASES RESISTANCE AGAINST ACIDS AND BASES		SEGUN LOS VALORES DEL FABRICANTE AS PER MANUFACTURER	CLASE B MIN.
		RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINA HOUSEHOLD DETERGENTS AND ADDITIVES FOR SWIMMINGS-POOLS		CLASE B MIN.	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS
	UNE-EN ISO 10545-14	RESISTENCIA A LAS MANCHAS RESISTENCE TO STAINING		MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MINIMUM	CUMPLE LA NORMA COMPLIES WITH THE STANDARDS

* Bla Absorción de agua < 0,5%

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SEGÚN NORMA DIN 51130 // SLIP RESISTANCE ACCORDING TO STANDARD DIN 51130



MUCHOS FABRICANTES EUROPEOS DE SUELOS, USAN ENSAYOS DEL TIPO DE LA RAMPA PARA CLASIFICAR SUS PRODUCTOS EN FUNCIÓN DEL GRADO DE DESLIZAMIENTO. ESTOS ENSAYOS SE LLEVAN A CABO GENERALMENTE, USANDO LA NORMA ALEMANA DIN 51130. EL MÉTODO IMPLICA EL USO DE SUJETOS QUE CAMINAN ADELANTE Y ATRÁS A TRAVÉS DE UN SUELO IMPREGNADO Y UTILIZADO COMO BANCO DE ENSAYOS EN FORMA DE RAMPA. EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LA RAMPA SE VA INCREMENTANDO GRADUALMENTE HASTA QUE EL SUJETO QUE ESTÁ ENSAYANDO, RESBALA. EL ÁNGULO MEDIO DE INCLINACIÓN AL QUE EL SUJETO RESBALA, ES UTILIZADO PARA CALCULAR EL COF (COEFICIENTE DE FRICCIÓN). LA NORMA DIN 51130 UTILIZA UNAS BOTAS DE SEGURIDAD SEGÚN NORMA EN 345 Y ACEITE DE MOTOR COMO SUSTANCIA QUE IMPREGNE LA SUPERFICIE A ENSAYAR.

MANY EUROPEAN FLOORING MANUFACTURERS USE TESTS LIKE THE RAMP TEST TO RATE THEIR PRODUCTS ACCORDING TO THEIR SLIP RESISTANCE. THESE TESTS ARE GENERALLY CONDUCTED USING THE GERMAN STANDARD, DIN 51130. WITH THIS METHOD, A PERSON WALKS BACKWARDS AND FORWARDS ON AN IMPREGNATED RAMP-TYPE FLOOR USED AS A TEST BENCH. THE ANGLE OF THE RAMP IS GRADUALLY INCREASED UNTIL THE PERSON SLIPS. THE AVERAGE ANGLE AT WHICH THE PERSON SLIPS IS USED TO CALCULATE THE COF (COEFFICIENT OF FRICTION). DIN 51130 USES APPROVED SAFETY BOOTS ACCORDING TO STANDARD EN 345 AND ENGINE OIL TO IMPREGNATE THE TEST SURFACE.

MÉTODO DE LA RAMPA (DIN 51130):
RAMP METHOD (DIN 51130):

VALOR TOTAL MEDIO DEL ÁNGULO DE CAIDA TOTAL MEAN VALUE OF SLIP ANGLE	GRUPO DE CLASIFICACIÓN RATING
6° <= ÁNGULO <= 10°	R9
10° < ÁNGULO <= 19°	R10
19° < ÁNGULO <= 27° 27° < ÁNGULO <= 35°	R11 R12
35° <= ÁNGULO	R13




TABLA DE VALORACIÓN DE RIESGO DE DESLIZAMIENTO SLIP RISK ASSESSMENT TABLE:

LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO PREMISES AND WORK AREAS
LOCALES Y ÁREAS DE TRABAJO GENERALES GENERAL TYPES OF PREMISES AND WORK AREAS
ENTRADAS ENTRANCES (*)
ESCALERAS STAIRS (**)
ESPACIOS COMUNES (LAVABOS, LAVADEROS, ETC) COMMUNAL AREAS (TOILETS, LAUNDRIES ETC)
SALAS DE REUNIÓN MEETING ROOMS
SANITARIA AREAS FOR HEALTH-RELATED USE
COCINAS, COMEDORES KITCHENS, DINING ROOMS
COCINAS GASTRONÓMICAS (RESTAURANTES Y HOTELES) HOSPITALITY-INDUSTRY KITCHENS (RESTAURANTS AND HOTELS)
HASTA 100 CUBIERTOS POR DÍA UP TO 100 DINERS A DAY
MÁS DE 100 CUBIERTOS POR DÍA OVER 100 DINERS A DAY
COCINAS COOPERATIVAS EN RESIDENCIAS, COLEGIOS, SANATORIOS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN RESIDENCES, SCHOOLS OR NURSING HOMES
COCINAS COOPERATIVAS EN HOSPITALES Y CLÍNICAS COOPERATIVE-TYPE KITCHENS IN HOSPITALS AND CLINICS
GRANDES COCINAS COOPERATIVAS EN FERIAS, CANTINAS Y MÓVILES LARGE COOPERATIVE-TYPE KITCHENS AT TRADE FAIRS AND IN CANTEENS AND MOBILE KITCHENS
COCINAS PARA COMIDA RÁPIDA FAST-FOOD KITCHENS
COCINAS PARA CALENTADO DE COMIDAS PREPARADAS KITCHENS FOR HEATING UP PRECOOKED FOOD
SALAS DE CAFÉ Y TÉ TEAROOMS AND COFFEE SHOPS
COMEDORES, SALAS DE CLIENTES, CANTINAS INCLUIDOS PASILLOS DE SERVICIO DINING ROOMS, CLIENT ROOMS, AND CANTEENS INCLUDING CORRIDORS LEADING TO THEM
LOCALES DE LOS SERVICIOS SANITARIOS FACILITIES USED FOR HEALTH SERVICES
BAÑOS TERMALES, HIDROTERAPIA Y FANGOS THERMAL SPAS, AND HYDROTHERAPY AND MUD-TREATMENT FACILITIES
ZONAS DE BAÑO BATHING AREAS
ZONAS SANITARIAS, ESTACIONES DE BAÑO HEALTH FACILITIES, SPAS
ZONAS DE DIAGNÓSTICO MÉDICO Y TERAPÉUTICO, SALAS DE MASAJE AREAS FOR MEDICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PURPOSES, AND MASSAGE ROOMS
PLANTAS CON HABITACIONES DE ENFERMOS Y PASILLOS FLOORS CONTAINING ROOMS FOR PATIENTS AND CORRIDORS
CONSULTORIOS MÉDICOS, AMBULATORIOS MEDICAL SURGERIES AND OUTPATIENT CLINICS
FARMACIAS CHEMISTS
LABORATORIOS LABORATORIES
GARAJES GARAGES
GARAJES, (EN EDIFICIO O SUBTERRÁNEOS) SIN INFLUENCIA CLIMÁTICA GARAGES (INDOOR OR UNDERGROUND), UNAFFECTED BY THE CLIMATE
PARKING AL AIRE LIBRE OPEN-AIR CAR PARKS
COLEGIOS Y GUARDERÍAS SCHOOLS AND NURSERY SCHOOLS
ENTRADAS, PASILLOS, ZONAS DE DESCANSO ENTRANCES, CORRIDORS, REST AREAS
AULAS, SALAS PARA GRUPOS CLASSROOMS, ROOMS FOR GROUPS
ESCALERAS STAIRS
LAVABOS TOILETS
ZONAS DE TRANSITO EXTERIORES OUTDOOR TRANSIT AREAS
ACERAS PAVEMENTS

(*) LAS ENTRADAS SE REFIEREN A AQUELLAS ZONAS A LAS QUE SE PUEDE ACCEDER DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR Y EN DONDE LA HUMEDAD PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA DESDE EL EXTERIOR.
ENTRANCES REFER TO PLACES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE OF THE BUILDING WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE.

(**) LAS ESCALERAS SE REFIEREN ÚNICAMENTE A AQUELLAS A LAS QUE PUEDE LLEGAR O SER INTRODUCIDA LA HUMEDAD DESDE EL EXTERIOR, COMO LAS SITUADAS DIRECTAMENTE A CONTINUACIÓN DE LAS ENTRADAS CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR.
STAIRS ONLY REFER TO ONES WHERE WETNESS MIGHT BE BROUGHT INSIDE FROM OUTSIDE THE BUILDING OR ONES LOCATED DIRECTLY AFTER ENTRANCES WITH DIRECT ACCESS FROM THE OUTSIDE.


CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN // SPANISH BUILDING CODE



EL CÓDIGO TÉCNICO E LA EDIFICACIÓN, DENTRO DE SU DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN I "DB-SI-1 - SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS", DEFINE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN SUELO PARA PODER SER UTILIZADO COMO PAVIMENTO DE LOS EDIFICIOS O ZONAS DE USO SANITARIO, DOCENTE, COMERCIAL, ADMINISTRATIVO, APARCAMIENTO Y PÚBLICA CONCURRENCIA (EXCLUIDAS LAS ZONAS DE USO RESTRINGIDO). PARA ELLO, EL PAVIMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON UN VALOR MÍNIMO AL DESLIZAMIENTO "RD" O "SRV".

EL VALOR DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO RD - SRV (SLIP RESISTANCE VALUE) SE DETERMINA MEDIANTE EL ENSAYO DEL PÉNDULO DESCRITO EN EL ANEXO A DE LA NORMA UNE-EN 12633:2003.

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / Slip resistance.



Icono	Resistencia al deslizamiento Rd	Clase
	Rd ≤ 15	0
	15 < Rd ≤ 35	1
	35 < Rd ≤ 45	2
	Rd > 45	3

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO	CLASE
Zonas interiores secas.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	1 2
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior ⁽¹⁾ , terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.	
- Superficies con pendiente menor que el 6% - Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras.	2 3
Zonas exteriores. Piscinas ⁽²⁾ . Duchas	3

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1.50m

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (DCOF) // SLIP RESISTANCE, DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION

LA VALORACIÓN DE LA PRESTACIÓN ANTIDESLIZANTE EN EL MERCADO AMERICANO SE LLEVA A CABO A TRAVÉS DE UN ROBOT MÓVIL (BOT 3000). ESTE EQUIPO CIRCULA SOBRE LA SUPERFICIE A TESTAR (PREVIAMENTE MOJADA) Y DETERMINA LA RESISTENCIA DE LA MISMA AL MOVIMIENTO DEL EQUIPO. LA NORMATIVA EN ESTADOS UNIDOS (NORMA ANSI) REQUIERE UN VALOR DCOF ≥ 0.42 PARA SUPERFICIES SUSCEPTIBLES DE ESTAR MOJADAS.

IN THE AMERICAN MARKET, THE ASSESSMENT OF THE ANTI-SLIP PERFORMANCE IS CARRIED OUT THROUGH A MOBILE ROBOT (BOT 3000). THIS UNIT TRAVELS ON THE SURFACE BEING TESTED (WETTED PREVIOUSLY) AND DETERMINES ITS RESISTANCE IN RESPONSE TO THE UNIT'S MOVEMENT. THE EEUU STANDARDS (ANSI STANDARD) REQUIERE A DCOF VALUE ≥ 0.42 FOR SURFACES WHICH ARE SUSCEPTIBLE OF GETTING WET.

TIENDAS // SHOWROOMS
· ESPAÑA · PORTUGAL

A CORUÑA

SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
General Pardiños, 13-Bajo.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial Costa Vella
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
SANTIAGO DE COMPOSTELA - PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouta)- Teo
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Médico Rodríguez 18-20. T: 981 279 431 - Fax: 981 279 431
BETANZOS - SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, s/n. T: 981 772 190 - Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258. T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña. T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PUEBLA DEL CARAMINAL - PEREZ DOMÍNGUEZ PUEBLA S.L.
Angustia, 30. T: 981 830 214 - F: 981 107 219

ÁLAVA

VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30. T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53. T: 945 244 250 - F: 945 229 321

ALBACETE

ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono Campollano)
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLARROBLEDO - OLIVARES MAT. CONSTRUCCIÓN
Avda. Reyes Católicos, 168. T: 967 138 105 - F: 967 138 023

ALICANTE

ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI. Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88. T: 965 656 200 - F: 965 655 644
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2. T: 965 730 419
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105. T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
ALTEA - ELDECO
Ctra. N-332 Partida Cap. Blach, 38 A.
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
DENIA - NOVA RECAL
Avda. Alcoy, 2. T: 965 786 034
ALCOY - SANEAMIENTOS COLON S.A.
Avda. De la Alameda, 10. T: 965 331 891 - F: 965 524 210

ALMERÍA

ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo. T: 950 143 567 - F: 950 142 067
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1. T: 950 325 575 - F: 950 338 651

ASTURIAS

OVIEDO - PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n. T: 985 791 526 - F: 985 985 963
GIJÓN - PORCELANORTE
Menéndez Pelayo 30. T: 984 396 462

ÁVILA

ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolazano - Parcela 2. T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ

MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8. T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399. T: 924 229 144 - F: 924 229 143
HERRERA DEL DUQUE - JUBEL
Avda, Juan Carlos I, s/n. T: 924 145 372
ZAFRA - MUNDO OBRAS
Bodión, 27. Pol. Ind. Los Caños. T: 924 551 264 - F: 924 551 264

BARCELONA

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT - PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Via l'Hospitalet. T: 932 642 500 - F: 932 007 036
SANT SADURNÍ D'ANOIA - COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59. T: 931 593 137 - F: 931 615 015
BARCELONA - AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes 2-3. T: 933 455 102 - F: 933 461 015
CORNELLÀ - LOFT CUINA
La Miranda, 6-8. T: 934 743 793 - F: 937 741 305
MOLINS DE REI - HIJO DE FERNANDO ROCA
Pla, 9. T: 936 681 434 - F: 936 801 458
CABRERA DE MAR - ORMAT
Ctra. Vilassar-Argentona Km1. T: 937 591 139 - F: 937 502 076
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Passeig Parc, 1. T: 937 600 112 - F: 937 600 411
PINEDA DE MAR - AMARGANT
Santiago Rusiñol, 96. T: 937 671 416 - F: 937 627 488
MATARÓ - ROSA JORDANA RABETLLAT
Montserrat, 7. T: 937 903 089 - F: 937 903 089

VILANOVA DEL CAMÍ

ROSÀ JORDANA RABETLLAT
Montserrat, 108-111. T: 938 060 240 - F: 938 060 239
TARADELL - JODUL
Ctra. Vic, km 5,8. T: 938 800 800 - F: 938 126 054
GIRONELLA - ANTONI PONT
Farguell, 31. T: 938 228 088 - F: 938 250 786
SANTPEDOR - CONSAN
Pol. Ind. Les Verges. T: 938 320 669 - F: 938 320 669
SANT BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Creu de Clafell, Km 10,7. T: 936 545 952 - F: 938 400 620
CANOVELLES - COMERCIAL MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nave 7-8. T: 938 466 568 - F: 938 409 216
TORELLÓ - JOAN DOT
Ter, 50. T: 938 504 646 - F: 938 504 286
TORELLÓ - ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
Sant Jordi, 16. T: 679531877
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa, Km 31. T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS - COMERCIAL SOLSAN
Camí Reial, 109. T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VIC - CORRETJA
Mas de Bigas, 8-26. T: 938 854 261 - F: 938 894 733
ST. PERE DE RIBES - SUMCO
Ctra. Barcelona C-246, Km 42,4. T: 938 933 066 - F: 938 936 004
CUBELLES - MA-CO
Penedes / La Selva Pol. Ind. Les Salines.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MATARÓ - MARESME GRES
Sant Isidor, 78. T: 931 615 015
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
San Rafael. T: 938 213 770
TIANA - BADALONA GRESS
CR B-500, Km 3,2. T: 933 950 311 - F: 934 650 758
VILAFRANCA DEL PENEDES - FERRET I CAULLERAS
Sant Martí, 2. T: 938 170 353
SANTA MARIA PALAUTORDERA - J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
Antiga Via Provincial, 2. T: 938 670 764

BURGOS

MIRANDA DE EBRO - JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, S/N. T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS - BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, naves 5 y 6. T: 947 485 153 - F: 947 483 941
ARANDA DE DUERO - GRUPO DISMAR DUERO
Avda. Portugal, Parcela 17. T: 947 513 28- F: 947 513 349

CÁCERES

MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26. T: 927 515 198 - F: 927 147 266
VALENCIA DE ALCANTARA - BIGMAT TEJEDA
Pol. Ind. Cerro San Francisco, s/n. T: 924 410 155 - F: 927 668 016
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130. T: 927 236 337 - F: 927 236 205
PLASENCIA - GEMAT
Avda. Ambroz, 5-7. T: 927 316 828
MONTEHERMOSO - GEMAT
Ctra. Pozuelo de Zazon, s/n. T: 927 430 597
NAVALMORAL DE LA MATA - MAGERVYSA
Rio solar, 83. T: 927 535 234 - F: 927 535 575

CÁDIZ

OLVERA - ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29. T: 956 120 776 - F: 956 120 776
JEREZ DE LA FRONTERA - PORCELANOSA
Parque Empresarial Avda De la Ilustración, 1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40. T: 956 462 263 F: 956 462 623
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. Málaga, Km 190. T: 956 635 282 - F: 956 635 285
VILLAMARTÍN - AZULGRIF
Rosario, 9. T: 956 730 687 - F: 956 730 911
PUERTO SANTA MARIA - PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Ctra. Madrid-Cádiz, Km 653,2
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Pol. Tres Caminos, S/N. T: 956 592 360 - F: 956 884 677

CANTABRIA

SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n. T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1. T: 942 835 026 - F: 942 881 787

CASTELLÓN

CASTELLÓN DE LA PLANA - PORCELANOSA
Asensi, 9. T: 964 239 162 - 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso (CV- 20) Km. 0,7
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1. T: 964 400 944 - F: 964 400 650

CEUTA

CEUTA - BAEZA.
Ampliación muelle de Poniente, 96. T: 956 511 312 - F: 956 511 309

CIUDAD REAL

CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Ctra. de Carrión, Km.11. T: 926 251 730 - F: 926 255 741

CÓRDOBA

CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km.404. Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAINAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
VILLA DEL RÍO - JUAN PRIETO E HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n. T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL DUQUE - HORMIGONES SANFRANCISCO
Velázquez, 13. T: 957 140 181
PRIEGO DE CORDOBA - SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTOS JULIO
Camino Fontanal s/n. T: 957 540 943
MONTILLA - ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
Avda. Andalucía, 24. T: 957 651 509 - F: 957 653 253
LUCENA - AUDOS CERÁMICAS
Ejido Plaza de Toros, 35. T: 957 516 572.
CASTRO DEL RÍO - COMERCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
Ronda de Jesús, 68. T: 957 372 775 - F: 957 372 775

CUENCA

CUENCA - VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo. T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST. MARTINEZ ORTEGA
Dos de Mayo, 28. T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS RIOS S.A.
Avda del Progreso, 19. T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA - ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8. T: 967 498 000 - F: 967 498 000

GERONA

BLANES - BRECOR SL
Ctra.Tordera,79. T: 972 336 062 - F: 972 358 482
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avda. Catalunya, 91. T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D'ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3. T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Santa Magdalena, 11. T: 972 320 529 - F: 972 321 616
LLORET DE MAR - CARMONA
Ctra. Lloret Vidrere Km2,1. T: 972 372 710 - f: 972 349 763
GIRONA - GIROP
Llora, 5. T: 972 393 200 - F: 972 393 071
SALT - FULCARA BRUGUE XAVIER
Rafael Maso, 56. T: 972 234 591 - F: 972 402 284
CORNELLÀ DEL TERRÍ - OLIVERAS
Ctra. Girona-Banyoles, km 12,8. T: 972 594 131 - 972 594 552
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALS CREIXELL
Palafrugel Regencos. Pol. Ind. Riera Esclanya, 1. T: 972 300 628
FIGUERES - OLIVERAS
Ctra. N-II, km 759. T: 972 672 259 - F: 972 672 255
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Castello, 72. T: 972 670 073 - F: 972 673 071
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind Les Presses, parcel.la 20. T: 972 694 704 - F: 972 693 003
CANET DE TALLADA - SERVIMAT INICIATIVES
Ctra. C-31 Km 354. T: 972 780 524 - F: 972 860 827
ARBUCIES - ARC ARBUCIES CERAMIQUE
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4. T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SARRIÀ DE TER - FERRER CERVIA
Avda. França, 192. T: 972 173 442 - F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31 Km 329,8. T: 972 612 027 - F: 972 302 146

GRANADA

ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367

GUIPÚZCOA

SAN SEBASTIÁN - JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgica, 15.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841

HUELVA

HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951

HUESCA

HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria 1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO COMERCIAL
Avda. Aragón, 70. T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12
T: 974 500 267 - F: 974 500 865

ILLES BALEARS

PALMA DE MALLORCA - PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094

INCA (MALLORCA) - PORCELANOSA

Pagesos s/n. Pol. Inca. T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) - MAGATZEM SES FORQUES
Doctor Fleming, 10. T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER - PORCELANOSA
Del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- PORCELANOSA
Via Palma, 102. T: 971 554 502
CALA D'OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D'or, Km 1,5. T: 971 658 210
SANT RAFAEL-SANT ANTONIO- PORCELANOSA
Avda. Llauradors, 7. Pol. Monte Cristo. T: 971 317 292 - F: 971 317 293

JAÉN

JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS AZUGRISA
Polígono Ind. Fte. Granada Vial II. T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono El Cornicabral, parcela 517 T: 953 424 565
HUELMA - VIFERSAN S.L.
Virgen de la Fuensanta, 61. T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n. T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88. T: 953 795 168 - F: 953 795 168
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53. T: 953 454 167

LA RIOJA

LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45. T: 941 286 021 - F: 941 202 271

LAS PALMAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 61. T: 928 472 949 - F: 928 472 944

LEÓN

SAN ANDRÉS DE RABANEDO - PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5. - San Andrés de Rabanedo -
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
PONFERRADA - DISEÑARTE BIERZO S.L.
Avda. Galicia 380 - T: 987 455 870

LÉRIDA

EL PONT DE SUERT - PRETENSATS RIBERA
Ctra. N-230 Km. 124,5. T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D'URGEL - MATERIALS PIRINEU
Ctra. de Lleida, 28. T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - MATERIALS GERMAN'S MAURI
Príncipe Viana, 36. T: 973 232 139 - F: 973 247 943
VIELHA - PRETENSATS RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran). T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARREGA- NOUMAG
Júpiter,7 (Pol. Ind. La Canaleta). T:607 497 330
BALAGUER - J FARRÉ
Urgell, 39. T: 973 445 765 - F: 973 445 072
SOLSONA - JORDI VILAR
Ctra. Manresa, Km 50. T: 973 482 077 - F: 973 482 373
LLEIDA - PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS S.L.
Ivars d'Urgell, 20. Pol. Ind. Neoparc.
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
MOLLERUSA - PROMOCIÓN DE PREFABRICADOS S.L.
Avda. Canal 8. Baixos. T: 687 542 944
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Tarragona, 40. T: 973 202 350 - F: 973 203 113

LUGO

FOZ - ALMACENES BAHÍA
Maestro Lugilde, 6. T: 982 140 957 - F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n. T: 982 245 725
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY S.L.
Avda. Diputación, 88. T: 982 592 006 - F: 982 592 071
CHANTADA - SONIA GOMEZ GOMEZ
Juan XXIII, 22. T: 982 441 249 - F: 982 440 331

MADRID

LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. La Laguna Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte. T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514. T: 917 545 161 - F: 917 545 555

MÁLAGA

MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77. T: 952 241 375 - F: 952 240 092
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65. T: 952 826 868 - F: 952 822 880
RONDA - MARMOLERA RONDEÑA
Guadalevin, 12. Pol. Ind El Fuerte. T: 952 872 225
VELEZ - MATERIALES MUÑOZ PEREZ
Ferrocarril, 2. T: 952 507 879 - F: 952 504 760

MELILLA

MELILLA - FERRETERIA MODERNA E HIJOS
Paseo Marítimo Mir Berlanga, 19. T: 952 671 144 - F: 952 671 285

MURCIA

MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ - PORCELANOSA
Avda. Ctra. Granada, 20. T: 968 705 647 - F: 968 705 648
EL ALGAR - AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
Ctra. La Palma, s/n. T: 968 135 480 - F: 968 135 000
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820

NAVARRA

MULTIVA BAJA - MONTEJO CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle A, Naves 2-4.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUENIGO - CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113. T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n. T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573

OURENSE

OURENSE - BLANCO QUINTAS
Nosa Señora da Saíenza, 48. T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLINO - JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avda. Julio Rodríguez Soto, 63. T: 988 271 071 - F: 988 274 780

PALENCIA

PALENCIA - CANTALAPIEDRA
La Puebla, 2. T: 979 706 421 - F: 979 702 652

PONTEVEDRA

DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24. T: 986 743 121 - F: 986 745 131
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1. T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS DENA S.L.
Alexandre Boveda, 82. T: 986 702 041- F: 986 733 415
LAL

TIENDAS

// SHOWROOMS

- INTERNACIONAL - INTERNATIONAL

ALBANIA

TIRANA - ALBA CERÂMICA PORCELANOSA

T: +355 42233817 - F: +355 42233817

TIRANA - ALBA CERAMICA

T: +355 48300084 - F: +355 48300084

ALEMANIA

ASCHAFFENBURG - KALKWERKE

T: +49 (0) 60 213 601 62 - F: +49 (0) 60 213 602 93

BAD SALZUFLEN - W. LINNENBECKER GmbH

T: +49 (0) 5222 / 5301 221 - F: +49 (0) 5222 / 5301 209

BADEN BADEN - E. Wertheimer GmbH

T: +49 (0) 7221 50020 - F: +49 (0) 722117080

BAUTZEN - FLIESEN LEHMANN GmbH

T: +49 (0) 3591 / 3726 32 - F: +49 (0) 351 / 8931420

BEESKOW - BADER BAUSTOFFE & WERKZEUGE, HANDELSGESELLSCHAFT G: GmbH

+49 (0) 3366 / 417 0 - F: +49 (0) 3366 / 417 90

BERGISCH GLADBACH - SCHMIDT RUDERSDORF GmbH & Co

T: +49 (0) 2204 / 4007 0 771 - F: +49 (0) 3320 / 854715

BERLIN - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 30 / 756 888 - F: +49 (0) 30 / 756 88 756

BERLIN - FLIESENPARADIES GLAESKE + SEFZIG GmbH

T: +49 (0) 30 650 737 0 - F: +49 (0) 30 650 737 34

BERLIN - BERLINER FLIESENMARKT GmbH

T: +49 (0) 30 326 725 10 - F: +49 (0) 30 326 725 58

BOFFZEN - HERMANN BACH GmbH & CO. KG

T: +49 (0) 5271 / 955 251 - F: +49 (0) 5271 / 955 200

BONN - SCHMIDT-RUSSERDORF

T: +49 (0) 228 55 916 0

BOTTROP - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 2041 / 7958 13 - F: +49 (0) 2041 / 7958 10

BURGSTÄDT - FLIESEN THOMAS FLIESENGROßHANDEL GMBH

T: +49 (0) 3724 / 1856 0 - F: +49 (0) 3724 / 1856 70

DORTMUND - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 231 / 562 090 22 - F: +49 (0) 231 / 562 090 88

DOSENHEIM - SENGEWITZ FLIESENGALERIE

T: +49 (0) 6221 874440 - F: +49 (0) 6221874442

DOSENHEIM - FLIESEN GALERIE SENGEWITZ

T: +49 (0) 6221 874440 - F: +49 (0) 6221 874442

ELTERLEIN - FLIESNHAUS MÜLLER

T: +49 (0) 37349 / 7305 - F: +49 (0) 37349 / 6093

ERKRATH - W. LINNENBECKER GMBH

T: +49 (0) 211 / 92503 19 - F: +49 (0) 211 / 92503 34

FREIBURG - GÖTZ & MORIZ GMBH

T: +49 (0) 76 145 180 - F: +49 (0) 76 145 711 2

FULDA - OSWALD KERAMIK UND STEIN GMBH

T: +49 (0) 66 194 151 0 - F: +49 (0) 66 194 151 40

GERA - BAUSTOFFE GEBR.LÖFFLER GMBH

T: +49 (0) 365 430 701 9 - F: +49 (0) 365 430 701 4

GÖRLITZ - FLIESEN-PEDERSEN GMBH

T: +49 (0) 3581 / 402809 - F: +49 (0) 3581 / 409166

HAMBURG - LURUP - CROONEN FLIESENHANDEL GMBH

T: +49 (0) 40 / 83383 377 - F: +49 (0) 40 / 83383 301

KARLSTADT - FLIESEN GEHRET

T: +49 (0) 93 539 731 0 - F: +49 (0) 93 539 731 26

KOBLENZ - J. N. KÖBIG GMBH - KOBLENZ

T: +49 (0) 26 198 169 20 - F: +49 (0) 26 198 169 10

KRANICHFELD - MÜHL 24 - KRANICHFELD

T: +49 (0) 36 450 330 - F: +49 (0) 36 450 332 89

LEVERKUSEN - SCHMIDT-RUDERSDORF

T: +49 02 14 - 8 68 13 0 - F: +49 02 14 - 8 68 13 13

LÖBNITZ - SACHSENKERAM GBR

T: +49 (0) 34208 / 7400 - F: +49 (0) 34208 / 7400

LÜBECK - HEINRICH'S FLIESENMARKT

T: +49 (0) 451 896669 - F: +49 (0) 451 8973494

MAINZ - J. N. KOBIG GMBH - MAINZ

T: +49 (0) 61 313 943 10 - F: +49 (0) 61 316 942 75

MESCHÉDE - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 291 / 952 82 21 - F: +49 (0) 291 / 952 82 82

MÜNCHEN - CERAMICAS OHG

T: +49 (0) 89 318 280 0 - F: +49 (0) 89 318 280 20

MÜNSTER - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 251 / 979 12 21 - F: +49 (0) 251 / 979 1220

NORDHAUSEN - HERMANN BACH GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 3631 / 633 126 - F: +49 (0) 3631 / 633 143

NÜRNBERG/HAFEN - HEINRICH CHRIST GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 91 164 318 0 - F: +49 (0) 91 164 318 50

OFFENBURG - Moier + Kaufmann GmbH

T: +49 (0) 78196780 - F: +49 (0) 781967890

POTSDAM - KERANA KERAMIK und Natursteinhandel GMBH

T: +49 (0) 33208 / 547 0 - F: +49 (0) 3381 7304501

RADEBEUL - FLIESEN EHRLICH & CO. GMBH

T: +49 (0) 351 / 89314 10 - F: +49 (0) 351 / 89314 20

RONNENBERG / EMPELDE - W. LINNENBECKER GMBH & CO. KG

T: +49 (0) 511 / 438 90 36 - F: +49 (0) 511 / 438 90 49

SCHRAMBERG - SULGEN - ARMBRUSTER GMBH

T: +49 (0) 7422 28008-0 - F: +49 (0) 7422 28008-20

STUTTGART - TAXIS - STUTTGART

T: +49 (0) 71 189 003 121 - F: +49 (0) 71 189 003 104

UNTERGRUPPENBACH - KONZ & SCHAEFER HANDEL GmbH

T: +49 (0) 71312037480 - F: +49 (0) 71312037489

VÖLKLINGEN - NIEDERER GMBH

T: +49 (0) 68 989 802 21 - F: +49 (0) 68 989 802 30

WÄIBLIGEN - KONZ FLIESENHANDEL GmbH

T: +49 (0) 7151149200 - F: +49 (0) 710510149-209

GUÍA TÉCNICA

TECHNICAL GUIDE

WÜRSELEN - SCHMIDT-RUDERSDORF
T: +49 (0) 24 05 - 41 38 50 - F: +49 (0) 24 05 - 41 38 55
ZWETHAU - GRAMER GMBH
T: +49 (0) 3421 / 7327 18 - F: +49 (0) 3421 / 7326 73

ANGOLA
LUANDA-PORCELANOSA ANGOLA
T: +244 928463705 - F: +244 222372374

ARABIA SAUDÍ
JEDDAH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 2 629 3402 - F: +966 2 629 3416
RIYADH - MANART AL ANDALOS EST
T: +966 1 282 1500
AL AHSÄ - KHALED AL ANSARI SHOWROOM
T: +966 3 589 2888 - F: +966 3 5817043
DAMMAM - KHALED AL ANSARI VALENCIA SHOWROOM
T: +966 3 8180355 - F: +966 3 8188060
DAMMAM - MOHAMED M. AL DOSSARY STORES
T: 38348681 - F: +38340086

ARGELIA
ORAN - PORCELANOSA ORAN
T: +213 555035414/15
ALGER - NOVA CASA
T: +213 21 55 07 37 - F: +213 23 94 74 46

ARGENTINA
BUENOS AIRES - BLAISTEN S.A.
T: +54 11 463 620 00 - F: +54 11 463 614 86
MAR DEL PLATA - IMEPHO S.A.
T: +54 223 481 3827

ARMENIA
YEREVAN - SACO & ARARAT-SALON BOMOND
T: +37 410 55 08 99 - F: +37 410 51 75 81

AUSTRALIA
BRISBANE - ACE STONES & TILES
T: +61 7 5493 3344 - F: +61 7 5493 3117
NEWCASTLE - EARP BROS TILE
T: +61 2 4925 4555 - F: +61 2 4962 2926
SYDNEY - EARP BROS TILE
T: +61 2 9410 3222 - F: +61 2 9410 2011
MELBOURNE - EARP BROS TILE
T: +61 3 9328 8598 - F: +61 3 9348 9996
ADELAIDE - ITALIA CERAMICS
T: +61 8 8336 2366 - F: +61 8 8336 9016
OSBORNE PARK - MIDDLE SWAN TRADING
T: +61 8 9445 1777 - F: +61 8 9446 3127
HOBART - ROSSETTO TILING
T: +61 3 6231 2931 - F: +61 3 6231 5783
LAUNCESTON - ROSSETTO TILING
T: +61 3 6326 4955 - F: +61 3 6326 6003
BRISBANE - TILESCOPE IMPORTS
T: +61 7 3371 5777 - F: +61 7 3371 5133

AUSTRIA
INNSBRUCK – FLIESEN CENTER TIROL
T: +43 512 364444
GRAZ – TENNE
T: +43 316 262 524 0 - F: +43 316 262 524 22
LEIBNITZ – TENNE
T: +43 3452 707 65 – F: +43 3452 707 29
BRUCK – TENNE
T: +43 3862 588 44 – F: +43 3862 588 44-22
WIEN – TENNE
T: +43 1 2020 520 – F: +43 1 2020 520-20
WIEN – BEINKOFER BEI BÄDERPARADIES
T: +43 1 52242200 – F: +43 1 522422020
WIEN – BEINKOFER BEI HOLTER
T: +43 1 61516006900 – F: +43 1 61516006909
WIEN – FLIESENFÜHRER HANDELS GmbH
T: +43 1 5971 533 0 – F: +43 1 5971 533 28
LINZ – BEINKOFER
T: +43 (0) 732 655 2550 – F: +43 (0) 732 655 25520
LINZ – BEINKOFER
T: +43 732 776 543 0 – F: +43 732 776 543 60
SALZBURG – BEINKOFER
T: +43 6624 69 09 69 20 – F: +43 6624 69 09 42 89
VÖSENDORF – TENNE VÖSENDORF
T: +43 1 699 33 33 – F: +43 1 699 33 33-22
WELS – BEINKOFER
T: +43 (0) 7242 25253210 – F: +43 (0) 7242 25253250
HALL – BEINKOFER BEI HOLTER
T: +43 (0) 5223 5046910 – F: +43 (0) 5223 5046919

AZERBAIYÁN
BAKU - AKSESUAR PORCELANOSA GRUPO
T: +994 12 5962548/+994 12 4973103 - F: +994 12 447 4383
BAKU - AKSESUAR INSAAT
T: +994 12 546 74 86 - F: +994 12 546 74 86

BAHRÁIN
MANAMA - AL ABBAS GALLERY
T: +973 741 919 - F: +973 741 747

BANGLADESH
DHAKA - NUPAMI TRADING
T: +880 17837 01416
DHAKA - NUPAMI
T: +880 1793567404

BÉLGICA
HEIST-OP-DEN-BERG - PGB CERAMICA NV
T: +32 (0) 15 253366 - F: +32 (0) 15 253367

BERMUDAS
PEMBROKE - PEMBROKE TILE & STONE Co. LTD
T: +441 292 8453 - F: +441 295 8453

BIELORRÚSIA
GOMEL - UNDERGROUND
T: +375 2327 76919 - F: +375 2327 76757
MINSK - UNDERGROUND
T: +375 1721 78785 - F: +375 1721 75632
MINSK - DOMIART
T: +375 17 259 60 33 - F: +375 17 259 6212

BOLIVIA
SANTA CRUZ - ELEMENTO DISEÑO & ARQUITECTURA
T: +591 3 364 7313 - F: +591 3 347 6226

BOSNIA Y HERZEGOVINA
CITLUK - BROTIS d.o.o.
T: +387 633 21500 - F: +387 366 50950
SARAJEVO - LUK d.o.o.
T: +387 33 777 888 - F: +387 33 777 889
BANJA LUKA - LUK d.o.o.
T: +387 51 379 261/262 - F: +387 51 370 877
BIJELJINA - LUK d.o.o.
T: +387 55 228 100 - F: +387 55 228 101

BRASIL
CAMPO LARGO - PORCELANOSA BRASIL REVESTIMENTOS LTDA
T: +55 (41) 3392 1500 - F: +55 (41) 3392 1400

BULGARIA
PETRICH - NIKMAR
T: +359 866 321 111 - F: +359 745 234 64
SOFIA - NIKMAR
T: +359 2 868 93 95
SOFIA - NIKMAR
T: +359 888 143 313
SOFIA - ELE CERAMICA
T: +359 2 860 60 60
VARNA - ELE CERAMICA
T: +395 52 500 555

CAMBOYA
PHNOM PENH - HOME LIVING
T: 855092434264

CANADÁ
VANCOUVER - FONTILE DISTRIBUTORS
T: +604 683 9358 - F: +604 683 6758
MONCTON - DOMINION TILE & SUPPLIES
T: +506 857 8906 - F: +506 857 4149
CALGARY - PORCELANOSA CALGARY
T: + (587) 349-2290

CHILE
SANTIAGO DE CHILE - BUDNIK HERMANOS S.A.
T: +562 398 0100 - F: +562 212 3058
LAS CONDES - PORCELANOSA GRUPO CHILE SPA
T: +569 5 653 4306

CHINA
BEIJING – PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
T: +861085271313 - F: +861064229976
CHANGSHA - TAOTAOLE BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +8673189931787 - F: +8673189931786
CHENGDU - DEHUA SANITARY EQUIPMENT
T: +86 28 8775100181 - F: +86 28 8774721681
CHONGQING - JIANGBEI YAO CHENG BUILDING MATERIALS
T: +86 23 86358360 - F: +86 23 86357182
DALIAN - PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 41182301911 - F: +86 41182301911
FOSHAN - GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN CO LTD
T: +86 757 8278 2507 - F: +86 757 8278 5795
FUZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS
T: +86 591 8805 5823 - F: +86 591 8805 5823
GUANGZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (FAFA)
T: +86 20 2200 8228 - F: +86 20 2200 8230
GUANGZHOU – PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (MAFO)
T: +86 20 8701 8223 - F: +86 20 8701 8226
HAIKOU - HAIKOU QIONGSHAN HUAXIN SANITARY BUILDING MATERIALS BUSINESSES
T: +86 898 6532 2417 - F: +86 898 6533 4893
HANGZHOU - DA DOU BUILDING MATERIAL BUSINESS
T: +86 139 5814 9905
HANGZHOU - MING OU BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 571 8658 2691 - F: +86 571 8608 5893

HARBIN - MING JIA LIVING SPACE BUILDING MATERIAL BUSINESS
T: +86 139 0450 4791
JIANGYIN - PORCELANOSA BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 510 8169 3999 - F: +86 510 8169 3999
JIAXING - JIA XING FEI FAN BUILDING MATERIALS
T: +86 573 8277 0662 - F: +86 573 8277 0662
NANJING - XINGLANG BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 255 8823 208 - F: +86 255 8823 208
QINGDAO – TUOLI SPACE BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 532 8099 5657 - F: +86 532 8099 5657
SHANGHAI - PO YICK DECORATION DESIGN Co. Ltd.
T: +86 21 6438 3735 - F: +86 216 4281 607
SHANGHAI - GUANGZHOU PO YICK DECORATION DESIGN Co. Ltd.
T: +86 216 4411 484 - F: +86 216 4281 607
SHENYANG - BAO LU SHA PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd
T: +86 24 8563 7137 - F: +86 24 8563 7137
SHENZHEN - PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (BAILIMA)
T: +86 755 8240 7728 - F: +86 755 8240 7738
SHENZHEN - PO YICK BUILDING MATERIALS Co. Ltd. (HONGHU LU)
T: +86 755 2562 0359 - F: +86 755 2562 0344
TIANJIN – OU LIN BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 22 2352 8765 - F: +86 22 8827 7023
WENZHOU - MINGJIA INTERNATIONAL BUILDING MATERIALS Co. Ltd.
T: +86 577 8971 2011 - F: +86 577 8971 2066
XIAMEN - PO YICK BUILDING MATERIALS SHOP
T: +86 952 3755123 - F: +86 591 88055823

CHIPRE
LIMASSOL - THE ENGINEERING AND COMMERCIAL ASSOCIATION (EKA)
T: +357 2585 4444 - F: +357 2585 4545
GIRNE - MEPAS LTD
T: +9039 2815 2964 - F: +9039 2815 5651
NICOSIA - N. M. MARKOU BROS LTD
T: +357 2261 0740 - F: +357 2261 2162

COLOMBIA
BOGOTÁ - PORCELANOSA GRUPO COLOMBIA
T: +571 310 02 45
BOGOTÁ - PROSEIN
T: +57 743 5566
BARRANQUILLA - D.I.M.C.E.
T: +57 5 300 6208

COREA DEL SUR
SEOUL - T&S TRADING CO. LTD
T: +82 234 438 600 - F: +82 234 438 822
SEO-GU - COTTO CERAMIC CO LTD
T: +82 325 840 770 - F: +82 325 840 660
BUSAN - COTTO CERAMIC CO LTD
T: +82 512 080 022 - F: +82 512 088558

COSTA RICA
SAN JOSÉ - FERNANDEZ AGUILAR S.A.
T: +506 2222 5674 - F: +506 221 9952

COSTA DE MARFIL
ABIDJAN - FADCO COMPANY
T: +225 21757355 - F: +225 21757358

CROACIA
DUBROVNIK - OTP DUBROVNIK
T: +385 20 412478 - F: +385 20 311521
POREC - SPINA
T: +385 52 451 348 - F: +385 52 434 005
PULA - SPINA
T: +385 52 219 002 - F: +385 52 219 118
RIJEKA - SPINA
T: +385 51 741 300 - F: +385 51 741 298
SPLIT - SPINA
T: +385 21 668 991 - F: +385 21 668 992
VARAZDIN - SPINA
T: +385 42 303 707 - F: +385 42 303 709
ZAGREB - SPINA
T: +385 13 492 552 - F: +385 13 492 560
ZAGREB - ABC INTERIJER
T: +385 16 393 164 - F: +385 16 055 985

DINAMARCA
GLOSTRUP - MOSAIKH JORNET
T: +45 43 633 900 - F: +45 43 663 857
ODENSE M - DANESP FLISE KOMPAGNIET APS
T: +45 66 173 221 - F: +45 66 173 821

ECUADOR
GUAYAQUIL - ARKETIP'S CA
T: +593 422 467 52 - F: +593 422 403 96
QUITO - ARKETIP'S CA
T: +593 422 498 39 - F: +593 225 573 99

EGIPTO
EL CAIRO - MAHGOUB TRADING & IMPORTING
T: +20 2 57 12 565 - F: +20 2 57 39 344

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
DUBAI - GALAXY TRADING
T: +971 42696882

ESLOVAQUIA
BRATISLAVA - CERSA
T: +421244442833 - F: 421244642113
KOSICE - VODOARM
T: +055/6222660 - F: 055/6222654

ESLOVENIA
LJUBLJANA - KEOR d.o.o.
T: +386 1 542 14 86 - F: +386 1 542 14 88
MARIBOR - KEOR d.o.o.
T: +386 2 480 54 15 - F: +386 2 471 06 33
MARIBOR - MAVI d.o.o.
T: +386 2 23 50 316 - F: +386 2 23 50 312

ESTADOS UNIDOS
CALIFORNIA:
ANAHEIM - PORCELANOSA ANAHEIM
T: +1 714 772 3183 - F: +1 714 772 9851
SAN FRANCISCO - PORCELANOSA SAN FRANCISCO
T: +1 415 593 7763 - F: +1 415 593 7664
SAN JOSE - PORCELANOSA SAN JOSE
T: +1 408 467 9400 - F: +1 408 467 9410
BEVERLY HILLS - PORCELANOSA WEST HOLLYWOOD
T: +1 310-300-2090
CONNECTICUT:
RIVERSIDE - PORCELANOSA RIVERSIDE
T: +1 203 698 7618 - F: +1 203 698 7619
FLORIDA:
MIAMI - PORCELANOSA MIAMI
T: +1 305 715 7153 - F: +1 305 715 9635
POMPAÑO BEACH - PORCELANOSA POMPAÑO BEACH
T: +1 954 968 7666 - F: +1 954 968 7699
GEORGIA:
ATLANTA - PORCELANOSA ATLANTA
T: +1 305 715 7153
ILLINOIS:
CHICAGO - PORCELANOSA CHICAGO
T: +1 312 204 6220 - F: +1 312 204 6240
MARYLAND:
NORTH BETHESA - PORCELANOSA ROCKVILLE
T: +1 301 294 8193
MASACHUSETTS:
BOSTON - PORCELANOSA BOSTON
T: +1 617-963-7666
NEW JERSEY:
EAST BRUNSWICK - PORCELANOSA EAST BRUNSWICK
T: +1 732 613 1915 - F: +1 732 613 9181
PARAMUS - PORCELANOSA PARAMUS
T: +1 201 712 0556 - F: +1 201 599 1520
RAMSEY - PORCELANOSA RAMSEY
T: +1 201 995 1310 - F: +1 201 995 1960
NEW YORK:
NEW YORK - PORCELANOSA NYDC
T: +1 212 252 7370
WESTBURY - PORCELANOSA WESTBURY
T: +1 516 338 0097 - F: +1 516 338 0098
TEXAS:
DALLAS - PORCELANOSA DALLAS
T: +1 214 377 2327 - F: +1 214 234 1340
SEATTLE - PORCELANOSA SEATTLE
T: 206 673 8395 - F: 206 673 8402
KING OF PRUSSIA - PORCELANOSA KING OF PRUSSIA
T: 484 751 0050 - F: 484 751 0047
MC ALLEN - SPAÑOLO GALLERY
T: 956 905 0244 / 956 907 5477 - F: 956 627 2522

EL SALVADOR
SAN SALVADOR-FERRETERIA DE LA CONSTRUCCIÓN FERCO
T: 503 2510 8888 - F: 503 2510 8810

ESTONIA
TALLINN - PLAADIPUNKT
T: +372 650 0720 - F: +372 650 0723

ETIOPIA
ADDIS ABABA - I SALE TRADING
T: +251 (0)911 20 53 91 / +251 (0)930 03 45 51

FILIPINAS
MANILA - CASA EUROPA
T: +63 2 519 3515

FINLANDIA
VANTAA - LAATTAPISTE OY
T: +358 9 878031 - F: +358 9 890832
ESPOO - LAATTAPISTE ESPOO
T: +358 (0)207 880 750
HYVINKÄÄ - LAATTAPISTE HYVINKÄÄ
T: +358 (019)455 830
HÄMEELINNA - LAATTAPISTE HÄMEELINNA
T: +358 (0) 207 414 770
JOENSUU - LAATTAPISTE JOENSUU
T: +358 (0) 207 880 880
JYVÄSKYLÄ - LAATTAPISTE JYVÄSKYLÄ
T: +358 (0) 207 433 830
KOTKA - LAATTAPISTE KOTKA
T: +358 (0) 102 314 100
KOUVOLA - LAATTAPISTE KOUVOLA
T: +358 (0) 20 7880 760
KUOPIO - LAATTAPISTE KUOPIO
T: +358 (0) 17-266 3500
LAHTI - LAATTAPISTE LAHTI
T: +358 (03) 875 950
LAPPEENRANTA - LAATTAPISTE LAPPEENRANTA
T: +358 (0) 207 880 720
MIKKELI - LAATTAPISTE MIKKELI
T: +358 (015) 212 055
OULU - LAATTAPISTE OULU
T: +358 (0)20 7880 780

PORI - LAATTAPISTE PORI
T: +358 (0)207 288 320
PORVOO - LAATTAPISTE PORVOO
T: +358 (019) 5766767
RAISIO - LAAT TAPISTE TURKU
T: +358 (0) 207 288 300
RAUMA - LAATTAPISTE RAUMA
T: +358 (0)207 288 310
ROVANIEMI - LAATTAPISTE ROVANIEMI
T: +358 (016) 310 403
SALO - LAATTAPISTE SALO
T: +358 (02) 733 1494
SAVONLINNA - LAATTAPISTE SAVONLINNNA
T: +358 (015) 522 178
SEINÄJOKI - LAATTAPISTE SEINÄJOKI
T: +358 (0)207 880 700
TAMPERE - LAATTAPISTE TAMPERE
T: +358 (03) 3142 3300
VAASA - LAATTAPISTE VAASA

ORVAULT - PORCELANOSA NANTES
T: +33 (0)228 073 950 - F: +33 (0)228 073 957
POITOU - CHARENTES:
CHASSENEUIL DU POITOU - PORCELANOSA POITIERS
T: +33 (0)549 119 787 - F: +33 (0)549 119 788
PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR:
AUBAGNE - PORCELANOSA MARSEILLE
T: +33 (0)442 624 330 - F: +33 (0)442 624 339
NICE - PORCELANOSA Associatite NICE
T: 493041963
MANDELIEU LA NAPOULE - PORCELANOSA CANNES
T: +33 (0)493 477 360 - F: +33 (0)493 477 402
LES PENNES MIRABEAU (PLAN DE CAMPAGNE) -
PORCELANOSA PLAN DE CAMPAGNE
T: +33 (0)442 466 120 - F: +33 (0)442 466 129
RHÔNE ALPES ET AUVERGNE:
CHAMPAGNE AU MONT D'OR - PORCELANOSA LYON
T: +33 (0)478 668 151 - F: +33 (0)478 432 003
SAINT-ÉTIENNE- PORCELANOSA Associate SAINT-ÉTIENNE
T: +33 (0) 477 305 676

GEORGIA
TBILISI - LUXOR SHOP
T: +995 32 2388898 - F: +995 32 2388399

GHANA
DZORWULU-ACCRA - ROUGE INTERIORS
T: +223 302 734752

GRECIA
ATTICA - AURORA BAGNO
T: +30 2105 594 520 - F: +30 2105 594 521
HATZ GROUP - PORCELANA:
ATHENS
T: 210 96 07 010 - F: 210 9607013
ATHENS
T: 210 5156 163 - F: 210 5156164
ATHENS
T: 2299041090 - F: 2299041095
GLIFADA
T: +30 2310 752 902 - F: +30 2310 753 564
KASTORIA
T: 2467044174
KATERINI
T: 2351076941 - F: 2351076940
KEFALONIA
T: 2671068360 - F: 26710 68 361
LARISA
T: 2410 619 999 - F: 2410 617444
LARISA
T: 2410561280
LEFKADA
T: 2645 0 72100 - F: 26450 29130
LOANNINA
T: 26510 92735-7 - F: 26510 92738
NAPAKTOS
T: 2634038393 - F: 26710 68 361
PATRA
T: 2610524000 - F: 2610523532
PATRA
T: 2610647474 - F: 2610242010
RHODES
T: 2241003315 - F: 2241003316
SERRES
T: 23210 36157
THESSALONIKI
T: 2310474767 - F: 2310 474403
THESSALONIKI
T: 2310700861 - F: 2310700861
THESSALONIKI
T: 2310753003 - F: 2310753003
TRILAKA
T: 2351076941

GUADALUPE (ANTILLAS FRANCESAS)
BAIE MAHAULT - GUADELOUPE CERAMIQUE
T: 590 266 261 - F: 590 266 412
SAINT BARTHELEMY - ALMA QUINCAILLERIE
T: +590 276 494 - F: +590 276 738

GUATEMALA
GUATEMALA- FERRETERIA DE LA CONSTRUCCION FERCO
T: 502 2421 9000 - F: 502 2421 9009

GUAYANA FRANCESA
CAYENNE - ETS HENRY LE GAC
T: +594 302 719 - F: +594 300 713

HAÍTÍ
PUERTO PRINCIPE - EUROCERAM
T: +509 250 57 14 - F: +509 250 57 15

HONG KONG
HONG KONG - TAI YICK BUILDING MATERIALS CO LTD
T: +852 23 956 670 - F: +852 23 957 831

HUNGRÍA
BUDAPEST - PORCAHUNGARY KFT
T: +36 1 237 08 78
BUDAPEST - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 61-430-04-17 - F: +36 1-387-91-36
DEBRECEN - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 52-531-476 - F: +36 52 536-822

EGER - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 0636-312-013 - F: +36 0636-313-270
MISKOLC - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 46-412-741 - F: +36 46-416-256
BÉKÉSCSABA - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 66 328 432 - F: +36 66 328 432
GYÖNGYÖS - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 37 500 162 - F: +36 37 500 163
KECSKEMÉT - PALATINUS FURDOSZOBASZALONOK
T: +36 76 412 272 - F: +36 76 509 204

INDIA
NEW DELHI - MARMO HOME PVT. LTD.
T: +91 11 47128800 - F: +91 11 2321 8728

INDONESIA
BANDUNG - WISMA SEHATI (BANDUNG BRANCH)
T: +62227238515 - F: +62227238516
JAKARTA - WISMA SEHATI (MANGGA DUA BRANCH)
T: +62216013303 - F: +62216251221
JAKARTA - WISMA SEHATI (POLIM BRANCH)
T: +622172787711
JAKARTA - WISMA SEHATI (BSD)
T: +62215377278 - F: +62215377880
SEMARANG - WISMA SEHATI (SEMARANG BRANCH)
T: +62243562233 - F: +62243562222
SURABAYA - WISMA SEHATI (SURABAYA BRANCH)
T: +62315462868 - F: +62315462868
SOUTH JAKARTA - VIVERE
T: +62 21 290 56889

IRÁN
TEHRAN - FARBAR CO. LTD.
T: +98 21 88 03 6364 - F: +98 21 88 03 8283

IRAQ
ERBIL - AKSESUAR INSAAT ERBIL
T: +964 750 835 0055 - F: +964 66 210 1900

IRLANDA
CORK - O.B. HEATING, PLUMBING, BATHROOMS & TILES
T: +353 0 214 310 000 - F: +353 0 214 310 003
DUBLIN - TILESTYLE LTD
T: +00 353 1 8555200 - F: +00 353 1 8557471

ISLANDIA
REYKJAVIK - ALFABORG EHF.
T: +354 568 6755 - F: +354 568 1277
ISLA REUNIÓN
SAINT DENIS - RAVATE PROFESSIONNEL SAS
T: +262 904 024 - F: +262 904 057

ISRAEL
BNEY BRAK - VIA ARCADIA
T: +972 3 614 2000 - F: +972 3 614 2020
RAANANA - AMOZI NAGAR IMP. MARK. OGEN LTD.
T: +972 9 760 1501 - F: +972 9 741 1997
RISHON LE ZION - NEGEV CERAMICS
T: +972 9 943 6676 - F: +972 9 6661
JERUSALEM - BAR-AMI 1990 LTD.
T: +972 2 531 3444 - F: +972 2 538 3740
BNEY BRAK - HEZI BANK
T: +972 3 616 6641 - F: +972 4 904 6643
BEERSHEVA - KIMCHI
T: +972 8 628 2060 - F: +972 8 623 2369
BETHLEHEM - AL-KHAYAL (BAYTOUNA)
T: +972 2 277 7279 - F: +972 2 274 4026
UPPER GALILY - KAMARIKA
T: +972 4 680 1010 - F: +972 4 680 0318
BEER SHEVA - NEGEV CERAMICS
T: +972 86280107
ELIAT - NEGEV CERAMICS
T: +972 86333638
HADEERA - NEGEV CERAMICS
T: +972 46186868
JERUSALEM - NEGEV CERAMICS
T: +972 26714455
NAZARETH - NEGEV CERAMICS
T: +972 46462046
RAMAT GAN - NEGEV CERAMICS
T: +972 36155333
HAIFA - TOPOLSKI & CO LTD
T: +972 4 904 0496 - F: +972 4 904 0455
HAIFA - NEGEV CERAMICS
T: +972 48 466 444

ITALIA
BARI:
ANDRIA - MIDIL-CERAMICHE S.A.S
T: +39 08 835 66466 - F: +39 08 835 49260
MILANO:
CORSICO - PORCELANOSA LOMBARDIA S.P.A
T: +39 02 458 64310 - F: +39 02 458 64415
MODENA:
SASSUOLO - PORCELANOSA S.P.A
T: +39 05 368 06677 - F: +39 05 368 02184
ROMA:
ROMA - PORCELANOSA ROMA S.P.A
T: +39 06 888 9977 - F: +39 06 888 7056
CASSINO - CERAMICHE DUEP S.R.L.
T: (+39) 077625142
BERGAMO - PORCELANOSA BERGAMO
T: (+39) 035299984 - F: (+39) 0352922085
MILAN - SPAZIO LIBIA 3
T: (+39) 0287246767

JERSEY
ST. SAVIOUR - PASTELLA GROUP
T: 01534 870167 - F: 01534 723199

JAPÓN
OSAKA - HIRATA TILES
T: 816 65321280

JORDANIA
AMMAN - AYMAN ABDALLAT & PARTNERS CO.
T: +9626 5504592 / 93 / 95 - F: +9626 5514149

KAZAJISTÁN
ALMATY - PALATIN
T: +7 (727) 395 78 78 - F: +7 (727) 351 98 98
ALTAMY - STOCK
T: +7 (727) 2758 50 36
ASTANA - PORCELANOSA Associate ASTANA
T: +7 (7172) 28 83 37

KOSOVO
PRISHTINA - N P KERASAN
T: +381 38 602 667 - F: +381 38 602 667

KUWAIT
SAFAT - HASSAN ABUL HASSAN SADIO
T: +965 2262 4466 - F: +965 2266 3376

KYRGYZ REPUBLIC
BISHKEK - KERAMIN KYRGYZYA
T: +996 (312) 51 05 05

LETONIA
RIGA - TORMANIS UN PARTNERI
T: +371 784 5361 - F: +371 784 5360

LÍBANO
BEIRUT - GEAHCHAN GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607
BEIRUT - PORCELANOSA GROUP
T: +961 1480520 - F: +961 1496607

LIBIA
BENGHAZI - EL RAGUOBI
T: 218 61 4704533 - F: 218 61 2237328
TRIPOLI - EL RAGUOBI
T: 218 91 3274885
BERKA BENHAZI - MANART AL ANDALOS EST
T: 21861229605 - F: 218612237328

LITUANIA
ALYTUS - IRIS LTD
T: +370 315 55969 - F: +370 315 55968

MACEDONIA
SKOPJE - TE LINDI D.O.O.
T: +389 2 2 602 628- F: +389 2 2 602 638

MALTA
BIRKIRKARA - ROGER SATARIANO & SONS LTD
T: +356 21 442 769 - F: +356 21 497 017

MALASIA
KUALA LUMPUR - APEX BOUTIQUE
T: +603 4043 8333 - F: +603 4044 3338
PENANG - APEX BOUTIQUE
T: +604 659 3322 - F: +604 659 3339
SEBERANG PRAI TENGAH - APEX BOUTIQUE
T: +604 3988 333 - F: +604 3988 987
KOLOMBONG - APEX BOUTIQUE
T: +6088 388 150 - F: +6088 389 150
PETALING JAYA - APEX BOUTIQUE
T: + 603 7875 7833 - F: +603 7876 7833

MARRUECOS
CASABLANCA - CERAMEX
T: +00212 945 3646166 - F: +00212 522 395363
CASABLANCA - SANITAIRE 2000
T: +212 22 363 225 - F: +212 22 394 100
TANGER - FACENOR S.A.
T: +212 39 941 910 - F: +212 39 945 445

MARTINICA (ANTILLAS FRANCESAS)
LAMENTIN - JOSEPH COTTRELL S.A.
T: +596 509 810 - F: +596 506 524

MÉXICO
INTERLOMAS - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 36 05 00 84 - +(55) 36 05 00 65 - +(55) 36 05 00 67
MÉXICO DF - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 528220 00, +(55) 5282 2737
VALLE DORADO - PORCELANOSA MÉXICO
T: +(55) 2620 0186, +(55) 5831 7340

MOLDAVIA
CHISINAU - PLIMED (CASA MODERNA)
T: +373 2 2501252/54/55/56 - F: +373 2 2716824
CHISINAU - CASA MODERNA
T: +373 22 810 260/810 201/810 202/810 207
F: +373 22 810221
CHISINAU - DALIA
T: 223 82 93

MÓNACO
MÓNACO - PORCELANOSA Associate MÓNACO
T: +33 06 07 93 26 78

MONGOLIA
ULAANBAATAR - ZUUNNZIMZN SUVRAGA CO. LTD
T: +976 (11) 341 217

MONTENEGRO
PODGORICA - ENTEXT
T: 38220260833

NEPAL
KATMANDU - RUKMANI INTERNATIONAL PVT LTD
T: +97714420281 - F: + 97714428295

NICARAGUA
MANAGUA - DECO CENTER-GRUPO IBERICA NICARAGUA
T: +505 270 2121 - F: +505 277 0834

NIGERIA
LAGOS - PORCELANOSA Associate LAGOS
T: +234 8090371913

NORUEGA
OSLO - FAGFLIS
T: +47 22 80 85 60
OSLO - FAGFLIS OSLO
T: +47 22 80 18 00 - F: +47 22 80 18 01
DRØBAK - FAGFLIS DRØBAK
T: +47 64 93 96 76
ELVERUM - FAGFLIS ELVERUM
T: +47 62 41 67 60 - F: +47 62 41 71 50
FAGERNES - FAGFLIS FAGERNES
T: +47 61 36 66 66 - F: +47 61 36 66 52
FREDRIKSTAD - FAGFLIS FREDRIKSTAD
T: +47 69 31 70 00 - F: +47 69 39 22 95
GJØVIK - FAGFLIS GJØVIK
T: +47 61 18 80 86 - F: +47 61 18 80 87
HAMAR - FAGFLIS HAMAR
T: +47 62 53 33 50 - F: +47 62 53 37 66
KLØFTA - FAGFLIS KLØFTA
T: +47 63 98 29 20 - F: +47 63 98 11 31
LIERSKOGEN - FAGFLIS LIERTOPPEN
T: +47 31 00 02 80 - F: +47 31 00 02 81
MOLDE - FAGFLIS MOLDE
T: +47 70 10 22 74 - F: +47 70 10 22 71
MOSS - FAGFLIS MOSS
T: +47 69 24 15 70 - F: +47 69 24 15 71
NARVIK - FAGFLIS NARVIK
T: +47 76 95 04 90 - F: +47 76 95 04 99
OPPDAL - FAGFLIS OPPDAL
T: +47 72 42 23 50
SANDEFJORD - FAGFLIS SANDEFJORD
T: +47 47 24 62 00 - F: +47 33 47 77 78
SANDNES - FAGFLIS SANDNES
T: +47 51 63 15 36 - F: +47 51 63 15 37
TØNSBERG - FAGFLIS TØNSBERG
T: +47 33 35 71 60 - F: +47 33 35 81 51
TRONDHEIM - FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 406 92 877
ÅLESUND - FAGFLIS ÅLESUND
T: +47 70 10 22 64 - F: +47 70 10 22 71
GURSKØY - FAGFLIS SØRE SUNNMØRE
T: +47 70 10 22 77
KOPERVIK - FAGFLIS HAUGALAND
T: +47 52 84 55 90 - F: +47 52 84 55 91
LYSAKER - FAGFLIS BAERUM
T: +47 67 10 34 90 - F: +47 67 10 34 91
NESTTUN - FAGFLIS BERGEN
T: +47 55 11 77 40 - F: +47 55 11 77 49
SKIEN - FAGFLIS GRENLAND
T: +47 35 58 70 00 - F: +47 35 58 70 01
TILLER - FAGFLIS TRONDHEIM
T: +47 72 89 68 60 - F: +47 72 89 68 70

NUOVA ZELANDA
PENROSE - TILE WAREHOUSE
T: 649349550 - F: 646222112
CHRISTCHURCH - NEXT DORE
T: 6433669400 - F: 6433654406

OMÁN
MUSCAT - ROYAL TILES CO
T: +968 9586 8897

PAÍSES BAJOS
AMSTERDAM - PGN CERAMICA B.V.
T: 0031 20 737 2845

PAKISTÁN
LAHORE - 4 WALLS (PVT.) Ltd.
T: 0092 321 403 60 91

PANAMÁ
CIUDAD DE PANAMÁ - EURO CER S.A.
T: (+507) 21 53660

PERÚ
SAN ISIDRO - PORCELANOSA GRUPO PERÚ
T: +519 4600 7828
LIMA - CASSINELLI
T: +51 14 513 712 - F: +51 15 612 757

POLONIA
BIALYSTOK - AKCESS
T: +48 85 6643436 - F: +48 85 6643434
BIELSKO BIALA - P.H.U. CERAMED
T: +48 33 829 8770 - F: +48 33 829 8773
BYDGOSZCZ - CERMAG POZNAN
T: +48 52 348 93 43 - F: +48 52 348 93 54
CZESTOCHOWA - P.H.U. FUGA
T: +48 343682944 - F: +48 343682944
GLIWICE - ART CERAMIKA
T: +48 32 339 8200 - F: +48 32 339 8209
GORZÓW - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 95 721 41 08 - F: +48 95 721 41 08
KALISZ - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 60 502 10 15 - F: +48 62 502 20 66
KATOWICE - MAX FLIZ
T: +48 32 720 92 00 - F: +48 32 720 92 00
KIELCE - EXCLUSIVE
T: +48 41 345 75 49

KOŁOBRZEG - CERMAG POZNAN
T: +48 94 355 18 88 - F: +48 94 355 18 80
KONIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 63 243 31 14 - F: +48 63 243 30 97
KRAKÓW - MAX FLIZ
T: +48 01 229 07060 - F: +48 01 229 07060
KOSZALIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 94 343 08 32
ŁÓDŹ - FUMINO
T: +48 426373767
ŁÓDŹ - CERMAG SP ZOO
T: +48 77 457 35 09 / 10 - F: +48 77 474 88 62
LESZNO - CERMAG POZMAN
T: +48 65 529 63 63 - F: +48 65 529 63 63
LUBLIN - EGEN
T: +48 81 441 58 42 - F: +48 81 441 80 74
OLSZTYN - CERMAG POZNAN
T: +48 89 534 41 21
OSTRÓW-WIELKOPOLSKI - CERMAG POZNAN
T: +48 62 735 81 12 - F: +48 62 737 28 91
OPOLE - CERMAG SP ZOO
T: +48 42 616 55 44 - F: +48 42 611 61 61
POZNAN - CERMAG POZNAN
T: +48 61 835 97 50-54 - F: +48 61 830 23 78
RADOM - CERAMIKA PRIMUS
T: +48 48 381 0287 - F: +48 48 381 0290
RZESZÓW - F.H. BOZ S.A.
T: +48 17 850 0315 - F: +48 17 850 0341
SOPÓT - CERMAG POZNAN
T: +48 58 550 42 35 - F: +48 58 550 54 59
SZCZECIN - STREFA ARCHITEKTA
T: +48 91 434 00 48 - F: +48 91 434 07 35
ŚLUPSK - GRESMAX
T: +48 59 843 41 53 - F: +48 59 843 4153
WARSZAWA - WOIS SP Z.O.O
T: +48 22 6127213 - F: +48 22 6127216
WARSZAWA - GRESTON
T: +48 022 720 5525 - F: +48 022 720 5524
WARSZAWA - ANBAR
T: +48 22 721 11 20 - F: +48 22 721 11 20
WARSZAWA - CERMAG POZNAN
T: +48 22 252 57 39- F: +48 22 252 57 39
WROCLAW - CERMAG WROCLAW
T: +48 717 820 021 - F: +48 717 820 031

PUERTO RICO
SAN JUAN - THE TILE SHOP
T: +1787 775 2030 - F: +1787 707 0138
GUAYNABO - THE TILE SHOP
T: +1787 720 2030 - F: +1787 287 2030

QATAR
QATAR - UNITED SUPPLIES
T: +974 46 85 164 - F: +974 46 85 165
REINO UNIDO
PORCELANOSA SHOWROOMS
NORWICH - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: 08444 818 958 - F: 08444 818 968
PETERBOROUGH - PORCELANOSASOUTH EAST
T: 08444 818 957 - F: 08444 818 967
NOTTINGHAM - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0115 983 65 00 - F: +44 0115 983 65 65
SOLIHULL - PORCELANOSA MIDLANDS
T: +44 0121 746 64 64 - F: +44 0121 746 64 65
NEWCASTLE - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0191 272 5224 - F: +44 0191 272 29 86
MANCHESTER - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 0161 817 33 00 - F: +44 0161 817 33 01
WARRINGTON - PORCELANOSA NORTH WEST
T: +44 01925 237 807 - F: +44 0192 523 78 88
EDINBURGH - PORCELANOSA SCOTLAND
T: +44 0131 335 38 83 - F: +44 0131 335 38 84
GLASGOW - PORCELANOSA SCOTLAND
SHOWROOM & HEAD QUARTERS
T: +44 0141 533 1000 - F: +44 0141 533 1007
CROYDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 02086 670 994 - F: +44 08444 818 963
FULHAM - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0207 751 2150 - F: +44 08444 818 962
WATFORD - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01923 815 393 - F: +44 01923 691 600
READING - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 01189 035 142 - F: +44 0844 481 8964
SOUTHAMPTON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0844 481 8956 - F: +44 0844 481 8966
BRISTOL - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0117 959 71 51 - F: +44 0117 959 71 55
CARDIFF - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 0292 0465 166 - F: +44 0292 0465 156
EXETER - PORCELANOSA WESTERN
T: +44 01392 215 552 - F: +44 01392 215 557
DONCASTER - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01302 30 47 13 - F: +44 01302 30 47 15
LEEDS - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 132 20 60 90 - F: +44 0113 24 34 024
SHEFFIELD - PORCELANOSA YORKSHIRE
T: +44 01 142 29 01 90 - F: +44 0114 255 22 65
LONDON - PORCELANOSA SOUTH EAST
T: +44 0207 253 1227 - F: +44 08444 818 969
CANNOCK - PORCELANOSA MIDLANS
T: +44 01543 223025 - F: +44 01543 462959

REPÚBLICA CHECA
BRNO - DESIGN BATH SE.
T: +420 547 216 621
PRAGUE - DESIGN BATH SE.
T: +420 22 984 951
COLOMBO 13 - RANJANAS CERAMIC
T: +94 11 2543255 - F: +94 11 2381386
SUDÁFRICA
DURBAN - CLASSIC TRADING
T: +27 31 577 8382 - F: +27 31 577 7056

REPÚBLICA DOMINICANA
SANTO DOMINGO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 544 2560 - F: + 1 809 541 0818
SANTIAGO - CARABELA S.R.L. PORCELANOSA
T: + 1 809 971 1234 - F: + 1 809 971 6728
LA ROMANA - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 556 3606/ 1 809 550 9006 - F: + 1 809 221 7416
BÁVARO - CARABELA S.R.L.
T: + 1 809 466 0020 - F: + 1 809 466 2006
KINSHASA - SOCIETE PANACHE
T: +243 884 1677 - F: +243 983 13893

RUMANIA
CRAIOVA - SC MYDWAY IMPEX SRL
T: +0040 722 285 029 - F: +0040 251 427 946
ORADEA - MAISON DESING
T: +40 743 507

JOHANESBURGO - CLASSIC TRADING
T: +27 11 656 0400 - F: +27 11 656 0403

SUECIA
MÖLNDAL - KAKELPALATZET I MÖLNDAL Headquarters
T: +46 (0)31 776 50 51 - F: +46 (0)31 86 39 62
BROMMA - KAKELPALATZET I BROMA AB
T: +46 (0)8 56 487 831 - F: +46 (0)8-988 620
GÖTEBORG - KAKELPALATZET I BÄCKEBOL AB
T: +46 (0)31 571 478 - F: +46 (0)31-571 477
KATRINEHOLM - KAKELPALATZET I KATRINEHOLM AB
T: +46 (0)8150-51 740 - F: +46 (0)150-51 775
NYKÖPING - KAKELPALATZET I NYKÖPING AB
T: +46 (0)155 200 999 - F: +46 (0)155-211 244
UDDEVALLA - KAKELPALATZET I UDDEVALLA AB
T: +46 (0)522 64 54 00 - F: +46 (0)0522-64 54
MALMÖ - KERMA KAKEL AB
T: +46 403 122 40 - F: +46 403 122 59
ENKÖPING - LHADOS KAKEL AB
T: +46 171 478 090 - F: +46 171 478 099
HÄSSLEHOLM - STENMONTÖREN AB
T: +46 451 381 970 - F: +46 451 381 979

SUIZA
AUBONNE – ARGECOM SA
T: +41 (0) 21 807 10 10 - F: +41 (0) 21 808 61 02
ARBON – HAMA KERAMIKDESIGN
T: +41 71 446 61 66 - F: +41 71 446 61 65
BASEL – SABAG SA
T: +41 61 337 83 83 - F: +41 61 337 83 88
BASEL – PORCELANOSA BÄLE
T: +4161 693 00 00
BIEL – SABAG SA
T: +41 32 328 28 28 – F: +41 32 328 28 80
CRISSIER – SABAG SA
T: +41 21 633 06 84 - F: +41 21 633 06 85
GENEVE - SABAG SA
T: +41 22 908 06 90 - F: +41 22 908 06 95
YVERDON-LES-BAINS – SABAG SA
T: +41 24 423 44 30 – F: +41 24 423 44 45
SEVELEN – KAISER AG BAD & PLÄTTLI
T: +41 81 785 2242 – F: +41 81 785 2204
VOLKETSWIL – MPV HANDELS AG
T: +41 (0)43 399 53 00 – F: +41 (0)43 399 53 20
DELÉMONT – SABAG SA
T: +41 32 4 216 216 – F: +41 32 4 216 214
HÄGENDORF – SABAG SA
T: +41 62 209 09 09 – F: +41 62 209 09 00
ROTHENBURG – SABAG SA
T: +41 41 289 72 72 – F: +41 41 289 72 73
ZÜRICH – SABAG SA
T: +41 44 446 17 17 – F: +41 44 446 17 50
RÜTI B. BÜREN – STEIN & KERAMIK
T: +41 32 351 22 44 – F: +41 32 351 25 90
MENDRISO – NEW FORM SWISS SAGL
T: +41 91 922 7356

SURINAME
PARAMARIBO - NV RONANS TRADING
T: +597 451070 - F: +597 450066

TAILANDIA
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC (RATCHADAPISEK)
T: +66 2 275 0029 - F: +66 2 275 2057
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PINKLAO)
T: +66 2 441 3075 - F: +66 2 441 4049
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (SUARNABHUMI)
T: +66 2 316 0429 - F: + 6627500682
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (KASET NAVAMIN)
T: +66 2 791 2777 - F: +66 2 943 9058
BANGKOK - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (PATTAYA)
T: +66 38 052 222 - F: +66 38 052 221
CHIANGMAI - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD. (CHIANGMAI)
T: +66 53 105 099 - F: +66 53 105 107
PRACHUABKIRIKUN - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (HUAHIN)
T: +66 3252-2555// +668-5488-4144 - F: +66 3252 0141
PATHUMTHANEE - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD (RANGSIT)
T: +66 2 902 0171 - F: +66 2 902 0184
SAMUTSAKON - BOONTHAVORN CERAMIC CO. LTD
(THONBUREE-PAKTHOR)
T: +66 2 896 4471-2 - F: +66 2 896 4473

TAIWÁN
KAOHSIUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 7 384 8834 - F: +886 7 387 1043
TAINAN - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886-7-3848834
TAIPEI - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: 73845135
TAICHUNG - NEW CENTURY CONSTRUCTIONAL CORP
T: +886 4 2372 8166 - F: +886 4 2376 2818

TÚNEZ
TÚNEZ - LIFE STYLE
T: +216 71 861 551 - F: +216 71 861 549
TUNIS CEDEX - ABDENNADHER BRICOLAGE CENTER
T: +216 71 725 194 - F: +216 71 760 046
SFAX - ABC ABDENNADHER
T: 74 46 80 72 - F: 74 24 48 85
HAMMAM SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 32 44 24 - F: 73 32 44 25
HAMMAMET - ABC ABDENNADHER
T: 72 26 04 77 - F: 72 26 04 77
GABES - ABC ABDENNADHER
T: 75 29 49 10 - F: 74 24 48 85
MENZEL HAYET - ABC ABDENNADHER
T: 73 41 04 16 - F: 73 41 04 01
SOUSSE - ABC ABDENNADHER
T: 73 37 14 76 - F: 73 37 14 75
TÚNEZ - ABC ABDENNADHER
T: 71 72 58 80 / 71 72 57 77 - F: 71 76 00 46

TURKMENISTAN
ASHGABAD - AK TAY
T: +99312 220134

TURQUÍA
İSTAMBUL - YÜTAS
T: +90 2 1227 44720 - F: +90 2 1227 20874

UCRANIA
KHARKIV - EUROPA
T: (572) 23 59 95
KYIV - SALON MILLENNIUM CONCEPT
T: (044) 279 60 60
LVIV - SALON KARMEN
T: +380 32 244 40 55 - F: +380 32 252 70 94
ODESSA - ITIS GALLERY
T: + 38 (442) 781 910
DONETSK - NAUTILUS
T: 062 387 58 58
DNIPROPETROVSK - EUROPA
T: (0562) 31-27-53

URUGUAY
MONTEVIDEO - ACHER
T: +598 2 487 5630
PUNTA DEL ESTE - ACHER
T: +598 42 248 343 / + 598 42 250 869

UZBEKISTAN
TASHKENT - PREMIUM CONCEPT
T: +998(71) 256 29 05

VENEZUELA
CARACAS - PROSEIN
T: +58 212 239 2911 - F: +58 212 239 9460
CARACAS - PROSEIN EL BOSQUE
T: (+582) 1276 256 01
CARACAS - PROSEIN LA CASTELLANA
T: (+582) 1226 564 19

VIETNAM
HANOI - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 4 3791 3567 - F: +84 4 3791 3568
HANOI - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 432 345 027 - F: +84 432 345 028
HOCHIMINH CITY - MILAN ARCHITECTURAL
T: +84 8 5412 1819 - F: +84 8 5412 1820
HOCHIMINH CITY - CASABELLA CO LTD (HA AN HANH)
T: +84 913237771

YEMEN
SANNA - AL-YAMAMAH GROUP ABO JALAL TAHER
CORPORATION FOR GENERAL TRADE
T: +967 1 470 375 - F: +967 1 405 665

YIBUTI
DJIBOUTI - AL-NEIMA IMMOBILIERE
T: 00253-21356659 - F: 00253-21356289

LOCALICE SU TIENDA EN NUESTRO BUSCADOR
FIND YOUR SHOWROOM IN OUR BROWSER



PAPEL ECO-RESPONSABLE.

© 2016 PORCELANOSA S.A.

El interior de este catálogo está realizado con papel reciclado.

Gracias a ello, el impacto medioambiental se ha reducido en:

9.877 Kg. de BASURA

1.141 Kg. de CO₂ de GASES EFECTO INVERNADERO

11.411 Km. de VIAJE en un COCHE STANDARD EUROPEO

231.777 LITROS de AGUA

21.306 KWh de ENERGÍA

16.046 Kg. de MADERA

By Arjowiggins Graphic ECO CALCULATOR

Papel utilizado: Gama Satimat Green en 10.000 ejemplares.

Fuente: European BREF (datos sobre de fibra virgen).

Datos de la huella de carbone auditado por Carbon Neutral Company.

2016 - CATALOGO N° P-1 01/2016

PORCELANOSA S.A. se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso. Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a los originales. Los ambientes se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por PORCELANOSA.

2016 PORCELANOSA

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de PORCELANOSA puede ser sancionada conforme el Código Penal.

PORCELANOSA S.A. reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue. The colours of pieces displayed herein may differ slightly from originals. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, the installation instructions published by PORCELANOSA should be followed.

2016 PORCELANOSA

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of PORCELANOSA is punishable under the Spanish Criminal Code.



PORCELANOSA S.A.

Carretera N-340 Km. 56,2 Apt./Box 131 12540 · Villarreal (Castellón) · Spain

Teléfono: (+34) 964 507 100 · Fax: 964 107 106 (Nacional) · Fax: (+34) 964 507 121 (Internacional)

www.porcelanosa.com · e-mail: porcelanosa@porcelanosa.com



BY APPOINTMENT TO
H.R.H. THE PRINCE OF WALES
MANUFACTURER AND DISTRIBUTOR
OF CERAMIC TILES AND BUILDING PRODUCTS.
PORCELANOSA GROUP LIMITED

PORCELANOSA Grupo