



KWC

KWC
IN DER KÜCHE

An aerial photograph of a riverbed. The water is clear, revealing a rocky and pebbly bottom. The rocks are in various shades of grey and brown. The water has a vibrant green color, likely due to algae or moss growing on the rocks. The overall scene is a natural, rugged landscape.

**DIE KRAFT
DES WASSERS,
FORMVOLLENDET
GEBÄNDIGT**

EINLEITUNG

KWC Awards	3
KWC+ Ihr Plus an Schweizer Werten	4
KWC: Das Streben nach Perfektion	8

UNSERE ARMATURENLINIEN

KWC ERA	14
KWC ONO touch light PRO	20
KWC ONO	26
KWC ZOE touch light PRO	34
KWC ZOE	40
KWC KIO Neuheit	48
KWC INOX	54
KWC EVE	60
KWC LIVELLO	66
KWC SIN	72
KWC DOMO 6.0	78
KWC DOMO E Neuheit	84
KWC AVA	90
KWC SUNO	96
KWC ADRENA	102
KWC WAMAS	106
KWC ISLA	110
KWC VITA PRO 2.0 Neuheit	114
KWC STAR Neue Produkte	118
KWC STANDVENTIL	122
KWC Seifenspender	124



A scenic mountain landscape featuring a rocky stream in the foreground, with large, moss-covered boulders and a valley of smaller rocks leading up to steep, rocky mountains in the background. The scene is bathed in soft, natural light, creating a sense of tranquility and precision. A solid yellow rectangular box is positioned in the upper left quadrant, containing the text 'PRÄZISE & ELEGANT' in white, bold, sans-serif capital letters.

**PRÄZISE &
ELEGANT**

Als weltweit führende Marke für hochwertige Armaturen machen wir unsere Tugenden in Bad und Küche greif- und erlebbar. Diese vereint für unsere Kunden Präzision und Eleganz in einer hochwertigen Lösung. Wir nennen es Swiss Water Experience.

GUTES DESIGN MACHT ERSTKLASSIGES PERFEKT

Höchstleistung gehört zu unserem Alltag. Da wir nachhaltig denken, wollen wir auch beim Design neue Maßstäbe setzen. Denn eine perfekte Ästhetik bringt die Vorzüge eines Produkts in eine vollendete Form und schafft einen zusätzlichen Mehrwert – zum Beispiel die einmalige Freude des alltäglichen Handgriffs.

Von unserer Leistungsfähigkeit zeugen die zahlreichen Auszeichnungen, die uns die Jurys international renommierter Design- und Innovationspreise für unsere Armaturen verliehen haben.



KBCULTURE
AWARD 2012



DESIGN PLUS




KWC + IHR PLUS AN SCHWEIZER WERTEN



KWC SwissSmartness

Intelligentes Design, das in erstklassiger Funktionalität mündet: KWC SwissSmartness steht für hochstehendes Produktdesign, das Perfektion und Eleganz nicht nur in der Optik, sondern auch in der Anwendung erlebbar macht.



KWC DetailPassion

Liebe bis ins kleinste Detail: KWC DetailPassion beschreibt unser legendäres Auge für die feinen Unterschiede und für das gewisse Etwas. Eine besondere Fähigkeit, die uns zu einem weltweit führenden Anbieter von hochstehenden Armaturen gemacht hat, die immer wieder neue Standards setzen.




KWC InnovationDrive

Innovationsfreude aus Tradition: Unsere angeborene Leidenschaft, Dinge zu hinterfragen, zu optimieren und neue Trends zu etablieren – das ist KWC InnovationDrive. Ein einzigartiger Spirit, der uns seit 1874 auszeichnet.



KWC QualityControl

Höchste Qualität von A bis Z: Mit KWC QualityControl garantieren wir für Produkte von höchster Verlässlichkeit. Sämtliche Schritte werden von KWC durchgeführt und lückenlos kontrolliert: Entwicklung, Produktion, Installation und sogar die Herstellung der benötigten Werkzeuge.




KWC CertificationGuarantee

Vertrauen ist gut, Zertifizierungen sind besser: KWC CertificationGuarantee stellt sicher, dass wir unsere Produkte in allen Märkten, in denen KWC präsent ist, professionell prüfen und zertifizieren lassen.



KWC ServiceControl


Ein Qualitätsverständnis, das nicht mit der Auslieferung endet: Hinter KWC ServiceControl steht eine geschulte Equipe von ausgewiesenen KWC-Experten in der Schweiz. Im Garantiefall sind sie im Nu vor Ort – mit dem entsprechenden Fachwissen und den richtigen Tools.



KWC TimelessDesign


Langlebigkeit auch in Sachen Design: Hinter KWC TimelessDesign steht der hohe Anspruch an eine Ästhetik, die in ihrer Eleganz und Perfektion nicht nur zeitgemäss, sondern auch zeitlos ist.

KWC + INNOVATION




TouchProtect

Sichere Handhabung ohne Gefahren: Eine isolierte Heisswasserspeisung im Zweischalenprinzip lässt den Armaturenkörper bzw. die Auszugsbrause warm, aber nie heiss werden. TouchProtect schützt so auf intelligente Weise vor Verbrennungen.



SprayClean

Aktive Putzhilfe bei der Kalkreinigung: Mit einem speziellen Brausesieb und Verschluss beugt SprayClean der Verkalkung vor. Rückstände werden bei fließendem Wasser automatisch weggesprayt. Bei hartnäckigen Kalkrückständen kommt der spezielle Verschluss zu Hilfe: drehen, reinigen, fertig.




IntelligentControl

Intuitive Steuerung und zeitgemässer Bedienkomfort: IntelligentControl reagiert auf Fingertipp, merkt sich Gewohnheiten sowie Bedürfnisse und signalisiert über einen Lichtring die gewählte Wassertemperatur.




SprayLock

Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.




PowerClean

Auf Tastendruck zur gewünschten Strahlart: PowerClean ermöglicht das mühelose Umschalten am Brauseknopf – vom herkömmlichen Strahl zum feinen Siebstrahl.



TwistProtect

Müheloses Arbeiten im Spülbecken: TwistProtect verhindert ein Verdrehen und Blockieren des Schlauchs.




EasyLock

Mühevolle Handhabung und automatisches Einrasten: EasyLock sorgt mit speziellen Positionierungsnocken dafür, dass die Auszugsbrause immer die richtige Position einnimmt.



HighFlex

Mehr Bewegungsfreiheit und Komfort: Dank HighFlex lässt sich der Federschlauch flexibel in alle Richtungen drehen und bewahrt im Ruhezustand eine stabile Haltung.




LEDShine

Sichtbare Präzision und helle Freude beim Arbeiten: LEDShine verleiht dem Arbeitsbereich nicht nur ein spezielles Ambiente – diese Innovation leuchtet auch kleinste Schmutzpartikel besser aus und ermöglicht die Bedienung der Armatur auch ohne Küchenlicht.




SwivelStop

Ausschwenken des Auslaufs begrenzen und Wasserschäden verhindern: Dank SwivelStop kann der Schwenkbereich mit wenigen Handgriffen von 360° auf 120° bzw. 150° eingestellt werden. Der Auslauf bleibt damit immer über dem Spülbecken.




QuickInstallation

Einfaches Positionieren und Befestigen des Gewindestutzens, erleichterte Montage und Zeitgewinn: Mittels QuickInstallation wird die Befestigungsmutter von Hand leicht angeschraubt, um die Armatur zu positionieren. Die endgültige Befestigung erfolgt bequem durch Anziehen der beiden Feststellschrauben.



QuickConnect


Bequeme Montage und mehr Sicherheit in der Küche: Mit QuickConnect fällt das Anschrauben des Brauseschlauches weg – und damit auch das Risiko, die Dichtung zu beschädigen und Wasserschäden zu verursachen.



TripleClean

Mehr Flexibilität dank drei Wasserstrahlarten: Dank TripleClean kann zwischen Normalstrahl zum Füllen von Gläsern, Soft Spray zum schonenden Waschen von Lebensmitteln und Power Spray zum Vorspülen und Entfernen von Schmutz gewechselt werden.

KWC + NACHHALTIGKEIT



HealthProtect


Mehr Hygiene und unveränderte Wasserqualität: HealthProtect kennzeichnet unseren hohen Anspruch, Wasser weder in Geruch noch Geschmack zu beeinflussen – dank der Verwendung von hochwertigen Materialien (Metalle, Kunststoffe), die für den Kontakt mit Wasser optimal geeignet sind.

KWC + QUALITÄT




GlacierFinish

Solide Oberflächen und exzellente Verarbeitungsqualität: GlacierFinish sorgt für speziell robuste Oberflächen, die besonders widerstandsfähig sind und mit ihrem Glanz für langlebige Freude sorgen.



PrecisionMove

Höchste Eleganz und Präzision: Mit PrecisionMove stellen wir reibungslose Bewegungsabläufe und einzigartige Erlebnisse bei der Handhabung sicher – dank konsequent erstklassiger Material- und Verarbeitungsqualität.



OptimalSpace


Grosszügiges Raumerlebnis und mehr Ergonomie: OptimalSpace sorgt mit langen und hohen Ausläufen für einen grosszügigen Wasch- bzw. Arbeitsbereich.

KWC + DESIGN



DesignSpray

Eleganz im Design und in der Handhabung: Mit DesignSpray ist die Auszugsbrause nahtlos integriert und versenkt. Sie lässt sich einfach mit einem Finger ausziehen.



UniqueLever

Einzigartige Hebelkonstruktionen, die eine natürliche und intuitive Handhabung erlauben: UniqueLever zeichnet innovatives KWC-Design aus, in dem Eleganz und Präzision nicht nur sichtbar, sondern auch Tag für Tag fühlbar sind.

Perfektion und Präzision zu leben und ständig danach zu streben, ist für uns eine Reise, die niemals endet. Diese Reise hat die Marke KWC und ihre grossartige Handwerkskunst bekannt gemacht: als einen der weltbesten Hersteller von Armaturen.



**DAS STREBEN
NACH
PERFEKTION**

ES IST EINE ANERKENNUNG, DIE WIR NICHT AUF DIE LEICHTE SCHULTER NEHMEN.

Denn wir sehen unser Lebenswerk im Bestreben, immer wieder aufs Neue Perfektion zu erschaffen. Durch Produkte, die Menschen mit unserer Lebensressource verbinden: dem Urelement Wasser.

ANDERE HABEN DIE ARMATUR ERFUNDEN. WIR SIND DA, UM SIE ZU PERFEKTIONIEREN.

Die Voraussetzungen dafür sind mehr als gegeben: ein ausgeprägter Sinn für Design, Ästhetik, Präzision, Handwerkskunst – und viel Herzblut. Sowie die ideale originäre und geografische Ausgangslage, um Perfektion zu kultivieren: die Schweiz – unsere Herkunft. Perfektion liegt in unserem Wesen.

Unsere Reise im Streben nach Perfektion beginnt mit der Gründung der Firma KWC im Jahr 1874. Jedoch nicht mit Armaturen, sondern mit kunstvollen Musikspieldosen. Diese kleinen Meisterwerke, bei denen Kunsthandwerk und Mechanik harmonisch zusammenspielen, wurden zum Verkaufsschlager und zum Synonym für Eleganz, Präzision und Perfektion bis ins kleinste Detail.

Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Nachfrage nach Armaturen in privaten Haushalten anstieg, haben wir den Sprung ins kalte Wasser gewagt. Und die Herstellung von Armaturen nahm ihren Lauf. Ein mutiger Sprung, der sich schon bald auszahlte: Innerhalb kürzester Zeit stieg KWC zum gefragten Hersteller auf – dank der einzigartigen Fähigkeit, Kunsthandwerk und Mechanik zu verbinden.

1906 klopften bereits einige der grossen Namen wie das Hotel Ritz in Paris oder das Hotel Negresco in Nizza an unsere Tür. Für sie produzierten wir massgeschneiderte Armaturen, die den hohen Erwartungen ihrer Klientel entsprachen – und sogar übertrafen.

IN DER FOLGE WURDE KWC WELTWEIT ZUM INBEGRIFF FÜR KUNSTFERTIGKEIT, HANDWERKSGESCHICK, HÖCHSTE QUALITÄT UND LIEBE ZUM DETAIL.

Die Welt hatte Schweizer Armaturen entdeckt. Und sie wollte mehr davon. So perfektionierte KWC ihre Armaturen laufend weiter: beispielsweise 1957 mit der Erfindung der weltweit ersten Küchenarmatur mit Auszugsbrause. Durch solche wegweisenden Neuheiten erwarb sich KWC über die Zeit den Ruf als Brancheninnovator.

UNSERE REISE IM STREBEN NACH PERFEKTION IST DAMALS WIE HEUTE NOCH GENAUSO LEBENDIG UND SPÜRBAR.

In jedem Entwurf, den unsere Designer skizzieren, in jedem Rohteil, das wir giessen, in jeder Armatur, der wir von Hand den letzten Schliff geben. Und dieses Streben zeigt sich auch in unserer Vision für die Zukunft.

Diese Vision entstand vor mehr als 140 Jahren und begleitet uns weiterhin auf unserer Reise. Eine Vision, die Wasser als Geschenk der Natur anerkennt und einen nachhaltigen Umgang verlangt. Eine Vision, die jedem Kunden ermöglicht, die Kraft, die Eleganz und die Essenz der Natur zu erleben, die durch unsere Produkte fliessen. Das verstehen wir unter «Swiss Water Experience».

Das ist unser Bestreben.
Das ist unsere Schweizer Herkunft.
Das ist KWC.

1




2



3



4




1 — Armaturen Rohlinge. **2** — Blick in die Giesserei in Unterkulm um 1880. Erfahrung und Wissen haben Ursprung und Geschichte. **3** — 1978 hat KWC die erste Niederdruck-Kokillengießanlage der Welt entwickelt und in Betrieb genommen. Die Produktion basiert noch heute auf diesem Verfahren. **4** — Jedes einzelne Teil wird Schritt für Schritt präzise bearbeitet. Damit es den hohen Qualitätsanforderungen entspricht, wird es laufend kontrolliert und erst dann weiterbearbeitet.


5



6



7



5 – Die Basis ist Messing, das in Barren angeliefert wird. **6** – Armaturen-Grundform aus Messing. **7** – Der geschossene Sandkern erzeugt das Innenleben der Armatur. Er wird von Hand in die Kokille eingelegt und mit geschmolzenem Messing gegossen – so entsteht die Armaturen-Grundform.



A high-speed boat's wake in dark water, with a yellow text box in the upper right. The boat's hull is visible on the left, and the wake is a turbulent, white foam trail. A circular logo with a red, white, and blue flag is visible on the boat's side.

**UNSERE
ARMATUREN-
LINIEN**

SCHLICHT UND ELEGANT

KWC ERA ist für Menschen gemacht, die Wert auf besonders hochwertige Produkte legen. Mit KWC ERA präsentieren wir Armaturen mit einem sehr minimalistischen und schlanken Design, die durch ihre hohe Funktionalität und Präzision bestechen.












Küche
 Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.023.700FL
 edelstahl, A 225


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.024.700FL
 edelstahl, A 230


Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – 2-Loch
 – Schwenkauslauf 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.022.700FL
 edelstahl, A 220

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – 2-Loch
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause 360°
 drehbar - magnetische formschlüssige
 Halterung
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150° oder 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.392.323.700FL
 edelstahl, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr. _____
Z.538.038.700
 edelstahl



KWC

KWC

WASSER AUF BERÜHRUNG

KWC ONO touch light PRO reduziert alles Wichtige aufs Wesentliche, damit Sie sich in der Küche auf die Hauptsachen konzentrieren können. Diese clevere Armatur verfeinert die Vorteile der elektronisch bedienten KWC ONO mit einem Touch Raffinesse und noch mehr technologischem Verstand.

Der Auslauf dieser Armatur nimmt Ihre Befehle auch aus Entfernung entgegen. Sie können die drahtlose Bedieneinheit völlig frei im Raum oder mit dem Magnet direkt auf der Armatur platzieren.









Bei dieser Armatur darf die Ausnahme gerne die Regel sein. Sie können hier die voreingestellten Wassertemperaturen und -mengen nämlich wunderbar feinabstimmen. Für die Temperatur genügt ein leichtes Drehen, für die Menge ein Drücken und Drehen.

Mit nur einem Fingertipp auf das Bedienelement geben Sie schnell und bequem die voreingestellten Wassertemperaturen und -mengen in Auftrag. 1 x tippen heisst kalt (blau), 2 x warm (orange) und 3 x heiss (rot). Natürlich können Sie diese Einstellungen auf Ihre Wünsche ausrichten.





Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.022.000FL
chromeline, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– HighFlex
– TouchProtect
– EasyLock
– Schwenkauslauf 360°
– Profibrause 360° drehbar
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.122.000FL
chromeline, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– 2-Loch
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.012.000FL
chromeline, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– HighFlex
– 3-Loch
– EasyLock
– Schwenkauslauf 360°
– Profibrause 360° drehbar
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.653.112.000FL
chromeline, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.651.032.000FL
chromeline, A 220, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
mit LED-Technologie
IntelligentControl
– HighFlex
– 2-Loch
– EasyLock
– Schwenkauslauf 360°
– Profibrause 360° drehbar
– SprayClean
– PowerClean
– OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.652.132.000FL
chromeline, A 220, Netz AP


Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)
Brause: Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Küche
Fertigmontageset mit LED-Technologie
IntelligentControl
– Auslauf fest
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.654.003.000
chromeline, A 175, Netz AP
11.654.004.000
chromeline, A 225, Netz AP

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline



SCHLICHTE PERFEKTION

KWC ONO kennt Ihren Sinn fürs Praktische – und Ihre Klasse. Darum ist diese schnörkellose Armatur für die Küche extra stabil und gleichzeitig besonders fein gearbeitet. Mit intelligenten Funktionen geht Ihnen KWC ONO geschickt zur Hand und gibt dabei ein elegantes Bild ab.

Der Bedienungshebel von KWC ONO ist aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Edelstahl gefertigt, wie er in der Medizintechnik verwendet wird. Demnach dürfen Sie sich beim Bedienen auf maximale Präzision verlassen.









Mit dem innovativen HighFlex-Federschlauch öffnen Sie der Zukunft Ihre Küchentür. Der hoch geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance – sogar ohne Brausehalter.

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.









Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr. C
10.151.023.000FL
chromeline, A 225
10.151.023.700FL
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugauslauf
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.113.000FL
chromeline, A 225
10.151.113.700FL
edelstahl, A 225


Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr. B
10.151.033.000FL
chromeline, A 220
10.151.033.700FL
edelstahl, A 220


Auslaufmenge
Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumass 55 mm
– Schwenkauslauf 270°

KWC-Nr. B
10.151.043.700FL
edelstahl, A 225


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– Wegnehmbar für Unterfenster-
montage - Einbaumass 55 mm
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 105°
– EasyLock

KWC-Nr. A
10.151.053.700FL
edelstahl, A 220

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– 2-Loch
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.413.000FL
chromeline, A 220

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– 2-Loch
– TouchProtect
– Auszugauslauf verdeckt
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 360°
– EasyLock
– OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.152.322.000FL
chromeline, A 200

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 360°
– OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.151.013.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.151.413.000FL**

chromeline, A 220

10.151.413.700FL

edelstahl, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsauslauf verdeckt
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.151.102.000FL**

chromeline, A 200

10.151.102.700FL

edelstahl, A 200

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.151.003.000FL**


chromeline, A 225

Auslaufmenge

Normalstrahl 12 l/min (3 bar)

Auslaufmenge

Siebstrahl 13 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- HighFlex
- TouchProtect
- EasyLock
- Schwenkauslauf 360°
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.151.423.000FL**

chromeline, A 220

10.151.423.700FL

edelstahl, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer
- HighFlex
- 2-Loch
- TouchProtect
- EasyLock
- Schwenkauslauf 360°
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.152.423.000FL**

chromeline, A 220

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer
- HighFlex
- 3-Loch
- TouchProtect
- EasyLock
- Schwenkauslauf 360°
- Profibrause 360° drehbar
- SprayClean
- PowerClean
- OptimalSpace

KWC-Nr.**10.153.423.000FL**

chromeline, A 220

Auslaufmenge 8 l/min (3 bar)

Brause: Auslaufmenge 3 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer Fertigmontageset
- Auslauf fest
- OptimalSpace


KWC-Nr.**11.152.033.000**

chromeline, A 175

11.152.034.000

chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

**Seifenspender****KWC-Nr.****Z.536.060.000**

chromeline

Z.536.060.700

edelstahl

KWC ZOE touch light PRO

DESIGN UND NACHHALTIGKEIT

KWC ZOE touch light PRO ist eine Armatur, die über smarte Technik gesteuert wird. Sie funktioniert intuitiv über kurzes Antippen und lässt sich ganz einfach auf Ihre Gewohnheiten und Bedürfnisse programmieren. Alles steckt im runden Bedienelement, das Ihnen über seinen Lichtring signalisiert, was gerade läuft. Mit ihm haben Sie alle Funktionen im Griff!

Faszinierende Form trifft auf smarte Technik, Ästhetik auf Funktion. Mit jeder Drehung wird diese Armatur zur Skulptur. Mit jedem Gebrauch zum persönlicheren Werkzeug. Und mit jeder individuellen Anpassung geht sie sparsamer mit Energie und Wasser um.









Touch and refresh – 1 x tip


Kaltes Wasser = blau. Schnell ein Glas Wasser trinken, eine Frucht waschen, den Salat rüsten.

**Touch and clean – 2 x tip**

Warmes Wasser = orange. Kurz die Hände waschen, schnell einen Teller abspülen, die kleine Pfanne füllen.

**Touch and prepare – 3 x tip**

Heisses Wasser = rot. Die Spaghettipfanne oder den Wasserkocher füllen, den Bräter oder das Backblech abspülen.





Küche

- mit LEDShine, touch light PRO
- IntelligentControl
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar
- 270°, begrenztbar auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.201.242.000FL

chromeline, A 215, Netz AP

- Auslaufmenge
- Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
- Auslaufmenge
- Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche

- mit LEDShine, touch light PRO
- IntelligentControl
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar
- 270°, begrenztbar auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.201.242.127FL

decor steel, A 215, Netz AP

- Auslaufmenge
- Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
- Auslaufmenge
- Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche


- mit LEDShine, touch light PRO
- IntelligentControl
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar
- 270°, begrenztbar auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.201.242.176FL

matt black, A 215, Netz AP

- Auslaufmenge
- Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
- Auslaufmenge
- Siebstrahl 10 l/min (3 bar)




Seifenspender

KWC-Nr.

Z.536.586.000

chromeline



Seifenspender

KWC-Nr.

Z.536.586.127

decor steel



Seifenspender

KWC-Nr.

Z.536.586.176

matt black



EINZIGARTIGES MEISTERWERK

Alles, was die moderne Architektur und Innenarchitektur derzeit bewegt, ist in die Entwicklung von KWC ZOE eingeflossen. Die Premium-Armatur ist in chrome-line, matt black, elegantem glacier white und Edelstahl-Look zu haben. Diese Farbauswahl unterstützt das breite Einsatzspektrum von KWC ZOE in verschiedenen Lifestyle-Welten.









Mit nur einem Tastendruck auf die Umstelltaste am Brausekopf wechseln Sie vom satten Neoperl®-Strahl auf einen feinen Siebstrahl.



Auf Knopfdruck inszeniert LEDShine einen wunderbaren Lichttanz mit dem Wasserstrahl Ihrer Armatur. Nach 30 Minuten schaltet sich das Licht automatisch aus.









Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.000FL
chromeline, A 215, Netz AP
10.201.122.127FL
decor steel, A 215, Netz AP

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.176FL
matt black, A 215, Netz AP

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer mit LEDShine
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.122.150FL
glacier white, A 215, Netz AP

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.000FL
chromeline, A 215
10.201.102.127FL
decor steel, A 215

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.176FL
matt black, A 215

Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Ausziehbare Umstellbrause verdeckt
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 270°, begrenzt auf 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr. A

10.201.102.150FL
glacier white, A 215


Auslaufmenge
Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Fertigmontageset
 – Auslauf fest
 – OptimalSpace

KWC-Nr. B
11.202.033.000
 chromeline, A 175
11.202.034.000
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 7.5 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.586.000
 chromeline
Z.536.586.127
 decor steel



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.586.176
 matt black



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.586.150
 glacier white

KUNST IN DER KÜCHE

Die skulpturale Armatur mit ihrem konisch zulaufenden Körper bringt nicht nur eine futuristische Formensprache in die Küche, sondern auch intelligente Funktionen. Ob mit digitaler Steuerung oder manueller Handhabung, mit Handbrause oder ohne – KWC KIO glänzt in jedem Fall mit minimalem Design bei maximaler Ergonomie und Funktionalität.



Greifbares Design

Für puristische Zeitgenossen: Die manuell bedienbare Version mit oder ohne Handbrause.



Flüssige Arbeitsabläufe

Alles aus einer Hand: Die ausziehbare Handbrause mit integrierter, elektronischer Steuerung.



Intuitive Handhabung

Auch die Umstellung vom kristallklaren, reinen Laminarstrahl zum klassischen Siebstrahl ist unmittelbar zur Hand.







A modern kitchen island with a black countertop and white cabinetry. The island features a black faucet, a sink, and a cutting board with various vegetables. Below the countertop, there is a recessed area containing white plates and bowls. The island is positioned in a room with stone walls and a large arched window.





- Küche**
 mit LED-Technologie
 – TouchProtect
 – Mikroprozessor-Steuerung
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.000FL
 chromeline, A 220, Netz AP



- Küche**
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°,
 erweiterbar auf 360°
 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.000FL
 chromeline, A 220


Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



- Küche**
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.000FL
 chromeline, A 220

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.586.000
 chromeline



- Küche**
 mit LED-Technologie
 – TouchProtect
 – Mikroprozessor-Steuerung
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.232.176FL
 matt black, A 220, Netz AP



- Küche**
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°,
 erweiterbar auf 360°
 – Neoperl® Caché® laminar
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.012.176FL
 matt black, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



- Küche**
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 – SprayClean
 – Neoperl® Perlator® laminar
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung, schwenkbar
 150°, erweiterbar auf 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.
10.481.002.176FL
 matt black, A 220

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.586.176
 matt black

**Küche**

- mit LED-Technologie
- TouchProtect
 - Mikroprozessor-Steuerung
 - Ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar
 - 150°, erweiterbar auf 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.232.127FL**

decor steel, A 220, Netz AP

**Küche**

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°, erweiterbar auf 360°
 - Neoperl® Caché® laminar
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.012.127FL**

decor steel, A 220

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
- TouchProtect
 - Ausziehbare Umstellbrause
 - SprayClean
 - Neoperl® Perlator® laminar
 - PowerClean
 - Schlauchdurchführung, schwenkbar
 - 150°, erweiterbar auf 360°
 - EasyLock
 - OptimalSpace
 - QuickInstallation

KWC-Nr.**10.481.002.127FL**


decor steel, A 220

Auslaufmenge

Normalstrahl 10 l/min (3 bar)

Auslaufmenge

Siebstrahl 8.5 l/min (3 bar)

**Seifenspender****KWC-Nr.****Z.536.586.127**

decor steel

GESTÄHLT AM GANZEN KÖRPER

KWC INOX weiss, dass Sie gute Leistungen honorieren. Denn hier ist der Name Konzept: edel und stahlhart. Dieser Edelstahlpionier bricht in Ihrer Küche so manchen Rekord, sei es in Sachen Materialqualität, Präzision oder Eleganz.








Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.



Wasserstrahl nach Wunsch: Mit SprayLock bleibt die gewählte Strahlart eingestellt, auch wenn das Wasser abgestellt ist. Bei erneutem Aufdrehen fließt Wasser in der vorher fixierten Strahlart.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.271.023.700FL
 edelstahl, A 225


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.271.103.700FL
 edelstahl, A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.271.303.700FL
 edelstahl, A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)




Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayLock
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.271.033.700FL
 edelstahl, A 235

10.271.033.736FL
 edelstahl/schwarz matt, A 235

Auslaufmenge
 Normalstrahl 12 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 13 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.062.700
 edelstahl



DIE ELEGANZ LIEGT IM DETAIL

Mit KWC EVE rücken Sie Ihren Sinn für Eleganz in den Mittelpunkt. Die feminine Silhouette dieser Formschönheit verführt sowohl mit ihrem Style als auch mit ihrer Raffinesse: Die integrierten LEDs beleuchten den Wasserstrahl und schaffen eine hinreissende Lichtskulptur. Und auch bei den Funktionen ist KWC EVE ein leuchtendes Beispiel für nachhaltige Innovationen.



Für das passende Ambiente in Ihrer Küche starten Sie das Lichtspiel von LEDShine ganz nach Lust und Laune. Der Lichtring ist scheinbar unsichtbar in den Auszugauslauf integriert. Die LED-Leuchtdioden haben eine maximale Lebensdauer und brauchen ein Minimum an Strom.







Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.





Küche
 Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.121.102.000FL
 chromeline, A 190, Netz AP
10.121.102.700FL
 edelstahl, A 190, Netz AP



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock

KWC-Nr.
10.111.102.000FL
 chromeline, A 190
10.111.102.700FL
 edelstahl, A 190



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.121.103.000FL
 chromeline, A 225, Netz AP
10.121.103.700FL
 edelstahl, A 225, Netz AP



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.121.103.150FL
 glacier white, A 225, Netz AP



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer mit LEDShine
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.121.103.151FL
 schwarz verchromt, A 225, Netz AP



Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 320°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.
10.111.103.000FL
 chromeline, A 225
10.111.103.700FL
 edelstahl, A 225



Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline




Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.063.700
edelstahl



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.063.151
schwarz verchromt



Seifenspender

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white

GRADLINIGER QUERSCHLÄGER

Mit KWC LIVELLO bleiben Sie Ihrer Linie treu, auch wenn der Korpus des Hebelmischers quer liegt. Mit dieser hochwertigen Küchenarmatur stellen Sie klar, dass bei Ihnen höchste Ansprüche zu Hause sind.

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 60 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.







Schlichte Ästhetik, durchdacht bis ins Detail:
KWC LIVELLO ist wahlweise in Chrom oder Edel-
stahl erhältlich, wobei sich der Bedienungshebel
im Design unterscheidet.





Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.013.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.013.700FL
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugauslauf
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.103.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)




Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugauslauf
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.103.700FL
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)




Küche

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Schwenkauslauf 125°, erweiterbar auf 360°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.043.700FL
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- Wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect
- Auszugauslauf
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.231.053.700FL
edelstahl, A 225

Auslaufmenge 11 l/min (3 bar)






SO ELEGANT WIE TALENTIERT

Mit KWC SIN tun Sie nicht nur Ihren ästhetischen Ambitionen, sondern auch Ihrem Verstand etwas Gutes. Denn KWC SIN bereichert Ihre Küche um eine weitere Sinnlichkeit – die begabter Funktionalität. Dieses Glanzstück erhalten Sie in vier Varianten.



Diese ausziehbare Umstellbrause hat den Dreh für mehr Effizienz in Ihrer Küche ganz wörtlich raus. Sie ist mit SprayClean ausgestattet, enthält ein Neoperl® Caché® mit Rückstellautomatik und lässt sich um 360° drehen sowie 50 cm ausziehen.



Dieser verdeckte Auszugauslauf teilt das Geheimnis seines Talents nur mit Ihnen. Der Auszug mit flexiblem Schlauch ist schön zurückhaltend im Auslauf integriert.





Mit dem innovativen HighFlex-Federschlauch von KWC SIN öffnen Sie der Zukunft Ihre Küchentür. Der geschwungene Schlauch lässt sich in alle Richtungen führen, kehrt automatisch in seine Urposition zurück und bewahrt auch im Ruhezustand Contenance. Positionieren Sie den Federschlauch im Brausehalter mit Positionierungshilfe, nutzen Sie einen stabilen, um 360° drehbaren Schwenkauslauf.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. C
10.261.012.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf verdeckt
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.102.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Ausziehbare Umstellbrause
 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
10.261.002.000FL
 chromeline, A 200


Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – HighFlex
 – TouchProtect
 – Umstellbrause 360° drehbar
 – SprayClean
 – PowerClean
 – EasyLock
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr. B
10.261.432.000FL
 chromeline, A 200

Auslaufmenge
 Normalstrahl 8 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.
2.536.332.000
 chromeline



DIE BELIEBTESTE ARMATUR DER SCHWEIZ IN NEUER BESTFORM

Seit knapp 40 Jahren immer zeitgemäss bleiben – dieses Kunststück meistern nur sehr wenige Designobjekte. Wie zum Beispiel KWC DOMO, die wohl meist verkaufte Armatur der Schweiz. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Was sich millionenfach bewährt hat, ist zusammen mit sorgfältigen Weiterentwicklungen und neuester Technik in eine zeitgemässe Generation mit einem noch breiteren Sortiment geflossen: KWC DOMO | 6.0.

Typisch KWC DOMO – einfach noch durchdachter:
Neu bilden Hebel und Kappe eine Einheit und sorgen für eine feinere Haptik, eine mühelose Bedienung und mehr Hygiene.









Normalstrahl: Gewöhnlicher Wasserstrahl zum Abwaschen oder zum Füllen von Gläsern, Vasen und anderen Behältern.



Soft Spray: Sanft-perlender Wasserstrahl zum schonenden Waschen von Gemüse, Salaten und anderen Lebensmitteln.



Power Spray: Voller Wasserdruck zum effizienten Entfernen von Schmutz oder zum Vorspülen von Geschirr.



Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 150°
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)




Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- TripleClean
- QuickConnect
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- Schwenkauslauf 150°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.043.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- wegnehmbar für Unterfenstermontage - Einbaumass 55 mm
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- TripleClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.661.053.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer Niederdruck
- Schwenkauslauf 150°
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.665.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer Niederdruck
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- TripleClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 120°
- EasyLock
- OptimalSpace
- QuickInstallation

KWC-Nr.

10.665.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



**Küche**

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 begrenzbar auf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.013.000FL
 chromeline, A 225



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.661.003.000FL
 chromeline, A 215



Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer Fertigmontageset
 – EcoProtect
 – Schwenkauslauf 90°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.002.000
 chromeline, AD 153, A 175
11.662.003.000
 chromeline, AD 153, A 225



Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Küche**


- Hebelmischer Fertigmontageset
 – EcoProtect
 – Schwenkauslauf 90°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.012.000
 chromeline, AD 120, A 175
11.662.013.000
 chromeline, AD 120, A 225



Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)

**Küche**

- Hebelmischer Fertigmontageset
 – EcoProtect
 – Auslauf fest
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

11.662.033.000
 chromeline, A 175
11.662.034.000
 chromeline, A 225



Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)

DAS NONPLUSULTRA FÜR IHRE KÜCHE

Wer es gerne besonders edel und speziell hygienisch hat, wählt die Edelstahl-Ausführung. Ihre Oberfläche ist dauerhaft kratz- und abriebfest, leicht zu reinigen und obendrein speziell antibakteriell. Genau das Richtige für den am meisten genutzten Arbeitsbereich der Küche: das Spül-/Rüstzentrum.



Das gewisse Etwas in nobler Zurückhaltung:
Mit ihrer edlen Ästhetik fügt sich KWC DOMO E
elegant in alle Stilwelten ein.





Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.023.700FL
 edelstahl, A 225



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.033.700FL
 edelstahl, A 225



Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 begrenzbar auf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.013.700FL
 edelstahl, A 225



Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 150°
 – EasyLock
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr.

10.701.003.700FL
 edelstahl, A 215



Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)







REINES AUFS WESENTLICHE REDUZIERT

KWC AVA kombiniert Ihre feinsinnige Stilkompetenz mit Ihrem Anspruch an verlässliche Schweizer Qualität und modernste Technik. Damit geben Sie in der Küche ein klares Statement ab: Wer hier zu Hause ist, weiss, was sie – oder er – will.







Der flache Hebel von KWC AVA ist ein Markenzeichen. Er ist schlank und liegt trotzdem äusserst angenehm in der Hand. So macht KWC AVA in jeder Position eine gute Figur.





Küche

- Hebelmischer
- Schwenkauslauf 160°
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.191.023.000FL

chromeline, A 210

10.191.023.127FL

decor steel, A 210

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsauslauf
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.

10.191.113.000FL

chromeline, A 210

10.191.113.127FL

decor steel, A 210

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 130°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.


10.191.033.000FL

chromeline, A 210

10.191.033.127FL

decor steel, A 210

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsauslauf
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.


10.191.103.000FL

chromeline, A 205

10.191.103.127FL

decor steel, A 205

Auslaufmenge 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
- TouchProtect
- Auszugsbrause
- SprayClean
- PowerClean
- Schlauchdurchführung, schwenkbar 360°
- EasyLock
- OptimalSpace

KWC-Nr.


10.191.003.000FL

chromeline, A 205

10.191.003.127FL

decor steel, A 205

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Seifenspender

KWC-Nr.

Z.536.159.000

chromeline

Z.536.159.127

decor steel



KWC A/A

ZEITLOSES DESIGN FÜR DIE KÜCHE


Ein Prachtstück fürs Auge, praktisch in der Handhabung und pflegeleicht im Alltag – KWC SUNO glänzt einfach auf allen Ebenen. Und bleibt dabei auf dem Boden: Mit seinem reduzierten Design fügt sich die Armatur dezent in moderne Küchen mit geraden Linien ein, der hohe Auslauf lässt viel Spielraum zum Arbeiten. Welche Ausführung auch immer Sie wählen: KWC SUNO ist Qualitäts- und Präzisionsarbeit.







Design mit Fingerspitzengefühl: Der fugenlos integrierte Umsteller macht das Ändern des Wasserstrahls nicht nur einfach, sondern auch hygienisch.





Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. B
10.171.023.000FL
 chromeline, A 225


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.033.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumass 55 mm
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. B
10.171.043.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumass 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. B
10.171.053.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 11 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. A
10.175.023.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. A
10.175.033.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 7 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 7 l/min (3 bar)


**Küche**

Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 360°
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.013.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 10 l/min (3 bar)

**Küche**

Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 360°
 – EasyLock
 – OptimalSpace

KWC-Nr.

10.171.003.000FL
 chromeline, A 225


Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



DIE SCHÖNEN SEITEN DES ALLTAGS

KWC ADRENA weiss, dass Sie es sachlich mögen. Darum bringt diese zeitlose Armatur nicht nur äusserlich die bewährte Schweizer Qualität von KWC-Fabrikanten zum Ausdruck, sondern entspricht auch bei der Funktionalität Ihrem gehobenen Standard.

Die fugenlos integrierte Membran dieser Umstellung bietet Ihnen einen besonderen Bedienkomfort und zusätzliche Hygiene. Schmutzpartikel bleiben ganz einfach draussen.







Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. B
10.321.023.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. B
10.321.033.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaass 55 mm
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. B
10.321.043.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – Wegnehmbar für Unterfenster-
 montage - Einbaumaass 55 mm
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. B
10.321.053.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 10 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 10 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. A
10.325.023.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Niederdruck
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. A
10.325.033.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 6 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 6 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer Fertigmontageset
 – Auslauf fest
 – OptimalSpace

KWC-Nr. A
11.322.034.000
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 5 l/min (3 bar)




GEMACHT FÜR DEN ALLTAG

KWC WAMAS kennt Ihren erlesenen Geschmack in der Küche. Denn diese Armatur geht ganz einfach mit Ihrer Zeit. Die klare Linie mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis hat für jeden Wunsch eine moderne Idee parat.

Dieser Auszugauslauf hat Köpfchen und Style. Sie können ihn bis zu 70 cm ausziehen. Ansonsten hält er sich vornehm und fugenlos im Auslauf zurück.








Küche
 Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr. C
10.331.023.000FL
 chromeline, A 220


Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugauslauf
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. C
10.331.103.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
 Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayClean
 – PowerClean
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 130°
 – EasyLock

KWC-Nr. C
10.331.033.000FL
 chromeline, A 230

Auslaufmenge
 Normalstrahl 11 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 11 l/min (3 bar)



RUNDUM PERFEKT

Manche Menschen achten vor allem auf Design, andere auf Komfort und wieder andere auf die Qualität. Und bei gewissen Menschen muss einfach alles stimmen. Für sie haben wir KWC ISLA entworfen: formschön, funktional und präzise bis ins kleinste Detail.

So wird der Alltag noch schöner und komfortabler: Der Auslauf ist optisch perfekt auf den Bedienungshebel abgestimmt, der grosszügige Schwenkradius erleichtert die tägliche Arbeit.







Küche
Hebelmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
10.371.023.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge 14 l/min (3 bar)



Küche
Hebelmischer
– TouchProtect
– Auszugsbrause
– SprayClean
– PowerClean
– TwistProtect
– Schlauchdurchführung,
schwenkbar 95°
– EasyLock

KWC-Nr.
10.371.033.000FL
chromeline, A 225

Auslaufmenge
Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
Auslaufmenge
Siebstrahl 9 l/min (3 bar)





ZUVERLÄSSIGER HELFER

Mit KWC VITA PRO 2.0 machen Sie sich das Leben so einfach und bequem wie möglich. Der ergonomisch geformte, robuste Bügelhebel lässt sich selbst bei körperlichen Einschränkungen mühelos und präzise bedienen. Und durch die gut lesbare Kennzeichnung von Kaltwasser (blau) und Warmwasser (rot) kann auch bei der Temperaturwahl nichts schief gehen.



Überall dort, wo hohe Beanspruchung zum Alltag gehört, geht der optisch wohlgeformte Bügelhebel auch praktisch wohltuend zur Hand. Er lässt sich von 185 mm auf 123 mm kürzen oder um 180° gedreht montieren. Das erlaubt eine Vielfalt an Greif- und Bedienvarianten, z.B. auch mit dem Handrücken oder Ellbogen. Und dank der Polyamid-Materialisierung ist der Bügel nicht nur besonders haut-, sondern auch hygienefreundlich.







Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.521.023.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – Schwenkauslauf 150°
 – OptimalSpace
 – QuickInstallation

KWC-Nr. B
10.521.023.000LLFL
 chromeline, A 225, mit langem Hebel

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayLock
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.521.033.000FL
 chromeline, A 225

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



Küche

- Hebelmischer
 – TouchProtect
 – Auszugsbrause
 – SprayLock
 – TripleClean
 – QuickConnect
 – Schlauchdurchführung,
 schwenkbar 120°
 – QuickInstallation

KWC-Nr. A
10.521.033.000LLFL
 chromeline, A 225, mit langem Hebel

Auslaufmenge
 Normalstrahl 9 l/min (3 bar)
 Auslaufmenge
 Siebstrahl 9 l/min (3 bar)



FÜR ALLE FÄLLE

Die vielseitigen Ausführungen von KWC STAR haben zweierlei gemeinsam: erstklassige Verarbeitungsqualität und ausgereifte Technik.



Der neue Griff von KWC STAR ist unverkennbar. Unverwechselbar ist auch seine erstklassige Verarbeitung, die sich mit ausgereifter Technik verbindet und ihn so noch service- und wartungsfreundlicher macht.





Küche
Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 160°

KWC-Nr.
K.10.41.23.000A0201
chromeline, A 225



Küche
Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.
K.11.42.02.000A69
chromeline, AD 153, A 200
K.11.42.03.000A69
chromeline, AD 153, A 250
K.11.42.04.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Zweigriffmischer
– Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.
K.11.42.23.000A69
chromeline, AD 153, A 225
K.11.42.24.000A69
chromeline, AD 153, A 300

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Zweigriffmischer
– Auslauf fest

KWC-Nr.
K.11.42.42.000A69
chromeline, AD 153, A 135
K.11.42.43.000A69
chromeline, AD 153, A 175
K.11.42.44.000A69
chromeline, AD 153, A 225

Auslaufmenge 12 l/min (3 bar)



Küche
Zweigriffmischer Niederdruck
– Schwenkauslauf 180°

KWC-Nr.
K.11.44.22.000A97
chromeline, A 185, G 3/8"
K.11.44.22.000A98
chromeline, A 185, G 1/2"
K.11.44.23.000A98
chromeline, A 225, G 1/2"

Auslaufmenge 7 l/min (3 bar)



WO WENIGER MEHR IST

Wasser an, Wasser aus – auf Toiletten und im öffentlichen Raum soll es vor allem hygienisch und praktisch zu- und hergehen. So macht sich das KWC Standventil für Sie mit einem Dreh nützlich. Nicht nur bei der Ergonomie und Bedienfreundlichkeit, sondern auch beim Ressourcenverbrauch ist weniger mehr – konkret: 4 l/min. Das KWC Standventil ist für den Kalt- und Warmwasseranschluss geeignet und gibt dank schlichten Designs in jedem Umfeld eine gute Figur ab.

Aber auch zu Hause im privaten Umfeld weiss das KWC Standventil zu überzeugen. Sei es als platz- und ressourcensparende Waschtischarmatur oder als Trinkwasserspender in der Küche.



Standventil
– Auslauf fest

KWC-Nr.
25.001.010.000
chromeline, A 120

Auslaufmenge 4 l/min (3 bar)



Sicherheitsthermostatischer Vormischer

- Anschlussgewinde 3/8"
- Montage auf Eckventil
- Separat bestellen
(optional oder falls erforderlich):
– Anschluss-Set 12.000.610.000

KWC-Nr.
12.000.600.000



KWC SEIFENSPENDER

Der grosse, unsichtbar unter der Spüle angebrachte Seifenbehälter hat ein Fassungsvermögen von 350 ml und lässt sich dank raffinierter Technik bequem von oben befüllen. KWC Seifenspender sind ein Stück Komfort, auf das man nicht mehr verzichten will.









Seifenspender KWC ERA

KWC-Nr.
Z.538.038.700
edelstahl



Seifenspender KWC ONO

KWC-Nr.
Z.536.060.000
chromeline
Z.536.060.700
edelstahl



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.000
chromeline
Z.536.586.127
decor steel




Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.106
matt black



Seifenspender KWC ZOE

KWC-Nr.
Z.536.586.150
glacier white



Seifenspender KWC INOX

KWC-Nr.
Z.536.062.700
edelstahl




Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.000
chromeline
Z.536.063.700
edelstahl




Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.151
schwarz verchromt



Seifenspender KWC EVE

KWC-Nr.
Z.536.063.150
glacier white



Seifenspender KWC SIN

KWC-Nr.
Z.536.332.000
chromeline

**Seifenspender KWC AVA**

KWC-Nr.
Z.536.159.000
 chromeline
Z.536.159.127
 decor steel

**Seifenspender KWC PRIMO**

KWC-Nr.
Z.536.109.000
 chromeline

**Seifenspender KWC BASIC**

KWC-Nr.
Z.538.409.000
 chromeline

**Seifenspender KWC BASIC**

KWC-Nr.
Z.538.409.177
 brushed steel

**Seifenspender KWC BASIC**

KWC-Nr.
Z.538.409.176
 matt black

Technische Hinweise

Bei den in dieser Broschüre abgebildeten Anwendungen von Küchenarmaturen handelt es sich um Beispiele. Technik und Design können sich bei fortschreitender Produktentwicklung verändern. Die Eignung der Armaturen ist für jedes Objekt individuell zu prüfen. Massgebend für die Planung und technische Realisation sind ausschliesslich die Spezifikationen sowie die Montage- und Serviceanleitungen der Franke Water Systems AG, KWC. Entsprechende Informationen können bei KWC bestellt oder über www.kwc.ch bezogen werden.

Farbabweichungen zwischen den einzelnen Teilen einer Edelstahl Armatur können nicht ausgeschlossen werden. Dafür sind verschiedene Faktoren verantwortlich:

- 1.** Kleinste Abweichungen in der Materialzusammensetzung lassen den Edelstahl in einem anderen Farbton erscheinen (gelber, blauer).
- 2.** Unterschiedliche Kühlmittel oder Bearbeitungsparameter können ebenfalls zu Farbabweichungen führen.
- 3.** Unterschiedliche Oberflächenbeschaffenheiten, bedingt durch den Herstellungsprozess (geschliffen, gedreht), bewirken eine andere Lichtbrechung.

Durch den Verzicht auf eine Oberflächenbeschichtung sollen bei KWC Edelstahlarmaturen ganz bewusst auch das Material und der Herstellungsprozess sichtbar gemacht werden.

Durch Einengung der Einflussfaktoren versucht KWC die Farbabweichungen so gering wie möglich zu halten.

Sortiments-, Modell- und technische Änderungen vorbehalten. Massangaben in mm.



AUSSTELLUNGEN UND SHOPS

Basel/BS

Halteringerstrasse 77
4057 Basel
Telefon +41 61 691 95 55
basel@kwc.ch

Les Acacias/GE

Route des Acacias 24
1227 Les Acacias
Telefon +41 22 342 02 27
geneve@kwc.ch

Unterkulm/AG

KWC-Gasse 1
5726 Unterkulm
Telefon +41 62 768 68 68
info@kwc.ch

Camorino/TI

Ai Campisc 34
6528 Camorino
Telefon +41 91 825 87 63
camorino@kwc.ch

Liebefeld/BE

Sportweg 34
3097 Liebefeld
Telefon +41 31 972 41 31
bern@kwc.ch

Zürich/ZH

Eichstrasse 23
8045 Zürich
Telefon +41 44 209 90 90
zuerich@kwc.ch

Lausanne/VD

Avenue de Morges 197
1004 Lausanne
Telefon +41 21 646 50 36
lausanne@kwc.ch